

# MEIN GARTENBUCH

1936



**FRIEDR. ADOLPH HAAGE JUN.  
BLUMENSTADT ERFURT**



## Wenn Sie nach Erfurt kommen, vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen.

Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli—Oktober) ist der Besuch sehr lohnend.  
**Meine Gärtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur, Straßenbahnverbindung: Bahnhof—Anger—Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)—Andreasapotheke.** Von hier, die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerei. — Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt—Gotha und Erfurt—Nordhausen. Geöffnet wochentags von 8—17 Uhr.

## In Ihrem Interesse lesen Sie bitte diese Seite!

**Mir liegt daran,** Sie schnell und bestens zu bedienen. Bitte benutzen Sie beiliegende Bestellformulare, damit vereinfachen Sie die Schreibarbeit in meinem Betriebe! Durch deutliche Angabe, ob Zusendung per Post, Eilgut oder Frachtgut erwünscht ist, ermöglichen Sie mir, genau Ihren Wünschen nachzukommen. Bahnstation bitte anzugeben.

**Sie zahlen am bequemsten** durch Nachnahme, denn Sie sparen den nochmaligen Weg zum Postamt und haben gar nicht die Mühe, eine Zahlkarte auszufüllen und am Postschalter zu warten. Nachnahme erspart Ihnen wie auch mir viel Arbeit. Vorauszahlungen bitte auf mein Postscheckkonto Erfurt 3575 zu tätigen und dabei den Tag der Bestellung anzugeben.

**Aufträge bis zu RM. 3.—** können nur bei Vorauszahlung oder Nachnahme ausgeführt werden, da der ganz geringe Verdienst keine Mahnspesen verträgt.

**Verpackungsspesen** werden so niedrig wie möglich gehalten, können aber auch bei Rücksendung des gebrauchten Materials nicht in Abzug gebracht werden, da nur die Selbstkosten berechnet sind.

**Während der Frostzeit** eintreffende Pflanzenaufträge werden bei offenem Wetter der Reihe nach erledigt. Durch plötzlichen Witterungsumschlag bei Frost eintreffende Pflanzensendungen sollen unausgepackt einige Tage frostfrei bei +4 bis +8 Grad C aufbewahrt werden, dann werden sie kaum Frostschaden erleiden.

**Sollte etwas an der Lieferung** nicht Ihren Wünschen entsprechen, so bitte mir dies sofort nach Erhalt der Sendung bei gleichzeitiger Rücksendung der Lieferungs-Aufstellung mitzuteilen. Ich werde stets bemüht sein, eine berechnete Beanstandung entgegenkommend und zu Ihrer vollen Zufriedenheit zu erledigen.

## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Gemüse- und Blumensämereien.

### I. Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsanstand zugelassenen Samenprüfstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist **Erfurt**.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Verträge ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe v. Schecks u. Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung

nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermisch, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

### II. Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

#### 4. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g	..... der	10-g-Preis
50 g und mehr	.....	100-g- "
101 g	.....	250-g- "
251 g	.....	1-kg- "
4 1/4 kg	.....	10-kg- "
49 1/2 kg	.....	100-kg- "
300 kg	.....	1000-kg- "

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter 50 g	..... der	10-g-Preis
50 g und mehr	.....	100-g- "
250 g	.....	1-kg- "
4 1/4 kg	.....	10-kg- "
25 kg	.....	100-kg- "
300 kg	.....	1000-kg- "

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstafel zu erfolgen.

5. **Zahlungsbedingungen:** Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Express usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

## Friedrich Adolph Haage junior, Blumenstadt Erfurt

**Samen- u. Pflanzenkulturen seit 1822 / Gärtnerei u. Geschäftsgebäude: Andreasflur 4, verlängerte Blumenstr.**  
 Fernruf Nr. 20015 • Telegramme: Haage, Andreasflur, Erfurt • Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt  
 Postscheck-Konten: Erfurt 3575, Wien D 674 02, Prag 782 27, Haag 1311 55, Brüssel 3501 82, Ljubljana 200 71, Stockholm 4450, Zürich VIII, 143 86



Dieses Bild zeigt Ihnen einen Teil meiner Buschbohnen-Kulturen. Obgleich die Aussaat für den feldmäßigen Anbau in solchen großen Flächen durch Einzelpflanzung und Einzelauslese herangezogen ist, werden hier die Pflanzen nochmals auf Sortenechtheit und Ertrag geprüft.



## *An alle Gartenfreunde:*

*Im neuen Gewande und in erhöhter Auflage erscheint „Mein Gartenbuch 1936“. Ich überreiche es meinen verehrten Geschäftsfreunden mit bestem Dank für die auch im letzten Jahre bewiesene Treue.*

*Mein Gartenbuch soll nicht nur ein Preis- und Sortenverzeichnis sein, sondern es soll Ihnen die Erfahrungen einer fast 114jährigen gärtnerischen Praxis übermitteln.*

*Zum Wohle der Allgemeinheit arbeiten wir Gärtner mit an den großen Aufgaben der Volksernährung und deshalb bitte ich Sie: Lassen Sie das Gartenbuch nicht nutzlos liegen, sondern geben Sie es auch Ihren Freunden und Nachbarn. Auch Sie helfen damit am Aufbau und jeder, auch der kleinste Auftrag, gibt deutschen Gärtnern Arbeit.*

*ERFURT, im Winter 1935/36.*

*Mit Deutschem Gruß!*

*Friedrich Adolph Haage jun.*



# Neueste Zuchterfolge:



594 **Edel-Dahlie „Teufelskralle“**  
Eigene Neuzüchtung für 1936

Die mittelgroße Blume ist von echter feinstrahliger Kaktusform und macht durch die krallig gebogenen und gedrehten Petalen den Eindruck eines edlen Chrysanthemum. Sie steht auf straffem, drahtigem Stiel frei über dem Laube. Die Farbe ist ein tiefes Blutrot mit feinem, bräunlichem Sammethauch. Ein solch warmer Farbton ist in Blumen bisher kaum vertreten. Daß die Blüten nie knopfig werden, sondern die edle Form bis zum Verblühen behalten, macht diese Neuheit besonders wertvoll.

Landknollen per Stück RM. 4.—

Stecklinge ab Mai lieferbar RM. 1.50

## 2824 Immertragende rankenlose Riesen-Monats-erdbeere „Baron Solemacher“


Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Tragen und Blühen über dem Laube, geben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Die Kultur dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner einträglich.

Der Name „Baron Solemacher“ ist international ges. geschützt. Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist nicht gestattet.

10 Portionen RM. 4.20

1 Portion RM. —.60



3402 **Kopfsalat „Edelstein“**  
Vom Reichsnährstand anerkannte Neuheit

„Edelstein“ ist ein prachtvoller, großer fester Kopfsalat, der bei Fröhaussaat mit dem „Maikönig“ fertig entwickelt ist. Er hält sich aber lange im Kopf und neigt nicht so leicht zum Durchschießen. Edelstein liefert auch bei Sommeraussaat, Juli—August, große feste Köpfe.

Für Gemüsegärtner und zum Verbrauchsanbau sehr zu empfehlen.  
Originalsaat: 10-g-Packung RM. —.60 1 Portion RM. —.30


3522 **Tomate „Exhibition“** Bild siehe letzte Umschlagseite

Diese Zukunftsorte der Welt stellt alle bisherigen Sorten in den Schatten. Herrliche, große, glatte, schnittfeste Früchte von feinem Geschmack.

10 g RM. 3.—

1 Portion RM. —.40

Immertragende  
rankenlose  
Riesen-Monats-  
Erdbeere  
„Baron  
Solemacher“





## Bunte Mesembrianthemum für Steingärten und Fenster- oder Balkonkästen



Bunte Mesembrianthemum sind für Fenster-  
kästen etwas ganz Besonderes

Durch meine im vorigen Jahre eingeführten strauchigen Mesembrianthema für Steingärten haben wir diesem nicht nur neue Reize gegeben, sondern wir haben eine neue Richtung in der Bepflanzung des sonst in den Sommermonaten so blütenarmen Teiles unseres Gartens gefunden.

Die herrlichen, seidenglänzenden Blüten in fast allen Farbtönen erscheinen in solchen Massen, daß es eine Freude ist, eine Gruppe dieser neu entdeckten Pflanzen zu sehen.

Meine Versuche, ob sich diese Mesembs auch für Fenster- und Balkonkästen eignen, haben solch glänzende Erfolge gehabt, daß ich mich entschlossen habe, auch eine Mischung für Fenster- und Balkonkästen geeigneter Arten herauszugeben.

Da die Anzucht so leicht ist, daß jeder Laie sich Mesembs in Töpfen heranziehen kann, hoffe ich auch denen, die keinen Garten besitzen, eine besondere Freude bereiten zu können.

13915 Mischung für Steingärten

13915a Mischung für Balkon- und Fenster-  
kästen

Je 1000 Samen RM. 8.—

100 Samen RM. 1.20

1 Portion RM. —.30

13916 Sortiment in 6 für Steingärten ge-  
eigneten Sorten ..... RM. 1.80

6 verschiedene Mesembrianthemum-Pflanzen  
für Balkon oder für Steingärten mit  
Topfballen ..... RM. 1.50



Bunte Mesembrianthemum für Steingärten  
sind unersetzlich



### 11182 Gaillardia grandiflora „Kobold“

Bild nebenstehend

Das Staudensortiment hat durch diese schöne und mit Recht beliebte Maler- oder Kokardenblume eine wertvolle Bereicherung erfahren.

Die neue Gaillardia „Kobold“ bildet nur niedrige 30–40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenem Bau. In Ueberfülle sind diese mit den zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb mit roten Blüten völlig verschwindet.

Durch die lange Blütezeit, Juli–Oktober, hilft sie uns über die Farblosigkeit mancher Staudenanlage hinweg.

Bei März–April–Aussaat blühen Gaillardien noch im gleichen Jahre.

1 Portion RM. 1.—



### 12252 Viola cornuta „Violetta“

Bild siehe Seite 59

Nicht verfehlen möchte ich, an dieser Stelle nochmals auf das im vorjährigen Gartenbuch erstmalig aufgeführte Hornveilchen „Violetta“ hinzuweisen.

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, daß die Sämlinge die herrliche, leuchtend violette Farbe der Blumen bei aufrechtem Wuchs, die Reichblütigkeit und die besonders frühe Blütezeit ebenfalls übernommen haben. Gerade durch die frühe Blüte hat sich „Violetta“ unentbehrlich gemacht.

10 Portionen RM. 4.50

1 Portion RM. —.50

### 14198 Salvia splendens „Frühglut“

Diese neue Salvia, deren Hauptvorzug ihre außerordentliche Frühzeitigkeit ist, blüht etwa drei Wochen früher als „Feuerball“. Sie hat niedrigen gedrungenen Wuchs, blüht außerordentlich reich und übertrifft in der Leuchtkraft der Blüten die Sorte Feuerball ebenfalls.

„Frühglut“ ist für alle Zwecke die beste.

10 Portionen RM. 6.60

1 Portion RM. —.75



# Gemüsesamen

Durch das tatkräftige Eingreifen des Reichsnährstandes wird endlich dem Sortenwirrwarr ein Ende bereitet. In meinen früheren Verzeichnissen hatte ich bereits darauf hingewiesen, daß ich nur die erprobten, besten Markt- und Wirtschaftssorten führe. Es hat sich nun gezeigt, daß ich damit auf dem richtigen Wege gewesen bin, denn heute schreibt der Reichsnährstand zum Wohle der Verbraucher die Sorten vor, die der Anbauer noch vermehren darf. Aber auch bei den noch nicht bereinigten Arten habe ich wieder nur die besten Sorten aufgeführt, bin aber gern bereit, meinen Geschäftsfreunden hier nicht genannte Sorten zum Tagespreis in zuverlässiger Qualität zu besorgen.

Nr.		100 g	10 g	Port.
	Einjährige.      Zweijährige. 2 Mehrjährige oder Stauden.	RM.	RM.	RM.
2500	<b>Alant</b> 2 (Inula Helenium), sehr aromatisches Wurzelkompott .....	4.60	—70	—30
2502	<b>Angelica</b> 2 (Angelica Archangelica). Zur Likörfabrikation vorzüglich. Die Blattstiele geben ein wohlschmeckendes Gemüse. ....	4.60	—70	—30
2504	<b>Anis</b> ○ (Pimpinella Anisum). Die Samen dienen zu Tee gegen Verschleimung und als Gewürz der Speisen und Backwaren. Aussaat im April in Reihen in 30 cm Abstand. Die Pflanzen auf 15—20 cm verziehen. ....	—75	—15	—
	<b>Artischocken</b> 2 (Cynara Scolymus). Zu diesem edlen Gemüse benutzt man die Blütenköpfe und die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter. Aussaat März ins Mistbeet und später auf 1 m auspflanzen. Die Pflanzen müssen gut gedüngt und reichlich gegossen werden.			
2508	<b>große grüne von Laon</b> .....	8.—	1.20	—50
	<b>Basilikum</b> ○ (Ocimum Basilicum). Da man von diesem feinen Gewürzkräut nur sehr wenig zu den Speisen benötigt, kann man sich die Pflanzen auch in Töpfen heranziehen			
2514	<b>großes grünes</b> .....	1.30	—20	—15
2516	<b>feines krauses grünes</b> .....	1.50	—25	—15
2518	<b>Belfuß</b> 2 (Artemisia vulgaris) wird zum Bratenwürzen benutzt .....	4.80	—90	—30

## Bohnen-Sorten


Bohnen lieben einen warmen, sonnigen Standort und lockeren Boden. Die Aussaat kann ab Mitte Mai erfolgen und können Folgeaussaaten bis Juli gemacht werden, damit man bis zum Herbst frische Bohnen hat. Reihenentfernung und Abstand in den Reihen 30—40 cm. Es werden in 3—4 cm tiefe Löcher jedesmal 4 Bohnen gelegt.

### Buschbohnen, grünhülsige mit Fäden

	10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
	RM.	RM.	RM.	RM.
2524 <b>Hundert für Eine</b> . Sehr volltragende Sorte, von der sich die jungen, fleischigen Hülsen besonders als „Haricots verts“ verwerten lassen. ....	28.—	3.60	1.05	—50
2526 <b>Londoner Markt</b> (Incomparable). Besonders frühe Marktsorte, infolge ihrer Schnelligkeit als Treibsorte sehr geeignet ....	26.—	3.60	1.05	—50
2529 <b>Krummschnabel</b> (Posthörchen). Die runden fleischigen Hülsen sind als Brechbohnen sehr beliebt .....	30.—	4.—	1.15	—55
2530 <b>Kaiser Wilhelm</b> . Flachhülsige, breite Schwertbohne, die als sogenannte „Schnippelbohne“ sehr beliebt ist. Sie eignet sich auch ganz vorzüglich als Trockenkochbohne. ....	30.—	4.—	1.15	—55
2533 <b>Nordstern</b> . Sehr frühe Schwertbohne, für den Marktgärtner unentbehrlich. Weißes Korn. ....	36.—	4.80	1.45	—70

### Buschbohnen, grünhülsige ohne Fäden

	10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
	RM.	RM.	RM.	RM.
2546 <b>Alpha</b> . Sehr frühe dickfleischige Brechbohne, für den Markt und die Konservenindustrie sehr geeignet. ....	38.—	5.—	1.45	—70
2548 <b>Doppelte holländische Prinzeß</b> . Für Konserven eine sehr schöne, mittellange, dickfleischige Brechbohne. Weißes Korn. ....	28.—	3.80	1.10	—50
2550 <b>Genfer Markt</b> . Zarte Treibsorte mit graden, langen, runden Hülsen. Schwarzes Korn. ....	28.—	3.80	1.10	—50
2552 <b>Hinrichs Riesen Weißgrundige</b> . Durch die riesigen Erträge und die zarten, dickfleischigen, runden Hülsen ist diese Bohne zu den beliebtesten Marktsorten zu zählen. ....	38.—	5.—	1.45	—70



Buschbohne „Konserva“

Nr.		10 kg	1 kg	1/4 kg	100 g
		RM.	RM.	RM.	RM.
2554	<b>Konserva</b> . Diese reichtragende Sorte mit den wohlschmeckenden, runden, fleischigen, vollständig fadenlosen, frischgrünen Hülsen ist garnicht genug zu empfehlen. Die Pflanzen tragen äußerst früh und sind unempfindlich gegen Krankheiten. ....	38.—	5.20	1.45	—70
2556	<b>Konservanda</b> . Dieselben wertvollen Eigenschaften wie Konserva hat auch Konservanda. Jedoch hat diese Sorte ein reinweißes Korn, was sie noch wertvoller macht. Konservanda ist bestimmt die Zukunftssorte für jeden Geschmack .....	38.—	5.20	1.45	—70
2558	<b>Saxa</b> . Die Hauptvorteile von Saxa sind Frühzeitigkeit, zarte, vollfleischige, vollständig fadenlose Hülsen und ein Ertrag, der alle Erwartungen übertrifft. Für den Hausgarten und den Erwerbsgärtner. ....	32.—	4.20	1.25	—60
2564	<b>Zucker-Perl Perfektion</b> . Unempfindliche, mittellange, rundhülsige Peribohne von feinem Geschmack. ....	30.—	4.—	1.10	—50

### Buschbohnen, gelbhülsige mit Fäden (Wachsbohnen)

2576	<b>Wachs-Hinrichs-Riesen mit weißen Bohnen</b> . Eine besonders widerstandsfähige Sorte mit weißgelben, sehr fleischigen Hülsen. Für den Markt besonders geeignet .....	32.—	4.20	1.25	—60
2580	<b>Wachs-Ideal</b> . Ist sehr widerstandsfähig gegen nasse Witterung. Die Hülsen sind lang, dickfleischig und sehr zart. ....	32.—	4.20	1.25	—60


### Buschbohnen, gelbhülsige ohne Fäden

2590	<b>Wachs-Amisrat Koch</b> . Lange, runde, herrlich goldgelb gefärbte Hülsen. Schwarzes Korn. ....	32.—	4.20	1.25	—60
2592	<b>Wachs-Beste von Allen</b> (Wachs-Brittle). (Abb. siehe Seite 5.) Eine ganz fadenlose, reichtragende Wachsbohne von feinem Geschmack. Vorzügliche Einmach- und Salatbohne. ....	38.—	4.40	1.20	—55
2594	<b>Wachs-Butterkönigin</b> . Reinweißes Korn. Hülsen rund, vollfleischig und sehr zart. Feine Konservenbohne. ....	38.—	4.40	1.20	—55
2596	<b>Wachs-Mont d'or</b> . Die ovalrunden, fleischigen Hülsen sind besonders der herrlichen, weißgelben Farbe wegen sehr beliebt. ....	32.—	4.20	1.15	—55
2598	<b>Wachs-Wunder-Butter</b> . Eine schwarzkörnige, für den Markt sehr geeignete Sorte mit langer gelbweißer Hülse. Sehr ertragreich. Mittelfrüh .....	32.—	4.20	1.25	—60





Buschbohne Wachs- „Beste von Allen“



Stangenbohne „Wachs-Goliath“

## Stangenbohnen

Aussaat wie bei Buschbohnen. Entfernung der Stangen 60—80 cm. Je weiter desto besser, denn nur wo viel Licht zwischen die Stangen kommt, werden reichlich Bohnen geerntet. Um jede Stange werden in 3—4 cm Tiefe 8—10 Bohnen gelegt.

### Grünhülsige Sorten

	10 kg RM.	1 kg RM.	1/4 kg RM.	100 g RM.
2614 <b>Imperator</b> (Schlachtschwert ohne Fäden). Große und breite Hülsen.....	50.—	6.20	1.60	—75
2616 <b>Kapitän Weddigen</b> . Zucker-Brechbohne ohne Fäden. Besonders beliebte Konservensorte mit langen, vollfleischigen Hülsen...	46.—	5.80	1.60	—75
2618 <b>Meisterstück</b> . Fadenlose Phänomen. Lange dickhülsige Brechbohne.....	46.—	5.80	1.60	—75
2620 <b>Phänomen</b> ist im Ertrag unerreicht. Die langen, dickfleischigen Hülsen sind für die Konservenindustrie unersetzlich.....	38.—	4.40	1.20	—55
2630 <b>Zucker-Perl oder Prinzeß</b> ohne Fäden, sehr feine Salatbohne.....	44.—	5.40	1.50	—70

### Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen)

2638 <b>Wachs-Fürst Bismarck</b> . Volltragende Brechbohne mit weißem Korn.....	40.—	4.80	1.30	—65
2640 <b>Wachs-Goldkrone</b> . Frühe, goldgelbe, dickfleischige Hülsen. Ganz ohne Fäden. Weißes Korn.....	44.—	5.60	1.50	—70
2641 <b>Wachs-Goliath</b> (Abb. nächste Spalte). Verbesserte Wachs-Flageolet mit halb mal längeren Hülsen als die Stammsorte. Sie bringt eine reiche Ernte schöner goldgelber Hülsen...	35.—	4.40	1.20	—55
2644 <b>Wachs-Korbfüller</b> . Sehr ertragreiche Sorte mit langen, flachen Hülsen. Weißes Korn.	35.—	4.40	1.20	—55

## Türkische Prunk- oder Feuerbohnen

Diese Bohnen, die außer zu Speisezwecken auch zur Bekleidung von Lauben und Spallieren benutzt werden, können schon etwas früher gelegt werden, da sie unempfindlicher sind als andere.

2660 <b>Rotblühende arabische oder türkische</b> .....	19.—	2.60	—75	—35
2666 <b>Weißer Czar</b> , weißblühende, lang- und dickfleischige Riesen.....	27.—	3.20	—95	—45

## Puffbohnen, Dicke oder Gartenbohnen

Man kann schon ab Ende Februar bis Mai in Reihen mit 30—40 cm Abstand je 3—4 Bohnen legen.

2670 <b>Erfurter</b> , große, weiße volltragende.	12.60	1.60	—45	—25
2674 <b>Hangdown</b> , herabhängende, langschotige. Sehr ertragreich.....	12.60	1.60	—45	—25

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2690 <b>Bohnen- oder Pfefferkraut</b> , Külle ○.	4.60	—70	—15	—10
2691 „ „ „ <b>perennierendes</b> (Satureya montana). Dieses aromatische Gewürzkraut läßt sich auch als Einfassungspflanze verwenden.....	28.—	4.20	—60	—25
2694 <b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> . ○. Vorzügliches Gewürzkraut, gute Bienenweide.....	8.—	1.30	—20	—10
2700 <b>Champignonbrut</b> , lose Form. Für 1 qm wird 1/2 kg Brut benötigt. Anleitung siehe Gartenliteratur. 10 kg RM. 29.—	3.60	—40	—	—
2702 <b>Champignonbrut</b> , Jungfernbrut in Tafeln. Für 1 qm 4 Tafeln. 100 Tafeln RM. 36.— 10 Tafeln RM. 4.—, 1 Tafel RM. —45				
<b>Cichoriensalat (Chicoree)</b> . Dieser wohlschmeckende Salat ist auch als vitaminreiches Gemüse sehr geschätzt. Die Aussaat wird vom Mai bis Mitte Juni im freien Lande vorgenommen. Die Pflanzen werden auf 15—20 cm verzogen. Die Blätter werden gebleicht.	8.—	1.20	—20	—10
2708 <b>Brüsseler Witloof</b> , zart und wohlschmeckend.....	5.80	—75	—15	—
2712 <b>Cichorienwurzel</b> (Cichorium intybus), verbesserte Magdeburger spitzköpfige.....	3.60	—60	—15	—10
2716 <b>Dill</b> ○ (Anethum graveolens). Aussaat März bis April ins freie Land. Reihenabstand 20 cm. Auch der Same kann zum Würzen verwendet werden.	28.—	4.—	—60	—30
2720 <b>Eierfrucht</b> , lange blaue.....				

## Sommer-Endivien

### Blind- oder Römischer Salat

Aussaat März bis April ins Freie in 20—30 cm Entfernung. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzblätter zu bleichen

2724 <b>Sachsenhäuser</b> , gelbe selbstschließend	12.60	1.80	—30	—20
2728 <b>Pariser gelbe</b> , zur Frühlkultur vorzüglich.....	11.40	1.80	—30	—20





Zucker-Erbse Moerheims Riesen

## Winter-Endivien

(Cichorium Endivia)

Man säe nicht vor Ende Juni ins Mistbeet und pflanze nicht vor Ende Juli—August ins Freie mit 30—40 cm Abstand. Zu frühe Aussaaten schießen in Samen. Sobald die Pflanzen groß sind, bindet man die Blätter an einem trockenen Tage zusammen, damit die Herzblätter bleichen.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2732 Escariol gelbe, breitblättrige, vollherzige ..	10.60	1.50	—25	—15
2734 Escariol grüne, breitblättrige, vollherzige ..	10.60	1.50	—25	—15
2736 Moosgrüne, sehr feingekrauste .....	8.60	1.40	—20	—15
2740 Von Natur gelbe krause .....	12.60	1.80	—30	—20

## Erbsen-Sorten

Aussaat sobald es die Witterung erlaubt von Ende Februar ab, in 5 cm tiefe Rillen. Niedrige Sorten in Reihen von 25 cm, höhere und hohe in 30 und 40 cm Entfernung. Hohe Sorten müssen sofort nach Aufgang mit Reisern besteckt werden. Erbsen verlangen warmen, lockeren, kalkhaltigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

### I. Zucker-Erbse

Die Schoten werden im jungen Zustande mitgegessen.

	10 kg RM.	1 kg RM.	1/4 kg RM.	100 g RM.
2750 Frühe, niedrige, volltragende (Höhe 35 cm).	22.—	2.80	—75	—35
2754 Fürst Bismarck, frühe, süße, ertragreiche (Höhe 60 cm)	22.—	2.80	—75	—35
2758 Moerheims Riesen, größte süße, sehr breit und fleischig (Höhe 150 cm)	19.—	2.50	—75	—35
2762 Graue Riesen-Delicateß, riesige, lange, dickfleischige Hülsen (180 cm Höhe)	22.—	2.80	—75	—35

### II. Schal-, Kneifel- oder Pablerbsen

	10 kg RM.	1 kg RM.	1/4 kg RM.	100 g RM.
2772 Buchsbaum Schnabel, reichtragend und großschotig, früh (Höhe 30 cm)	16.—	2.20	—65	—30
2776 Erfurter allerfrüheste Mai, verbesserte (Höhe 60 cm)	16.—	2.20	—65	—30
2778 Expres (Vorbote oder Eclipse), die allerfrüheste grüne (Höhe 60 cm)	16.—	2.20	—65	—30
2780 Folger, grünbl. Braunschweiger, mittelfrühe, volltragende (Höhe 90 cm)	16.—	2.20	—65	—30
2782 Konservenkönigin, mit reichem Körnerertrag (Höhe 125 cm)	18.—	2.40	—75	—35
2784 Saxa, sehr frühe Maierbse, reichtragend (Höhe 60 cm)	18.—	2.40	—75	—35
2788 Schnabel, großschotig, zum Großanbau zu empfehlen (Höhe 120 cm)	18.—	2.40	—75	—35

## III. Markerbsen

Markerbsen sind auch unter den Namen „König-Schoten oder Zuckerschoten“ bekannt, was schon darauf hinweist, daß diese delikaten Früchte, die so zart wie „Mark“ sind, überall hoch geschätzt werden. Es ist die Erbse für den Feinschmecker und das Ideal der Hausfrau zum Einkochen. Die Aussaat dieser Arten sollte man jedoch nicht vor Mitte April vornehmen, da sie bei nicht genügender Wärme leicht verdampfen.


	10 kg RM.	1 kg RM.	1/4 kg RM.	100 g RM.
2796 Aldermann, übertrifft alle bekannten Sorten an Ertrag und Schotenlänge (Höhe 120 cm).	19.—	2.50	—75	—35
2800 Delicateß, mittelfrühe, sehr volltragende Konservenerbse (Höhe 80 cm)	19.—	2.50	—75	—35
2808 Primavera, Ertragr. Einmachsorte (Höhe 60 cm)	19.—	2.50	—75	—35
2812 Senator mit langen, schnabelförmigen Hülsen. Außerord. ertragreiche Sorte (Höhe 70 cm)	19.—	2.50	—75	—35
2816 Telefon, bekannte, hohe, großhülsige, feinschmeckende Sorte (Höhe 120 cm)	19.—	2.50	—75	—35
2820 Wunder von Amerika, die niedrigste, früheste, volltragende Sorte (Höhe 30 cm)	22.—	2.80	—80	—35

### 2826 Monatserdbeere „Rügen“

Die beste aller rankenlosen Monatserdbeeren. Sie trägt vom Juni bis in den späten Herbst. Die Früchte, den Walderdbeeren ähnlich, haben solch herrlichen Geschmack und solch fabelhaftes Aroma, daß sie alle Sorten in diesen Eigenschaften übertreffen. Samen, im Frühjahr ausgesät, gibt bis Herbst tragende Pflanzen.

10 g RM. 2.50, 1 Portion RM. —.30  
Kräftige einjährige Pflanzen 100 St. RM. 4.—, 10 St. RM. —.60

	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2830 Esdragon 2 (Artemisia Dracunculus).... Esdragon ist als Würzpflanze sehr beliebt. Pflanzen siehe unter Gewürzkräuter-Pflanzen Seite 17.	11.—	1.60	—40
2832 Fenchel, ☉ Thüringer, sehr aromatischer, 1 kg RM. 5.60	—90	—15	10
2834 „neapolitanischer Riesen. In 15 cm tiefe Furchen im April säen. Abstand der Reihen 40 cm. Später anhäufeln, damit das feine Stengelgemüse gebleicht wird.	1.80	—30	—20



Monatserdbeere „Rügen“



**Gartenmelde** ○ (*Atriplex hortense*). Aussaat ab März in Reihen mit 30 cm Abstand. Die großen Blätter werden abgeschnitten und wie Spinat zubereitet. Sehr wohl-schmeckend.


2836	gelbe verbesserte .....	—40	—15	—10
2838	grüne rheinische Kopf .....	—55	—15	—10

## Gurken-Sorten

### Landgurken

Die Aussaat kann man Anfang Mai in Töpfe vornehmen und später in das freie Land auspflanzen, oder direkt ins freie Land ab Mitte Mai aussäen. Entfernung der Reihen 80—100 cm, in den Reihen 20—30 cm. Regelmäßiges Gießen und öfters Düngen sowie warme geschützte Lage und guter Boden steigern die Ernte.

2850	<b>Dänische Senf</b> , 30 cm lange, außerordentlich dickfleischige, walzenförmige	100 g RM. 2.50	10 g „ —.45	Port. „ —.25
2852	<b>Erfurter mittellange, grüne volltragende</b>	100 g RM. 2.20	10 g „ —.35	Port. „ —.20
2854	<b>Grochlitz</b> (Naumburger oder Kalbenser) lange, grüne, Einlege- und Salzgurke (Abb. nebenstehend)	100 g RM. 2.50	10 g „ —.45	Port. „ —.25
2856	<b>Japanische Kletter</b> , mittellang, reichtragend, widerstandsfähig	100 g RM. 2.40	10 g „ —.40	Port. „ —.25
2860	<b>Schlangen, Erfurter, lange, grüne, volltragende, verb., bis 50 cm lang</b>	100 g RM. 3.—	10 g „ —.45	Port. „ —.25
2864	<b>Schlangen, grünbleibende chinens., reichtragend</b>	100 g RM. 2.50	10 g „ —.45	Port. „ —.25
2866	<b>Trauben, kurze, grüne, volltragende deutsche, sehr frühe</b>	100 g RM. 1.80	10 g „ —.30	Port. „ —.20
2870	<b>Unicum, lange grünbleib., widerstandsfähig</b>	100 g RM. 2.40	10 g „ —.40	Port. „ —.25



2854 Landgurke Grochlitz

### Treibgurken

Aussaat im Februar in Töpfe. Die jungen Pflanzen werden je zwei auf ein Mistbeetfenster in den fertigen warmen Kasten mit Ballen gepflanzt.

2880	<b>Beste von Allen</b> , sehr gute Gewächshaus-Treibgurke, die an Schnellwüchsigkeit, Ertrag, Haltbarkeit u. Widerstandsfähigkeit allen Anforderungen entspricht. Originalsaat. 10 Korn RM. —.90, 100 K. RM. 8.—	72.—	9.—	—50
2881	<b>Beste von Allen</b> , Nachbau .....	28.—	3.60	—40
2886	<b>Noas Treib</b> , bekannte Mistbeetgurke, sehr früh und reichtragend .....	52.—	5.60	—40
2888	<b>Prescot Wonder</b> , ausgezeichnete Treibsorte für Haus und Kasten .....	15.—	2.—	—30
2890	<b>Sensation</b> , widerstandsfähige Kastengurke mit 25 cm langen, glatten Früchten, auch im freien Lande sehr reichtragend .....			

2900	<b>Isop</b> 4 ( <i>Ysop, Hyssopus officinalis</i> ) .....	1.89	—30	—20
	<b>Kerbel</b> ○ ( <i>Anthriscus Cerefolium</i> ). Aussaat April ins freie Land in Reihen mit 20 cm Abstand.			
2904	<b>einfacher</b> .....	—40	—15	—10
2905	<b>gefüllter, mooskrauser.</b> } je 1 kg RM. 2.40			
2906	<b>Kerbalrüben</b> ○ ( <i>Scandix bulbosa</i> ), große verbesserte. Aussaat September bis Oktober ins freie Land. Die Ernte der Knollen findet dann im Juni bis Juli statt .....	3.20	—50	—25

## Kohl-Arten

### Blumenkohl (Carviol)

Herbst-Aussaat für Mistbeete und zum Treiben Anfang bis Mitte September. Am vorteilhaftesten ist es, wenn man die jungen Pflanzen in kleine Töpfe pflanzt und frostfrei, aber mit viel Luft überwintert. Frühjahrsaussaat von Anfang Februar an. Fürs freie Land genügt die Aussaat auch Anfang April. Pflanzweite etwa 50—60 cm.

2912	<b>Dänischer Export</b> , hat die guten Eigenschaften des Erfurter Zwerg, ist gegen Trockenheit sehr widerstandsfähig .....	94.—	14.—	2.40	—40
2914	<b>Erfurter Zwerg, echter Haagescher</b> . Von meiner Firma vor ca. 85 Jahren in den Handel gebracht, ist er bis heute unübertroffen. Ob im freien Lande oder getrieben, bringt er gleichmäßig große, feste weiße und haltbare Köpfe. Die edelste, beste Blumenkohlsorte der Gegenwart...	230.—	32.—	4.80	—50
2916	<b>Frankfurter Riesen</b> . Herbstsorte mit sehr großen, weißen Köpfen .....	18.—	3.—	—50	—30
2918	<b>Schneeball</b> , zum Treiben, sehr früh ..	112.—	16.80	2.60	—40
2920	<b>Wunder der vier Jahreszeiten</b> . Sehr großblumig und langlaubig. Hat sich unter allen klimatischen Verhältnissen und zu jeder Jahreszeit vorzüglich bewährt .....	128.—	20.—	3.20	—35



Blumenkohl  
Erfurter Zwerg





Weißkohl Braunschweiger

## Weißkohl (Kraut oder Kopfkohl)


Aussaat der frühen Sorten im März, der späten im April. Pflanzweite je nach Größe der Sorte von 45—60 cm in gut gedüngten, möglichst feuchten Boden.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2930 <b>Amager</b> , Dänischer Winter, späte ertragreichste Sorte .....	9.60	1.50	—30	—20
2932 <b>Weißkohl Braunschweiger</b> , gibt im Herbst allergrößte feste Köpfe, die besonders gern zum Einmachen von Sauerkraut benutzt werden. Als Wintersorte infolge der Haltbarkeit unersetzlich .....	8.60	1.40	—25	—15
2934 <b>Dithmarscher früher Riesen</b> , gibt im Juli feste und schwere Köpfe .....	9.60	1.50	—30	—20
2936 <b>Erfurter</b> , früher, runder .....	9.60	1.50	—30	—20
2940 <b>Magdeburger</b> , großer, platter. Beste Sauerkrautsorte .....	9.60	1.50	—30	—20
2944 <b>Winnigstädter</b> , spitzer, weißer, mittelfrüher .....	10.20	1.60	—30	—20

## Rotkohl (Rotkraut)

Aussaat wie bei Weißkohl angegeben.

2950 <b>Erfurter, kleiner, frühester, fester, blutroter</b> .....	17.20	2.60	—45	—25
2952 <b>Erfurter Schwarzkopf</b> , mittelfrüh, große, feste, schwarzrote Köpfe .....	17.20	2.60	—45	—25
2954 <b>Rotkohl Haco</b> , Kopenhagener frühester. Der größte Vorteil dieser Züchtung ist, daß sich die Köpfe so schnell entwickeln, dabei aber sehr fest und haltbar sind, so daß sie auch als Wintersorte empfohlen werden kann (Abb. s. rechts oben) .....	20.—	3.—	—45	—25
2958 <b>Holländischer Export</b> , später, sehr haltbar .....	26.—	3.80	—60	—30
2960 <b>Mohrenkopf</b> , mittelfrüh., tiefdunkelroter .....	17.20	2.60	—45	—25



Rotkohl Haco

## Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzweite 40—50 cm. Zur Frühlkultur kann Wirsing auch Ende August ausgesät werden.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
2970 <b>Bonner Advent</b> , vorzüglicher Frühwirsing und Überwinterungssorte mit dunkelgrünen, festen Köpfen .....	10.—	1.50	—30	—20
2974 <b>Eisenkopf</b> , frühe, plattrunde, gelbgrüne, feste Köpfe .....	8.60	1.40	—25	—15
2976 <b>Erfurter, großer, gelbgrüner Winter</b> .....	8.80	1.60	—25	—15
2978 <b>Johannistag, allerfrüh.</b> , stumpfspitzer .....	10.20	1.60	—25	—15
2980 <b>Grüner Edelstein</b> , neuer Dauerwirsing, hervorragend .....	10.20	1.60	—25	—15
2992 <b>Vertus</b> , großer, später, dunkelgrüner .....	8.80	1.60	—25	—15


2994

### Wirsing Vorbote.

Allerfrühest, gelbgrüner. Für den Marktgärtner und die Hausfrau äußerst wertvoll, da er 2—3 Wochen früher als Eisenkopf feste, feingearbte, innen prächtiggoldgelbe Köpfe bringt. Er ist der erste Wirsing auf dem Markt und wird die Zukunftssorte des freien Handels. Originalsaat

50 g RM. 6.—  
10 g RM. 1.60  
Port. RM. —.50

Wirsing Vorbote






## Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat Mitte April. Pflanzweite 50—70 cm. Wenn der Ansatz der Rosen beginnt, soll man mit Düngen aufhören.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3000 <b>Rosenkohl Fest und Viel.</b> Der Wunsch jedes Gärtners und jeder Hausfrau ist durch diese Züchtung erfüllt. Feste und viele Röschen, die zugleich äußerst zart und wohlschmeckend sind. ....	10.—	1.50	— .30	— .20
3002 <b>Herkules</b> , halbh. mit großen, festen Rosen .....	10.—	1.50	— .30	— .20
3004 <b>Marktwunder</b> , mittelhoch mit dichtstehenden, festen Rosen. Marktsorte	10.—	1.50	— .30	— .20



Rosenkohl Fest und Viel



Blätterkohl, niedriger, grüner, feinstgekrauter Winter-

## Blätterkohl (Winterkohl)

sät man erst von Mai bis Juni ins freie Land und pflanzt ihn, wenn die Pflanzen groß genug sind, auf 40—60 cm Entfernung. Dieser Kohl stellt die wenigsten Ansprüche an den Boden.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3010 <b>Hoher, grüner, extra krauser</b> .....	6.40	1.10	— .20	— .15
3011 <b>Hoher, schwarzbrauner, extra krauser</b> .....	7.20	1.10	— .20	— .15
3012 <b>Halbhoher Erfurter, grüner, mooskrauser</b> .....	6.40	1.10	— .20	— .15
3014 <b>Halbhoher Hamburger Markt (Lerchenzungen)</b> .....	6.40	1.10	— .20	— .15
3016 <b>Niedriger, gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekrauter</b> .....	6.40	1.10	— .20	— .15
3017 <b>Blätterkohl, niedriger, grüner, feinstgekrauter Winter-</b> , ist die beliebteste Sorte. Durch den niedrigen Wuchs wird er von der Schneedecke gut geschützt. Die feinstgekrauten Blätter sind besonders zart (Abb.s.rechts oben)	5.40	1. —	— .15	— .10

## Schnittkohl

Die Aussaat erfolgt ins freie Land Ende März oder Anfang April in Reihen von 15—20 cm. Die Zubereitung ist wie bei Spinat. Schnittkohl ist seines schnellen Wachstums und hervorragenden Geschmacks wegen besonders im Rheinlande sehr beliebt.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3020 <b>Butter- goldgelber selbstschließender rheinischer</b> .....	5.40	1. —	— .15	— .10
3022 <b>Butter- grüner rheinischer</b> .....	2.40	— .50	— .15	— .10

## Futterkohl

Aussaat April bis Mai. Pflanzweite 60—80 cm. Zur Nutztier- und Wildfütterung sehr vorteilhaft.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3026 <b>Baum- oder Kuhkohl</b> , großer grüner	12. —	2. —	— .40	— .25
3028 <b>Mark- oder Strunk-</b> hoher brauner ..	16.80	2.60	— .40	— .25
3029 <b>Mark- oder Strunk-</b> hoher grüner Riesen .....	16. —	2.40	— .40	— .25

## Strunkkohl (Strunkkraut)


3034 <b>Altenburger</b> , weißer .....	17.20	2.60	— .45	.25
--	-------	------	-------	-----

## Kohlrabi (Oberkohlrabi)

Schon Anfang März kann man die erste Aussaat in den Mistbeetkasten vornehmen und dann diese Pflanzen Anfang April an geschützter Stelle im Garten auspflanzen. Folgeausaaten, die man vom April an bis Juli ins freie Land vornehmen kann, geben für das ganze Jahr Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 20—25 cm bei den kleineren Sorten. Bei Goliath 35—40 cm. Etwaiges Holzgewerden und Platzen der Knollen ist auf unregelmäßige Bewässerung zurückzuführen. Frost kann Kohlrabi nicht vertragen, erschmeckt dann süß.

3038 <b>Delikateß weißer</b> , sehr früh u. zart, mit	16.80	2.60	— .40	— .25
3039 <b>Delikateß blauer</b> , aufrechtsteh. Laube	16.80	2.60	— .40	— .25
3040 <b>Dreienbrunnen</b> , Erfurter-weißer früher, vorzüglich für Marktgärtner, ...	12.80	2. —	— .40	— .25





Kohlrabi Goliath

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3042 Goliath weißer } späte Riesenkohlrabi,	8.80	1.50	—,25	—,15
3043 Goliath blauer } dabei sehr zart und	10.40	1.60	—,25	—,15
3046 Prager weißer Treib, zum Frühreiben				
der feinste Kohlrabi mit flachrunden,	68.—	10.	1.60	—,40
3050 Wiener Glas weißer I. Qualität, früher				
feinlaubiger sehr zarter.....	16.—	2.—	—,35	—,20
3051 Wiener Glas blauer I. Qualität, früher				
feinlaubiger sehr zarter.....	16.—	2.—	—,35	—,20

## Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wrucken)

Aussaat von Mitte April bis Juni. Pflanzweite 40 cm. Möglichst gut aber nicht frisch gedüngter Boden und nicht zu frühes Pflanzen gibt die zartesten Wrucken zu Speisezwecken.

	1 kg RM.	¼ kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3064 Perfection gelbe (Schmalz), glatte ein-	1.70	—,50	—,25	—,10
3066 Pommersche Kannen, weiße, sehr be-	1.60	—,45	—,25	—,10
gehrte Futtersorte.....				
3068 Riesen, gelbe rotgrauhäutige, sehr	1.60	—,45	—,25	—,10
ertragreiche.....				
3069 Riesen, weiße rotgrauhäutige Alt-	1.70	—,50	—,25	—,10
märker, ertragreich.....				



Kohlrübe Perfection

- |                                      |          |           |          |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 3074 Krauseminze 2 (Mentha crispata) | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Port. RM. |
| Kultur siehe bei Pfefferminze S. 12. | —        | —         | —        | —,40      |
| 3076 Kresse, Brunnen- oder Wasser- 2 |          |           |          |           |
| Erfurter echte zarte .....           | —        | 18.—      | 2.40     | —,40      |
- Die Kultur der Brunnenkresse ist sehr lohnend, da sie uns im Winter den besten frischen Salat gibt. Jedoch läßt sich die Kultur nicht mit ein paar Worten beschreiben, deshalb empfehle ich das Buch „Gewürz und Küchenkräuter“ zu 70 Pf. Alle Kulturen dieser Kräuter sind dort leicht verständlich beschrieben.

### Garten-Kresse ☉

Kann zu jeder Jahreszeit, bei Frostwetter sogar im Zimmer in Töpfe, Schalen oder flache Kisten ausgesät werden.

3078 grüne einfache .....	2.20	—,35	—,15	—
3079 grüne extra krause .....	2.20	—,35	.15	—
3082 Kümmel ☉ (Carum Carvi) .....	7.20	—,95	—,15	—

### Speise-Kürbisse

Die Aussaat kann Anfang Mai ins freie Land erfolgen und legt man dann 3—4 Korn auf 1—2 m Entfernung. Besser aber man legt drei Korn Mitte April in Töpfe und pflanzt diese Pflanzen im Mai ins Freie aus. Außer guter Düngung verlangt Kürbis sehr viel Wasser.

3086 Feld- oder Küchen, großer gewöhnlich	4.40	—,65	.15	—,10
3088 Großer gelber Speise- oder Zentner ...	8.60	1.30	—,20	—,10
3090 Riesen-Melonen allergrößter gelber				
genetzter. Die beste Sorte zum Ein-	46.—	6.80	1.20	—,40
machen .....				
3094 Riesen-Melonen allergrößt. gemischt.				
Mit grünen, roten, gelben und weißen	42.—	6.20	1.—	—,35
Früchten .....				

### Zier-Kürbisse

eignen sich besonders zur Bekleidung von Wänden, Spalieren usw. Die Früchte in den mannigfaltigen originalen Formen halten sich, wenn sie gut ausgereift sind, sehr lange. Kultur wie bei Speise-Kürbis. Entfernung der Pflanzen aber nur 20 cm.

3116 großfrüchtige Sorten, gemischt .....	16.—	2.40	—,40	—,25
3126 kleinfrüchtige Sorten, gemischt .....	16.—	2.40	.40	—,25

3128 Lavendel, echter wohlriechender (Lavendula vera), ausdauernder Halbstrauch mit feinem Wohlgeruch. Aussaat im März ins Mistbeet. Im Mai auspflanzen. Entfernung 40 cm. Pflanzen mit Topfballen siehe unter Gewürzkräuterpflanzen Seite 17.

1 kg RM. 22.—, 100 g RM. 3.20, 10 g RM. —,50, Port. RM. —,25

3130 Liebstöck, 2 (Levisticum officinale). Diese feine aromatische Würz- und Heilpflanze (der Geschmack erinnert an die Maggi-Würze) kann auch als Zierpflanze gebaut werden. Die Aussaat kann im Herbst oder im Frühjahr erfolgen. Der Samen keimt schwer und liegt deshalb lange.

1 kg RM. 40.—, 100 g RM. 5.80, 10 g RM. —,90, Port. RM. —,25

3132 Löffelkraut ☉ (Cochlearia officinalis). Die Aussaat kann im August bis September ins freie Land erfolgen. Breitwürfig oder in Reihen mit 15 cm Abstand. Herbstsaat gibt eine frühe Bienenweide.

1 kg RM. 18.—, 100 g RM. 2.60, 10 g RM. —,40, Port. RM. —,25

3134 Löwenzahn, verb. großer vollherziger.

1 kg RM. 18.—, 100 g RM. 2.60, 10 g RM. —,40, Port. RM. —,25

3136 Zuckermais, zum Verspeisen. Amerikanischer süßer. Vorzüglicher, zarter zum Rohessen und als delikate Nachspeise.

1 kg RM. 3.—, 100 g RM. —,50, 10 g RM. —,15

**Majoran, Wurstkraut.** Aussaat geschieht im März ins Mistbeet. Im Mai mit 15 cm Abstand auspflanzen. Kann zwei- bis dreimal im Jahre geschnitten werden.

3138 französischer, ☉ (Majorana hortensis).

1 kg RM. 13.50, 100 g RM. 2.20, 10 g RM. —,40, Port. RM. —,25

3139 perennierender, 2 (Origanum vulgare).

1 kg RM. 46.—, 100 g RM. 7.20, 10 g RM. 1.—, Port. RM. —,35



## Mangold oder Beißkohl

Aussaat Ende April bis Mai in Reihen von 35—40 cm Abstand. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel wie Spargel zubereitet.



Mangold Lukullus

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3142 <b>Lukullus</b> , feingekraust, gelb mit weißen Rippen .....	3.—	—45	—15	—
3144 <b>Schweizer</b> , extra krauser gelbgrüner .....	3.—	—45	—15	—
3146 <b>Silber</b> , dunkelgrün mit breiten weißen Rippen .....	3.—	—45	—15	—
3148 <b>Melisse, Zitronen-</b> (Melissa officinalis)	28.—	4.20	—65	—25

## Melonen

Die Aussaat wird im März in Töpfe, zwei Korn pro Topf, vorgenommen. Die jungen Pflanzen werden mit Ballen in den Kasten gepflanzt, aber dann wenig gelüftet. Nach dem fünften Blatt wird die Spitze des Triebes abgeschnitten.

3150 <b>Ananas, rotfleischige</b> .....	23.—	4.20	—65	—25
3152 <b>Berliner Netz</b> , großfrüchtig, sehr zart	—	22.—	3.—	—40
3154 <b>Cantaloup de Paris</b> (Pariser Markt) ..	46.	6.80	1.—	—35
3158 <b>Freilandmelone</b> , kann in unserem Klima im freien Lande gezogen werden .....	22.—	3.20	—50	—30

## Möhren oder Karotten

Treibsorten sät man im Januar oder Februar in das Mistbeet. Ins freie Land sät man im März und April in Reihen mit 20—25 cm Abstand. Wo zu dicht gesät, ist Verziehen notwendig. Nicht in frisch gedüngten Boden bringen.

### Kurze Sorten

3164 <b>Duwick</b> , feine rote kurze stumpfe Treib .....	14.40	2.—	—35	—20
3168 <b>Pariser Markt</b> (Abbildung nebenstehend) ist nicht nur die früheste, sondern auch die zarteste und wohl-schmeckendste aller Karottensorten. Zum Treiben und für das freie Land gleich gut .....	18.60	2.80	—40	—25



Karotten Nantaise

### Halblange Sorten

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3170 <b>Amsterdamer Treib</b> , rote, feinkrautige	18.60	2.80	—40	—25
3172 <b>Erstling</b> , allerfrüheste stumpfe, vorzüglich für Marktgärtner .....	17.20	2.40	—40	—25
3174 <b>Gonsenheimer</b> (Frankfurter Treib) feinkrautige, färbt sich sehr früh ..	14.40	2.—	—35	—20
3178 <b>Nantaise, halblange verbesserte</b> rote stumpfe. Die beliebteste Sorte für den Kleingärtner und für den Markt....	8.60	1.50	—25	—15

### Lange Sorten

3182 <b>Lobbericher</b> , lange stumpfe goldgelbe	8.40	1.50	—25	—15
3186 <b>Riesen orangefelbe</b> , grünköpfige .....	6.—	1.—	—20	—10
3188 <b>Sudenburger</b> , lange rote glatte dicke, beste Wintermöhre .....	7.60	1.20	—20	—10
3190 <b>Weiß verb. grünköpfige Riesen</b> , bekannte Riesen-Pferdemöhre .....	5.—	—75	—20	—10



Karotten Pariser Markt



	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3194 <b>Mohn, blauer</b> mit geschlossenen Köpfen .....	3.—	—50	—15	—10
3196 <b>Pastinaken, Student</b> , größte dicke...	2.20	—35	—15	—10

### Schnittpetersilie

Aussaat ins freie Land im März oder April in Reihen mit 20 cm Abstand. Im Herbst einige Pflanzen in Töpfe gepflanzt, gibt im Winter frische Blätter.

3200 <b>einfache</b> aromatische Schnitt- .....	2.50	—40	—15	—10
3202 <b>mooskrause</b> feine gefüllte .....	4.—	—70	—15	—10
3204 <b>Zwerg-Perfection</b> , dicht gekrauste ..	4.—	—70	—15	—10

### Petersilienwurzeln

Aussaat wie oben. Nur wenn zu dicht gesät, so verziehen, daß alle 3—4 cm eine Pflanze stehenbleibt. Im Oktober herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.

3208 <b>Berliner</b> , halblange dicke Zucker...	3.—	—50	—15	—10
3210 <b>Ruhm von Erfurt</b> , halblange krausblättrige .....	4.—	—70	—15	—10
3214 <b>Pfeffer, großer spanischer</b> ○ .....	18.—	2.60	—40	—25



Winter-Porree Elefant



Radies Elsapfen

### Pfefferminze

3218 **echte** 2 (Mentha piperita). Die Aussaat muß in Schalen oder Töpfe erfolgen. Da der Samen sehr fein ist, darf er nur leicht angedrückt werden. Sobald groß genug, pikieren und später in das freie Land in Reihen mit 30 cm Abstand pflanzen. .... 1 g RM. 4.50

3220 **Pimpinelle** 2 (Poterium Sanguisorba hortense) ..... 4.60 —.80 —.15 —.10  
Die jungen Blättchen und Blütenknospen werden als Beigabe zu Salaten und Soßen verwandt. Pflanzen siehe Seite 17

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3218 <b>echte</b> 2 (Mentha piperita)	—	—	—	—30
3220 <b>Pimpinelle</b> 2 (Poterium Sanguisorba hortense)	4.60	—80	—15	—10

## Porree oder Lauch

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Wenn die Pflanzen groß genug sind, am besten in Rillen mit 20 cm Abstand setzen. Beim Pflanzen können die Blätter und die Wurzeln etwas gestutzt werden. Die Rillen werden später zugemacht und die Porreepflanzen weiter angehäufelt.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3222 <b>Sommer, früher französischer</b> . Der Sommerlauch ist nicht winterhart, wächst aber sehr schnell und ist zarter und lockerer als die Wintersorten .....	14.20	2.—	—35	—20
3224 <b>Winter-Porree Elefant</b> . Ertragreichster Porree mit riesigen schlohweißen Schäften. Es ist bestimmt die beste Sorte für den Erwerbsgärtner und für den Haushalt .....	17.—	2.60	—45	—25
3226 <b>Winter-Porree Erfurter dickpolliger</b> . Sehr gute haltbare Sorte .....	13.60	2.—	—35	—20
3228 <b>Winter-Porree Riesen von Carentan</b> . Dickschäftige Sorte, die sehr große Erträge gibt .....	13.60	2.—	—35	—20
3230 <b>Portulak, grüner</b> ○ (Portulaca oleracea). Ein äußerst feines Suppen- und Salatwurzkräut. ....	14.—	2.20	—35	—20

## Radies

Ins Mistbeet kann die Aussaat am besten breitwürfig schon vom Januar ab vorgenommen werden. Ins freie Land sät man ab April in Folgeaussaaten bis Spätsommer. Auf einen Quadratmeter benötigt man etwa 5—8 g Saat. Zu dichtes Säen gibt keine gut entwickelten Knollen.

Öfteres Überbrausen verhindert die Ausbreitung der lästigen Erdflöhe. Um diese zu vertreiben, empfehle ich Parasitol-Erdflöhpulver, siehe S. 63.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3232 <b>Radies Elsapfen</b> . Sehr beliebtes Radieschen, das sehr zart und wohlschmeckend ist, dabei sehr schnell wächst und nicht so leicht pelzig wird. ....	4.20	—70	—15
3234 <b>Erfurter Dreienbrunnen</b> , rundes scharlachrotes Treib- und Freilandradies. ....	4.60	—70	—15
3236 <b>Erfurter Riesen-Butter-</b> . (Abb. siehe S. 13.) Diese Riesenradies, die bis zu 100 g schwer werden, haben solch zartes Fleisch und Wohlgeschmack, daß sie die kleinen Sorten übertreffen ....	5.20	—80	—15
3238 <b>Erste Ernte</b> , ovales scharlachrotes Treib .....	4.40	.70	—15
3240 <b>Non plus ultra</b> , rundes leuchtend-scharlachrotes feinlaubiges. ....	5.20	—80	.15
3242 <b>Ovales scharlachrotes mit weißem Knollenende</b> .....	4.20	—70	—15
3248 <b>rundes weißes</b> kurzlaubiges. ....	4.20	—65	—15
3250 <b>Saxa</b> , allerfrühestes feurigscharlachrotes rundes Treib- u. Landradies .....	5.20	—80	—15
3254 <b>Rapontica-Wurzeln große gelbe</b> . Dieser Salat, ähnlich dem Sellerie, ist von Feinschmeckern sehr geschätzt .....	10.—	1.50	—25





3236  
Radies Erfurter  
Riesen-Butter-  
1 kg RM. 5.20,  
100 g RM. —.80,  
10 g RM. —.15

## Rettiche

Die Aussaat der Treib- und Sommerrettiche wird wie bei Radies vorgenommen. Die der Herbst- und Winterrettiche nicht vor Ende Juni ins freie Land in Abständen von 20 cm. Das Land darf nicht frisch gedüngt sein.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3268 <b>Frühlings-Rettich, runder weißer.</b> Sehr zart, wohlschmeckend und äußerst früh .....	4.20	— .70	— .15
3270 <b>Ostergruß, schneeweißer ovaler.</b> Die neuen Ostergruß-Sorten ha- ben sich sehr schnell eingeführt und sind beim Verbraucher genau so wie beim Erzeuger beliebt. Die zarten Rettiche sind in etwa 5 Wochen fertig und haben einen ganz lieblichen Geschmack .....	6.40	1.—	— .20
3272 <b>Rosa-Ostergruß.</b> Besitzt die guten Eigenschaften der vorigen Sorte. Die Farbe ist zart fleischrosa ..	8.60	1.50	— .25
3274 <b>Mai-Delikatéß, halblanger weißer</b> zarter .....	4.20	— .70	— .15
3276 <b>Mai ovaler goldgelber Treib</b> ...	5.20	— .80	— .15
3280 <b>Sommer-, Erfurter runder</b> <b>schwarzer</b> .....	4.20	— .70	— .15
3284 <b>— Pilsener weiß, Treib (Salvator)</b> .....	4.20	— .70	— .15
3288 <b>Herbst-, Münchener Bier, ovaler</b> <b>weißer.</b> Der beliebteste Herbst- rettich .....	4.20	— .70	— .15
3290 <b>Winter-, Erfurter runder</b> <b>schwarzer</b> .....	4.80	— .80	— .20
3292 „ „ „ <b>weißer</b> .....	4.80	— .80	— .20



Rettich Ostergruß

## Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat vom August bis Oktober in Reihen mit 20 cm Abstand. Rapunzel ist vollständig winterhart und gibt einen feinen Salat während des ganzen Winters.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3256 <b>Dunkelgrüne vollherzige, kleine Köpfe</b> bil- dend .....	4.80	— .80	— .20
3258 <b>Deutsche kleinblättrige zarte</b> .....	4.—	— .65	— .20
3260 <b>Holländische große breitblättrige</b> .....	6.60	1.—	— .20
3266 <b>Raute, Weinraute</b> 2l (Ruta graveolens) .... Zier-, Gewürz- und Arzneipflanze.	10.—	1.50	— .25
3296 <b>Rhabarber, Delikatéß, rotstielig und rot-</b> <b>fleischig</b> .....	11.40	2.—	— .35
3298 <b>— Viktoria, bekannter rotstieliger</b> .....	10.40	1.60	— .25
Um recht zarten Rhabarber zu haben muß derselbe stark gedüngt werden.			

## Rhabarber-Pflanzen

3300 <b>rotstielige Viktoria, kräftige Pflanzen</b> 100 Stück RM. 40.—, 10 Stück RM. 4.50, 1 Stück RM. —.50	—	—	—
3330 <b>Rosmarin</b> 2l (Rosmarinus officinalis). Sehr geschätzte Würzpflanze, deren Anzucht aus Samen leicht ist ..... 1 Port. RM. — .40	—	6.—	— .90

## Rüben-Sorten

### Mai- oder Weißrüben Rübstiel, Stielmus

Aussaat von März bis April oder zur Herbst-  
ernte von Mai bis Anfang September in  
Reihen von 25 cm Abstand. Wenn groß  
genug, auf 15—20 cm verziehen.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3332 <b>Münchener Treib, plattrunde weiße rot-</b> <b>köpfige, früheste und feinste Sorte</b> .....	4.80	— .80	— .15
3334 <b>Plattrunde frühe gelbe</b> .....	4.80	— .80	— .15
3336 <b>Plattrunde frühe weiße</b> .....	4.80	— .80	— .15
3338 <b>Rübstiel oder Stielmus.</b> Die jungen Blätter und die Blattstiele liefern ein sehr beliebtes Gemüse .....	5.—	— .80	— .15

### Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben

Aussaat von Juli bis August auf bereits ab-  
geerntetes Land. Vorzügliches Winterfutter  
für das Vieh.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3340 <b>Runde weiße rotköpfige</b> .....	5.60	— .80	— .15
3342 <b>Ulmer lange weiße grünköpfige</b> .....	5.—	— .75	— .15
3343 „ „ „ <b>rotköpfige</b> .....	5.—	— .75	— .15
3346 <b>Wilhelmsburger, runde gelbe</b> .....	3.20	— .50	— .15

### Teltower Rüben

Die Aussaat der Teltower Rüben wird nur  
im Frühjahr vorgenommen.

3348 <b>Teltower oder Märkische, kleine weiße echte</b>	4.80	— .80	— .20
---	------	-------	-------





Roterüben ägyptische plattrunde dunkelrote

### Roterüben (Salatrüben oder Beete)

Aussaat im April bis Mai in 20 cm entfernte Reihen. Später auf 10 cm verziehen. Bei der Ernte darf das Kraut nicht so dicht an der Rübe abgeschnitten werden, da dadurch zu viel Saft verloren geht.

3352	ägyptische plattrunde dunkelrote. Diese sehr ertragreiche Sorte ist wohl die beliebteste aller Roten-Beeten.....	1 kg RM. 3.40	100 g RM. —.55	10 g RM. —.15
3354	Erfurter lange, schwarzrote .....	2.20	— .40	— .15
3362	Zucker runde schwarzrote dunkellaubige..	3.40	— .55	— .15

### Futter-Runkelrüben

Aussaat nicht vor Ende April in Reihen mit 40 cm Abstand. Frühzeitiges Verziehen auf 25 cm ist vorteilhaft. Tief bearbeiteter und gut gedüngter Boden ist erforderlich. Die Preise und die Verkaufsbedingungen sind vom Reichsnährstand festgesetzt. Die Preise sind netto, brutto für netto und nicht fracht- oder portofrei.

3370	Eckendorfer Riesenwalzen gelbe verb.	In Packungen von 25 und 50 kg RM. 118.— per 100 kg von 5 und 10 kg RM. 1.30 per 1 kg von ½, 1 und 2½ kg RM. 1.50 per 1 kg von 250 g und 100 g RM. —.25 per 100 g		
3372	„ „ rote verb.			
3376	Lanker weiße rheinische .....			
3378	Mammuth größte rote Riesen .....			
3380	Oberndorfer runde dicke gelbe .....			
3382	„ „ rote .....			
3390	Zucker-Futter weiße grünköpfige .....			

### Zuckerrüben

3392	Klein-Wanzlebener verbesserte weiße	Tagespreis
------	-------------------------------------	------------



Eckendorfer  
Riesen-  
walze



Kopfsalat Erfurter Dickkopf

## Kopfsalat

### Treibsorten

Aussaat dieser zum Treiben im warmen Mistbeet geeigneten Sorten vom Dezember bis Februar in warme Kästen. Pflanzweite 20 25 cm.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3394 Böttner's Treib, vorzügl. bewährte Sorte mit gelbgrünen Köpfen .....	11.20	1.80	— .30	— .20
3396 Ideal Treib, früher als Kaiser Treib, sehr festköpfig .....	6.60	1.40	— .25	— .15
3398 Steinkopf, früher gelber .....	10.60	1.80	— .30	— .20

### Landsorten

Auf gutbearbeitete Saatbeete kann die Aussaat ins freie Land vom März ab vorgenommen werden, und kann man diese bis August durchführen. Pflanzweite 25—30 cm je nach Größe der Sorten. Eventuelles Durchgehen der Köpfe ist mehr auf Hitze und vor allem auf zu trockenen Standort zurückzuführen als auf schlechten Samen.

3400 Bohemia, feste gelbe Köpfe, widerstandsfähig gegen Hitze .....	14.40	2.20	— .40	— .25
3402 Edelstein, vom Reichsnährstand anerkannte Neuheit für 1936. Prachtvoller, großer, fester, weiß-gelber. Er entwickelt sich sehr früh und hält sich lange im Kopf, ehe er zum Durchschießen neigt. Originalsaat .....	—	—	— .60	— .30
3404 Erfurter Dickkopf. Bildet große, gelbe, festgeschlossene, dabei aber sehr zarte Köpfe .....	10.40	1.50	.25	.15
3408 Goldforellen, sehr zarter festköpfiger, hellgelb, braunrot gesprengelt .....	10.60	1.60	— .25	— .15
3412 Maikönig. Als erster Kopfsalat ist der Maikönig unersetzlich. Die Frühzeitigkeit wird von keiner Sorte übertroffen und ist er wohl deswegen so beliebt. Aber auch die Zartheit der herrlichen, festen Köpfe muß hervorgehoben werden. Maikönig ist auch als Treibsalat im halbwarmen Kasten zu verwenden .....	10.40	1.50	— .25	— .15
3420 Riesen-Kristallkopf. (Abb. s. Seite 15.) Diese auch Krachsarat genannte Sorte schließt sehr schnell und bildet riesige, sehr feste, gelbgrüne Köpfe, die nie schießen. Daher ist er auch für wärmste Lagen sehr zu empfehlen..	16.—	2.40	— .40	— .25
3422 Rudolfs Liebling, zitronengelber, zarter .....	10.40	1.50	— .25	— .15





Kopfsalat Riesen-Kristalkopf

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3426 <b>Trotzkopf brauner</b> , bewährte Sommer- sorte, die sehr lange in Köpfen steht	10.40	1.50	—25	—15
3428 <b>Trotzkopf gelber</b> , wie obige	10.40	1.50	—25	—15
3434 <b>Wunder von Stuttgart</b> , große glatte feste Köpfe, die sich sehr lange im Kopf halten. Der beste Sommersalat	12.60	2.—	—40	—25

## Schwarzwurzeln oder Scorzoner

Aussaat März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung in kräftigen, gut aber nicht frisch gedüngten, tiefgelockerten Boden. Beim Aufmachen unbeschädigte Wurzeln werden im Keller in Sand eingeschlagen.

3464 <b>Einjährige Riesen</b>	1 kg RM. 16.60	100 g RM. 2.60
	10 g RM. —.40	Port. RM. —.25
3466 <b>Russische Riesen</b> , empfehlenswerte Sorte.	1 kg RM. 16.—	100 g RM. 2.40
	10 g RM. —.35	Port. RM. —.25



Schwarzwurzeln  
einjährige Riesen

## Sellerie-Sorten

### Knollensellerie

Aussaat Februar bis März ins warme Mistbeet. Im Mai auf 40–50 cm Abstand auspflanzen in gut gedüngten, tiefgegrabenen Boden. Nicht zu tief gepflanzte und gut bewässerte Pflanzen geben die besten Knollen.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3470 <b>Alabaster-Riesen</b> , bewährte Sorte mit großen glatten rostfreien Knollen und sehr zartem weißen Fleisch	18.—	2.60	—40	—25
3472 <b>Erfurter Markt</b> , sehr früher großer weißfleischiger	14.—	2.20	—35	20
3474 <b>Imperator</b> , frühe große glatte Knollen mit aufrechtstehendem Laube	18.—	2.60	—40	—25
3476 <b>Magdeburger Markt</b> , neue, frühe Sorte. Knollen fast ohne Neben- wurzeln	22.—	3.—	—45	—30
3478 <b>Riesen-Kugel</b> sehr kurzlaubig, runde große, glatte Knollen mit reinweißem Fleisch	17.20	2.50	—40	—25

### Winterkopfsalat

Aussaat August bis September. Im Oktober mit 25 cm Abstand ins freie Land pflanzen. Ernte im Frühjahr.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3438 <b>Winter-Eisenkopf</b> , gelbgrüner fester großer	14.40	2.20	—40	—25
3440 — <b>Frühlingswunder</b> , wächst schnell	16.80	2.50	—40	—25
3442 — <b>Nansen oder Nordpol</b> , widerstands- fähig, sehr zart	10.60	1.60	—25	—15

### Pflücksalate

Aussaat in Reihen mit 20 cm Entfernung. Abgepflückte Blätter geben vom Frühjahr bis Herbst einen feinschmeckenden Salat.

3448 <b>Amerikanischer brauner</b>	12.—	1.80	—30	—20
3450 <b>Australischer gelber</b>	12.—	1.80	—30	—20

### Schnittsalat oder Lattich

Bei Aussaat im Februar ins Mistbeet ist er nach drei Wochen schon fertig. Vom März bis Mai kann er ins freie Land gesät werden. Entfernung 20 cm.

3454 <b>Früher gelber runder</b> verbesserter hohlblättriger Butter	6.40	1.—	—20	—10
3456 <b>Früher gelber krausblättriger</b>	5.60	—85	—15	—10
3458 <b>Salbei 2</b> (Salvia officinalis) . . . . . Beliebtes Würzkraut zu Aalsuppen, Hammelbraten und dergl.	10.40	1.80	—35	—20

### Sauerampfer (Rumex acetosa)


Aussaat März–April ins freie Land in kräftig gedüngten Boden. Entfernung der Reihen 30 cm.

3460 <b>großblättriger von Belleville</b>	3.80	—60	—15	—10
---	------	-----	-----	-----

### Schnittlauch-Samen

Aussaat kann man in Töpfe oder ins Mistbeet vornehmen

3462 <b>Aromatischer deutscher</b> Schnittlauch-Pflanzen siehe Seite 17	14.—	2.20	—40	—25
--	------	------	-----	-----



Links: Knollensellerie Riesen-Kugel. Nr. 3478  
Rechts: der frühe und beliebte Erfurter Markt- Nr. 3472



## Schnittsellerie

Bildet keine Knollen. Die aromatischen Blätter werden gern als Suppengrün genommen.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3482 Krausblättriger vielstengelig	14.—	2.20	—35	—20

## Bleichsellerie

Die Anzucht der Pflanzen ist wie bei Knollensellerie. Jedoch werden die Pflanzen in Rillen von 15 cm Tiefe mit 40 cm Abstand gepflanzt. Die Stengel werden durch Zuschütten der Gräben oder durch Umbinden mit Stroh gebleicht.


	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3484 Golden self blanching, selbstbleichen- der goldgelber	34.—	5.—	—75	—30
3486 Senf, gelber (Sinapis alba)	1.80	—35	—10	—
3488 Spargelsamen, Riesen-Schneekopf, zarte Riesenstangen	28.—	4.20	—65	—30
3489 — Ruhm von Braunschweig, bekannte beliebte Sorte mit sehr gutem Er- trag	5.60	—85	—15	—10

## Spargel-Pflanzen

Die beste Versandzeit ist von April bis Mai.

3490 Ruhm von Braunschweig, 1jährige	100 Stück RM. 4.—
	10 Stück RM. —.50
3491 Schneekopf, weißköpfiger, 1jährige	100 Stück RM. 5.—
	10 Stück RM. —.75

Preise für größere Mengen auf Anfrage.



Tomate  
Lukullus

## Spinat

Die Aussaat im Frühjahr erfolgt so bald als möglich, für den Herbstgebrauch sät man im Juni, für den Winterverbrauch im August—September. Reihentfernung 20 cm. Spinat verlangt gut gedüngten Boden.

	10 kg RM.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.
3492 Dunkelgrüner, verbesserter. Als Win- terspinat sehr zu empfehlen	15.—	2.20	—30	.10
3494 Eskimo-Riesen (Riesen-Korbfüller). Dunkelgrüner mit dicken, runden Blättern	15.80	2.20	—30	—10
3496 Gaudry-Riesen, schnellwüchsig, große fleischige Blätter. Winterhart	15.80	2.20	—30	.10
3498 Juliana, der beste Sommerspinat. Schießt, da ohne rein männliche Pflanzen, sehr spät in Samen	18.80	2.40	—35	.10
3500 Viktoria-Riesen, große, dunkelgrüne, runde Blätter. Schießt sehr spät. Be- liebte Marktsorte	17.60	2.40	.35	—10
3504 Neuseeländer (Tetragonia expansa). Bildet große Büsche mit vielen Trie- ben, von denen im Sommer die Blät- ter gepflückt werden können	1 kg RM. 8.—	100 g RM. 1.20	10 g RM. —.20	Port. RM. —.15
3506 Englischer perennierender Winter (Rumex patientia). Ampfer-Spinat	5.40	—75	—15	—10
3514 Thymian, deutscher Winter 2 (Thy- mus vulgaris)	14.40	2.40	—40	—25

## Tomate oder Liebesapfel

Aussaat im März ins Mistbeet, Kästen oder Töpfen. So bald als möglich in kleine Töpfe pflanzen und im Mai auf 75—90 cm auspflanzen. Sonnige Lage und gutgedüngter Boden ist notwendig.

	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3518 Bonner Beste, die empfehlenswerteste Tomatensorte der Gegenwart zum Treiben wie für Freiland. Die glatten, runden Früchte sitzen in langen Trau- ben und sind von feinstem Wohlge- schmack	52.—	8.—	1.40	.35
3520 Dänischer Export, die Tomatensorte für rauhe Lagen. Sehr frühe, voll- tragende. Glatte, festfleischige, schar- lachrote Früchte. Für den Versand vorzüglich geeignet	34.—	4.80	—75	—25
3522 Exhibition. Ganz hervorragende voll- tragende Sorte. Die glatten, runden, knallroten Früchte sind von ganz wunderbarem Geschmack. Eine wirk- lich zu empfehlende neuere Sorte	—	—	3.—	—40
3526 Goldenes Jubiläum, goldgelbe, voll- tragende, sehr haltbar Die goldgelbe Tomate sollte viel mehr angebaut werden. Sie hat einen lieb- lichen, süßen Geschmack, der be- sonders bei Salat angenehm empfun- den wird	38.—	5.60	—80	—25
3528 Kondine Red (verbesserte Tuckwood Favorit), die meist angebaute Treib- und Freilandsorte	52.—	8.—	1.40	—35
3530 Lukullus. Alles, was man von einer Tomate verlangt, frühreifend, voll- tragend, mittelgroße Frucht, leuch- tend scharlachrot, rund, glatt, wohl- schmeckend und gesund. Es ist die Sorte für den Erwerbsgärtner und Gartenfreund	52.—	8.—	1.40	—35
3534 Schöne von Lothringen, sehr früh, Delikateß-Tomate	32.—	4.80	—75	—25
3536 Weltkugel, neue, mit runden, roten Riesenfrüchten	—	8.—	1.40	—35
3538 Waldmeister, 2 (Asperula odorata)	60.—	8.—	1.20	—35
3540 Wermut 2 (Artemisia Absinthium)	12.—	1.80	—40	—25





Zwiebeln Zittauer Riesen runde gelbe

## Zwiebeln

Nr.	Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand, möglichst dünn. Das Land darf nicht frisch gedüngt sein.	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM.	Port. RM.
3544	<b>Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde, harte</b> .....	11.—	1.60	—30	—20
3546	<b>Eisenkopf, neue dunkelgelbe, sehr große, feste, haltbare</b> .....	14.80	2.40	—40	—25
3548	<b>Erfurter, blaßrote, plattrunde, harte, haltbare</b> .....	11.—	1.60	—30	—20
3550	<b>Frühlingszwiebeln.</b> Bei August-aussaat liefert sie die ersten Verbrauchszwiebeln im April—Mai .....	16.—	2.40	—40	—25
3552	<b>Königin (Queen), sehr frühe, kleine, weiße, vorzüglich zum Ganzeinmachen</b> .....	16.—	2.40	—40	—25
3556	<b>Zittauer Riesen runde gelbe.</b> Große, feste, feinschalige Sorte, die besonders haltbar ist und große Erträge bringt. Die beste für den Erwerbs- und Kleingärtner .....	13.20	2.—	—35	—15
3560	<b>Winterheckezwiebel, ausdauernd, bringt keine Zwiebeln, sondern nur einen dem Porree ähnlichen Wurzelstock</b> .....	3.60	—70	—15	—10
		10 kg RM.	1 kg RM.	100 g RM.	
3564	<b>Steckzwiebeln getrocknete gelbe, allerkleinste</b> .....	12.—	1.40	—25	
3566	<b>Knoblauch</b> .....	21.—	2.60	—40	
3570	<b>Schalotten, große, haltbare dänische gelbe</b> .....	12.—	1.40	—25	

## Zier- und Schmuckrasen-Mischungen

Nachstehende Mischungen sind aus reinen unkrautfreien Sortengräsern, deren Gebrauchswert festgestellt ist, auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt. Sie erzeugen eine ganz einwandfreie Rasenfläche. Aussaatmenge pro Quadratmeter 50 g. Um einen schönen Rasenteppich zu erzielen, ist öfters Schneiden, viel Gießen und gut Düngen erforderlich. Als Rasendünger hat sich besonders Harnstoff-Kali-Phosphor (siehe Seite 63) bewährt.

	100 kg RM.	10 kg RM.	1 kg RM.
3600 <b>Berliner Tiergartenmischung, feine, schwere Mischung für feinen ausdauernden Gartenrasen</b> .....	250.—	28.—	3.50
3602 <b>Fürst Pückler-Mischung, für niedrigen, feinblättrigen Dauerrasen</b> .....	280.—	30.—	3.80
3608 <b>Schattenrasenmischung, für Rasenplätze, welche dicht mit Baumgruppen bepflanzt sind</b> .....	280.—	30.—	3.80
3622 <b>Sport- und Spielplatzmischung. Dieser Rasen verträgt häufiges Betreten sehr gut.</b> .....	250.—	28.—	3.50

## Ausdauernde Küchen-, Heil- und Gewürzkräuterpflanzen

	10 St. RM.	1 St. RM.
3910 <b>Baldrian, Valeriana officinalis</b> .....	3.—	—35
3912 <b>Belfuß, Artemisia vulgaris</b> .....	2.50	—30
3914 <b>Bohnenkraut, ausdauerndes, Satureya montana</b> .....	2.75	—30
3915 <b>Eberraute (Artemisia Abrotanum), gibt magenstärkenden Tee. Darf aber nicht stark getrunken werden, da er dann schädlich ist</b> .....	3.50	—40
3916 <b>Esdragon, Artemisia Dracunculus</b> .....	3.50	—40
3918 <b>Lavendel, Lavendula vera</b> .....	3.50	—40
3920 <b>Liebstockel, Levisticum officinale</b> .....	3.50	—40
3922 <b>Majoran, ausdauernd, Origanum vulgare</b> .....	2.80	—30
3924 <b>Pimpinelle, Poterium Sanguisorba hort.</b> .....	2.80	—30
3926 <b>Pfefferminze, Mentha piperita</b> .....	100 Stück RM. 4.—	—50
3928 <b>Raute, Ruta graveolens, Weinraute</b> .....	3.50	—40
3930 <b>Rosmarin, Rosmarinus officinalis</b> .....	3.50	—40
3932 <b>Salbei, Salvia officinalis</b> .....	2.80	—30
3934 <b>Schnittlauch, Allium Schoenoprasum</b> .....	1.50	—20
3936 <b>Thymian, Thymus vulgaris</b> .....	2.75	—30
3938 <b>Wermut, Artemisia Absinthium</b> .....	3.50	—40
3939 <b>Ysop, Hyssopus officinalis</b> .....	2.80	—30
3940 <b>Zitronenmelisse, Melissa officinalis</b> .....	2.80	—30

## Erdbeerpflanzen

	100 St. RM.	10 St. RM.
<b>Blutrote Riesen, die äußerst großen Früchte sind besonders fleischig</b> .....	8.—	—90
<b>Deutsch-Evern, sehr früh, mittelgroß, wohlschmeckend und ertragreich</b> .....	4.—	—55
<b>Hansa (schwarze Ananas), mittelfrüh, große, schwarzrote, wohlschmeckende. Vorzügliche Einmachfrucht</b> .....	4.80	—60
<b>Herbstfreude, bringt im August—September eine zweite Ernte prächtiger roter, süßer Früchte. Die Frucht ist fleischig und hat sehr feines Aroma. Wirklich empfehlenswerte Sorte</b> .....	7.—	—90
<b>Hindenburg, mittelfrüh, sehr groß, wohlschmeckend</b> .....	4.—	—55
<b>Immertragende, trägt von Juni bis Oktober. Die Frucht ist hellrot mit weißlicher Spitze, groß und von feinem Ananasgeschmack</b> .....	10.—	1.20
<b>König Albert, späte, feine, hervorragend im Geschmack. Große Frucht mit köstlichem Aroma</b> .....	4.50	—55
<b>Königin Luise, früh, reichtragend. Sehr haltbare dunkelkarminrote, große, süße Früchte</b> .....	4.50	—55
<b>Oberschlesien, späte, großfrüchtige, glänzend dunkelrote, süße. Sehr ertragreich</b> .....	4.50	—55
<b>Roter Elefant, mittelfrüh, sehr groß, feiner Geschmack</b> .....	4.—	—55
<b>Sieger, frühe, große, von angenehmen Geschmack. Sehr fruchtbar. Vorzügliche Marktsorte</b> .....	4.—	—55
<b>Späte von Leopoldshall, spät, tiefrot, sehr aromatisch</b> .....	4.—	—55
<b>Monatserdebeere „Rügen“, rankenlose, volltragende Sorte. Die kleinen, roten Früchte sind von angenehm würzigen Geschmack</b> .....	4.—	—50
<b>Monatserdebeere „Gartenkönigin“, weiße, rankenlose, volltragende</b> .....	4.—	—50



Erdbeeren  
Herbstfreude





*Ein Teil meiner Sommerblumen-Kulturen. Im Hintergrunde die Gärtnerei und das Hauptgebäude meines Geschäftes.*

## Über die Behandlung von Blumensamen

Wenn wir das scheinbar leblose Samenkorn betrachten und uns in Gedanken die daraus entstehende prächtige Pflanze vorstellen, müssen wir staunen über dieses Wunder der Natur. Es hat einen besonderen Reiz, selbst auszusäen und dann das Keimen, Wachsen und Blühen mit eigenen Augen beobachten zu können, es bringt ungeahnte Freuden und schafft persönliche Freundschaft zu unseren Pfleglingen in Haus und Garten.

Leider läßt sich mancher Naturfreund davon abhalten, dieses Erwachen der Natur mitzuerleben, wenn er schon einmal Mißerfolg gehabt hat. Jeder, der sich mit der Pflege der Blumen befassen will, sollte daran denken, daß schon ein altes Sprichwort sagt: „Es ist kein Meister vom Himmel gefallen!“

Mein Bestreben ist es, jeden Mißerfolg von vornherein auszuschalten und habe ich darum bei allen Pflanzengattungen Zeichen, wie „K.-A. 1“ — Kulturanleitung 1 — angegeben, die auf nachfolgende Winke hinweisen.

Vor allem betrachten Sie die Samen und denken Sie daran, daß jedes Samenkorn nur so viel Kraft in sich birgt, wie es benötigt, um eine Erddecke von der eigenen Dicke zu durchbrechen. Also keinen Samen tiefer in die Erde legen, als er selbst stark ist. Ganz feine Samen werden überhaupt nicht bedeckt, sondern oben auf die Erde gesät und leicht festgedrückt.

Alle Aussaaten, sei es in Schalen, Töpfen, Kästen oder Mistbeeten, müssen schattig gehalten werden. Besonders wichtig ist guter Wasserabzug, damit die Erde nicht sauer wird. Darum unten in den Töpf, Kästen oder Schale Scherben auf die Abzugslöcher, dann gröbere und oben die feine Saaterde, die meist sandig sein kann. Schwere lehmige oder tonige Erde ist nicht zu verwenden.

Auch im Zimmer kann man gute Erfolge erzielen, nur muß man immer bedenken, daß die Pflanzen Licht und Luft brauchen.

Nun frisch ans Werk, denn die von mir gesandten Samen sind alle auf ihre Keimfähigkeit geprüft und versprechen bei Einhaltung der Kulturwinke bestens Erfolg.

### Kulturanleitungen:

1. Die mit K.-A. 1 bezeichneten Gattungen können vom April bis Juni direkt ins freie Land gesät werden. Nach dem Aufgehen werden die Stellen, die zu dicht stehen, verzogen.  
Verziehen heißt vereinzeln. Den notwendigen Abstand findet man, indem man die bei den Gattungen angegebenen Höhen berücksichtigt und nun die niedrigen Sorten enger, die höheren aber weiter verzieht.
2. Aussaat im Februar—April in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet. Gleichmäßig warm und feucht halten. Nach dem Aufgehen abhärten, wenn stark genug pikieren, und wenn groß genug ins Freie pflanzen.  
Pikieren heißt: Auf engen Stand verpflanzen. Es genügt dazu meistens schon die Entfernung von 2—3 cm.  
Groß genug sind Pflanzen, wenn man sie mit den Fingern bequem fassen kann.
3. Aussaat: März—April ins Mistbeet oder Töpfe. Gut lüften und abhärten. April—Mai auspflanzen.  
Diese Gattungen kann man aber auch vom April bis Mai direkt ins freie Land säen und evtl. später verziehen.
4. Aussaat: Mai—Juli in Töpfe oder Kästen. Schattig und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge pikieren und abhärten. August bis Oktober ins freie Land pflanzen. Keimzeit der einzelnen Gattungen ist sehr unregelmäßig, oft erst nach Monaten.
5. Aussaat: September—Oktober in Schalen oder Kästchen. Diese können kaltgestellt werden und durchfrieren. Eine Schneedecke fördert die Keimfähigkeit. Gleichmäßig feucht halten, aber nicht zu naß. Im Frühjahr können die Behälter in ein lauwarmes Haus oder Zimmer gebracht werden, denn nun beginnt erst das Keimen. Pikieren der Sämlinge ist vorteilhaft. Ab August können sie ins freie Land gepflanzt werden.
6. Aussaat: Februar—Mai in Töpfe oder Mistbeet. Während des Keimens warm und feucht halten. Wenn die Sämlinge erstarkt sind, pikieren. Von April ab ins freie Land pflanzen. Spät gesäte im Herbst in Töpfe pflanzen und im Zimmer oder Kalthaus kultivieren. Sie bringen dort willig Blüten.
7. Aussaat: Januar—Juli in Töpfe oder Schalen in eine Mischung von Kompost, Mistbeeterde und Sand. Saat gleichmäßig feucht und warm halten. Pikieren und, sobald groß genug, in Töpfe pflanzen.
8. Aussaat: Januar—März in Schalen auf sandige Heideerde oder Torf. Sehr schwach oder gar nicht bedecken, schattig, warm und feucht halten. Sobald als möglich pikieren und später in Töpfe pflanzen.



# Blumensamen

Der Blumensamen-Abteilung habe ich mein ganz besonderes Interesse gewidmet, um meinen Geschäftsfreunden immer nur das Edelste zu bieten. — Auch hier habe ich von den Pflanzengattungen, wo die Sortenzahl durch die Neuzüchtungen enorm gestiegen ist, nur die beliebtesten und bewährtesten Sorten aufgenommen, schon um den Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, aber auch um meine Sorgfalt in größerem Maße den wenigen Sorten widmen zu können.

Die beigefügten Zahlen geben die ungefähre Höhe bei mittlerer Bodenbeschaffenheit an; unterliegen jedoch je nach Boden und Standort Schwankungen. In schattiger Lage und auf sehr gut gedüngtem Boden werden die Pflanzen etwas höher.

Mengen unter 5 g werden zum 1-g-Preis und wo derselbe nicht angegeben ist, zum 10-g-Preis mit 25 % Aufschlag berechnet. Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

B = Blattpflanzen, E = Einfassungspflanzen, F = Steingartenpflanzen, R = Rabattenpflanzen, S = Schnittblumen, § = Schlingpflanzen

Nr.	Acroclitum (Sonnenflügel), reizende Strohblume. K.-A. 3, S.	10 g RM.	Port. RM.
5040	roseum fl. pl., gefüllt rosa, 45 cm. Juni—August..	—,50	—,15
5042	— fl. albo pl., gefüllt weiß, 45 cm. Juni—August..	—,50	—,15
<b>Adonis (Adonisröschen). R, E, K.-A. 1.</b>			
5048	aestivalls, blutrotes Sommer-Adonisröschen, 30 cm. Juni—August..	—,35	—,10
5049	autumnalls, blutrotes Herbst-Adonisröschen, 30 cm. Juli—Oktober ..	—,35	—,10
<b>Ageratum (Leberbalsam). E, K.-A. 2.</b>			
Eine der schönsten Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Auch für Töpfe schön.			
5052	mexicanum pumilum Blaue Kugel, tiefblau, 12 cm.	1,10	—,25
5056	— imperiale album, reinweiß, 15 cm.	—,70	—,20
5060	— Silbersternchen, kleinlaubig mit silbergrauen Blumen übersät. Ganz reizende Neuheit 1 g RM. 1,50	12,—	—,50
<b>Agrostemma (Himmelsröschen). E, K.-A. 1.</b>			
Eine der schönsten u. reichblühendsten Freilandblumen			
5064	coeli-rosa fimbriata nana, 20 cm .....	—,50	—,15
<b>Alyssum (Steinkraut). F, E, K.-A. 3.</b>			
5068	Benthall, weißblühend, 25 cm .....	—,50	—,15
5070	— compactum, weiß, gedrungen, 10 cm .....	—,60	—,18
5072	— lilacinum, zartlila, 12 cm .....	1,20	—,25
<b>Amaranthus (Fuchsschwanz). R, S.</b>			
5080	caudatus, K.-A. 1, roter hängender mit grünen Blättern, 75 cm .....	—,35	—,10
5086	tricolor, B, K.-A. 2. Blätter orange, purpur und grün. 90 cm .....	—,50	—,15



Amaranthus (Fuchsschwanz)

Nr.	Ammobium (Sandstrohblume). S, K.-A. 2.	10 g RM.	Port. RM.
5092	alatum grandiflorum, reinweiß, 50 cm .....	—,50	—,15

## Antirrhinum (Löwenmaul)

S, R, K.-A. 2.

Das Löwenmaul ist eine der schönsten und dankbarsten Sommerblumen.

**Antirrhinum maximum (Riesenblumig)** 70 cm. Die wundervollen Blütenrispen mit den riesigen Blumen sind für die Binderei wertvoll.

5100	Altgold, goldorange mit altrosa .....	2,—	—,25
5110	Goldkönigin, kanariengelb mit lilarosa Schlund .....	1,80	—,25
5112	Kupferkönig, nepalrot. Schnittsorte .....	2,—	—,25
5116	Rubin, leuchtend rubinrot .....	2,—	—,25
5118	Schneeflocke, reinweiß .....	2,—	—,25
5124	Prachtmischung .....	1,20	—,25
5125	Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. RM. 1,30.		
5126	Märchenzauber, eine wundervolle Mischung geflammt, gefiederter oder gefleckter Blüten mit dunkelgetönter Lippe .....	2,90	—,30

**Antirrhinum maximum nanum (Riesenblum.)** halbhohes Löwenmaul, 50 cm.

5128	Eldorado, reines tiefes Goldgelb .....	2,—	—,25
5130	Golden Dawn, lachsterrakotta .....	2,—	—,25
5132	Lawine, blendende reinweiße Sorte .....	1,80	—,25
5136	Rosa Schönheit, hellrosa .....	2,—	—,25
5140	Roter Häuptling, tief dunkelscharlach, wirkungsvolle Gruppensorte .....	2,—	—,25
5141	Sonnenuntergang, Terrakotta mit lachsrosa .....	2,80	—,30
5150	Prachtmischung .....	1,40	—,25
5151	Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. RM. 1,30.		

**Antirrhinum nanum maximum praecox.**

Riesenblumiges, frühblühendes Löwenmaul.

Diese Klasse ist besonders wertvoll, da sie nicht nur zum Schnitt, sondern auch als Gruppenpflanze vorzüglich geeignet ist. Da sie sich willig treiben läßt, ist sie Schnittblumenzüchtern besonders zu empfehlen.

5153	Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach .....	1,40	—,25
5155	Narzisse, zart zitronengelb mit dunkler Mitte .....	2,20	—,25
5156	Neirose, korallenrosa, sehr schön .....	1,40	—,25
5157	Roman Gold, herrlich Goldorange .....	1,60	—,25
5160	Rosenelfe, rein rosafarben .....	1,40	—,25
5168	Weißer Rock, beste reinweiße Treibsorte .....	1,30	—,25
5180	Prachtmischung .....	1,20	—,25

**Antirrhinum majus pumilum (Zwerg-Löwenmaul),** für Einfassungen und Gruppen, 20 cm

5200	Brillantrosa .....	2,80	—,30
5202	Bronzekönig, bronze auf gelb .....	3,—	—,30
5204	Dunkelgranatpurpur .....	2,80	—,30
5220	Prachtmischung .....	2,50	—,30

**Antirrhinum majus hybridum. F. Steingarten-Löwenmaul.**

20 cm hohe, halbkugelige Büsche bildend. Früh- und reichblühend. Für Steingärten von hervorragender Wirkung.

5240	Prachtmischung reizender Farben .....	2,80	—,30
------	---------------------------------------	------	------

## Astern

Aster sinensis fl. pl. K.-A. 2.

### Hohe Sorten

**Amerikanische Buschaster. S. 80 cm.**

Große, dichtgefüllte, langstielige Schnittaster. Blüht spät und ist besonders dadurch für die Binderei sehr gesucht.

5310	Reinweiß .....	5318	Dunkelscharlach .....
5312	Fleischfarbigrosa .....	5320	Karmesin .....
5314	Chamoisrosa .....	5322	Hellblau .....
5316	Rosa, weiß umflort .....	5324	Dunkelblau .....
Jede Farbe .....			
5330	Prachtmischung .....		1,— —,20
5332	Sortiment in 8 Sorten .....	RM. 1,30	—,90 —,20
5358	Aster Dr. h. c. Dürr, neue Sorte mit lichtgelben, ballförmigen Blumen. Geschlossener, 50 cm hoher Wuchs .....	3,70	—,35





Paeonien-  
Perfektion-  
Pyramiden-  
Aster

**Paeonien - Perfektion - Pyramiden - Aster.** S. 10 g Port.  
65 cm. Unübertroffen, von vollendeter Paeonienform. RM. RM.  
Herrliche Schnitt- und Gruppen-Aster.

5360 Reinweiß 5366 Feurig scharlach  
5362 Feurig rosa 5368 Hellblau  
5364 Viktoriarot 5370 Dunkelblau

Jede Farbe..... 3.20 —.30

5374 **Prachtmischung** ..... 2.80 —.30

5376 **Sortiment von 6 Sorten** ..... RM. 1.50

5397 **Rosen-Aster Jugend**, S. Wundervolle Schnittaster.  
Die zarten Lachs- und Chamöis-Töne auf rosig  
fleischfarbigem Untergrund der Blumen, geben eine  
entzückende Farbenzusammenstellung ..... 8.— —.40

5399 **Aster Leuchtfleur**, S. Leuchtend dunkelscharlachrot.  
Die leuchtendste Farbe aller Astern ..... 3.20 —.30

**Straußenfeder-Aster.** S. 60 cm.

Bekannteste und beliebteste Astern-Klasse. Die locke-  
ren, gewellten, gefüllten Blumen sind eine Zierde in  
Garten und Heim.

5400 Schneeweiß 5408 Terrakottafarben  
5402 Leuchtendrosa 5410 Tief weinrot  
5404 Karmesin 5412 Fliederblau  
5406 Dunkelscharlach 5414 Dunkelblau

Jede Farbe..... 1.50 —.25

5420 **Prachtmischung** ..... 1.20 —.25

5422 **Sortiment von 8 Sorten** ..... RM. 1.75

**Sonnenschein-Aster.** S. 60 cm.

Eine neue Asterklasse, die ihrer seltsamen Blumen  
wegen eine große Zukunft hat. Die goldgelben son-  
nenartigen Scheibenblüten sind kurz geröhrt und  
stechen wunderbar von den zungenförmigen gewell-  
ten Randblüten ab. (Bild siehe letzte Umschlagseite.)

5480 Weiß 5486 Fliederfarben  
5482 Rosa 5488 Zinnoberkarmin  
5484 Lila 5490 Dunkelblau

Jede Farbe..... 1.20 —.25

5492 **Prachtmischung** ..... 1.10 —.25

5494 **Sortiment von 6 Sorten** ..... RM. 1.30

**Mittelhohe Sorten**

**Königin der Hallen-Aster.** 40 cm.

Frühblühende Klasse, die Mitte Juli schon in vollster  
Blüte steht. Die lockeren Blumen sind gut gefüllt.  
Ein wertvolles Bindematerial.

5520 Weiß 5526 Silberlila  
5522 Rosa 5528 Hellblau  
5524 Scharlach 5530 Dunkelblau

Jede Farbe..... 1.20 —.25

5534 **Prachtmischung** ..... 1.10 —.25

5536 **Sortiment von 6 Sorten** ..... RM. 1.30

**Viktoria-Aster.** 40 cm.

Beliebteste Klasse im großen, hochgewölbten Blu-  
men. Pflanzen von gedungenem Bau. Als Grup-  
pensorte unersetzlich.

5540 Reinweiß 5548 Feurigscharlach  
5542 Pfirsichblüte 5550 Hellblau  
5544 Miß Roosevelt, fleisch- 5552 Dunkelblau  
farbig mit gelbl. Mitte

Jede Farbe..... 3.— —.30

5558 **Prachtmischung** ..... 2.80 —.30

5560 **Sortiment von 6 Sorten** ..... RM. 1.50

Zwergaster  
„Allerheiligen“



Straußenfeder-  
Aster





## Niedrige Sorten

### Zwerg-Aster „Allerheiligen“. E.

(Abb. siehe Seite 20 unten)

Hervorragende Aster für Töpfe, Beete und Grabpflanzung. Die späte Blütezeit, die wundervollen, dichtgefüllten Blumen und der kompakte, 25 cm hohe Wuchs, machen sie besonders wertvoll.

5640 Rosa	5646 Reinweiß	je	7.20	—40
5642 Hellblau	5648 Fliederfarben	je	6.—	—40
5644 Dunkelblau	5650 Karmin	je	7.20	—40
5652 <b>Prachtmischung</b>			6.50	—40
5654 <b>Sortiment von 6 Sorten</b>			RM. 2.—	

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltzes). E. 25 cm.

Kleinblumige, früh- und reichblühende Klasse für Töpfe und Einfassungen.

5660 Weiß	5666 Scharlach			
5662 Kupferrosa	5668 Hellblau			
5664 Karmin	5670 Dunkelblau			
Jede Farbe			5.—	—35
5674 <b>Prachtmischung</b>			4.60	—35
5676 <b>Sortiment von 6 Sorten</b>			RM. 1.80	

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster. E. 30 cm.

Sehr beliebte, großblumige, gefüllte, niedrige Klasse. Für Beete und Töpfe.

5680 Weiß	5688 Feurig scharlach			
5682 Pfirsichblüte	5690 Purpurviolett			
5684 Brillantrosa	5692 Hellblau			
5686 Zinnoberkarmin	5694 Dunkelblau			
Jede Farbe			3.20	—30
5696 <b>Prachtmischung</b>			3.—	—30
5698 <b>Sortiment in 8 Sorten</b>			RM. 2.10	

## Astern-Mischungen

5750 gefüllte hohe Klassen, gemischt	1.10	—25
5751 gefüllte halbhohle Klassen, gemischt	1.40	—25
5752 gefüllte niedrige Klassen, gemischt	2.20	—25

## Einfache Sorten

### Einfache Original China-Aster. S. 70 cm.

Sehr großblumig mit goldgelber Mitte. Wertvolle Schnitt- und Dekorationsaster.

5754 Weiß	5760 Rosa			
5756 Hellblau	5762 Purpur			
5758 Dunkelblau	5764 Scharlach			
Jede Farbe			—60	—15
5768 <b>Prachtmischung</b>			—60	—15
5770 <b>Sortiment von 6 Sorten</b>			RM. —75	

### Calendula officinalis fl. pl. (Ringelblume). S.

50 cm. K.-A. 3.

5880 <b>Orangkugel</b> , tieforange, größte, bestgefüllte Sorte	—50	—15
5882 <b>Radio</b> , orange mit halbgeröhrten Petalen	—50	—15
5884 <b>Goldstrahl</b> , goldgelb	—50	—15



1 "Calliopsis"

### Calliopsis (Schöngesicht, Mädchenauge). E. S.

K.-A. 3.

5940 <b>bicolor nana radiata</b> , braun, 15 cm	—70	—20
5942 <b>Prachtmischung hoher Sorten</b> , 100 cm	—35	—10
5944 <b>Prachtmischung niedriger Sorten</b> , herrliche Farben für Beete und Töpfe. 15 cm	—60	—15
<b>Cannabis (Riesenhantf). B. K.-A. 2.</b>		
5960 <b>gigantea</b> , 300 cm	—40	—15

## Celosia (Hahnenkamm). R. K.-A. 2.

cristata nana, 30 cm.

5980 <b>Niedrige in feinsten Mischung</b>	5.—	—35
---	-----	-----

**Celosia Thompsonii magnifica** (Federbusch-Celosie). R, S. Sehr schöne Gruppen- und gern gekaufte Topfpflanzen von auffallender Schönheit.

5988 <b>Prachtmischung aller Farben</b>	1.20	—25
---	------	-----

## Centaurea (Kornblume). S. K.-A. 1.

Die Kornblumen gehören zu den schönsten und dankbarsten Sommerblumen.

6005 <b>Cyanus azurea fl. pl.</b> , gefüllte blaue, 90 cm	—80	—20
6010 — fl. pl., halbgefüllte in vielen Farben gemischt	—60	—15
6016 <b>depressa, Königin der Kornblumen</b> , reinblau, 30 cm	—50	—15
6024 <b>imperialis, Kaiser-Kornblume</b> , gemischt, 80 cm	—60	—15
6028 <b>odorata, „wohlriechende Kornblume“</b> , 65 cm	—70	—20
6034 <b>moschata, „Duft-Kornblume“</b> , gemischt, 80 cm	—60	—15
6036 <b>suaveolens</b> , kanariengelb, 65 cm	—70	—20

## Levkojen

### Cheiranthus annuus fl. pl.

Aussaat: Februar—April ins Mistbeet oder Töpfe. Sehr sandige Erde ist vorzuziehen. Die Samen werden dünn gesät, leicht angedrückt und fein überbraust. Bis zum Keimen werden die Aussaaten dunkel und mäßig warm gehalten. Dann leicht mit sandiger Erde bedeckt und gegossen. Die Sämlinge dürfen nur bei gutem Wetter gegossen werden und sind eher trocken als feucht zu halten. Von April ab kann man mit dem Auspflanzen ins freie Land beginnen.

### Dresdner remontierende Sommer-Levkoje.

60 cm hohe Klasse, die von Juni ununterbrochen lockere Blütenrispen mit dichtgefüllten Blumen entwickelt. Empfehlenswerte Schnittsorte.

6240 Schneeweiß	6250 Dunkelkarmin			
6242 Apfelblüte	6252 Brillantlila			
6244 Kanariengelb	6254 Hellblau			
6246 Brillantrosa	6256 Dunkelblau			
Jede Farbe			4.—	—35
6260 <b>Prachtmischung</b>			3.20	—30
6262 <b>Sortiment von 8 Sorten</b>			RM. 2.25	

### Erfurter großblumige Sommer-Levkoje.

35 cm hohe, kräftig wachsende Klasse mit starken Rispen, große, dichtgefüllte Blumen.

6330 Weiß	6342 Hellkupferrot			
6334 Kanariengelb	6346 Hellblau			
6336 Brillantrosa	6348 Dunkelblau			
Jede Farbe			3.80	—35
6352 <b>Prachtmischung</b>			2.80	—30
6355 <b>Sortiment von 6 Sorten</b>			RM. 1.80	

### Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen

(Cheiranthus incanus fl. pl.)

Aussaat: Mai—Juni. Behandlung der Saat wie bei Nr. 5. Junge Pflanzen pikieren und später 1 bis 3 Pflanzen in Topf oder ins freie Land pflanzen. September—Oktober werden die im Freien stehenden Pflanzen mit Ballen herausgenommen und in Töpfe in fette, sandige Erde gepflanzt. Nachdem sie gut angewachsen sind, kühl halten, viel lüften und wenig gießen.

Nizzaer sind die edelste Klasse der Levkojen, die als Sommer- und Winter-Levkoje behandelt werden kann. Die kolbenartigen Rispen mit 5 cm großen, dichtgefüllten Blumen sind das Idealste für den Schnitt.

6464 <b>Fliederfarben</b> , prachtvolle Bindefarbe	4.60	—35
6470 <b>Königin Alexandra</b> , zartlilarosa	4.60	—35
6472 <b>Koralle</b> , korallenrot mit zartgelber Mitte	4.60	—35
6476 <b>Mont Blanc</b> , frühblühend, schneeweiße	4.60	—35
6480 <b>Schöne von Nizza</b> , zart fleischfarb., rosa	4.60	—35
6482 <b>Veilchenblau</b> (Côte d'Azur), großblumig, herrliche Farbe	4.60	—35
6484 <b>Prachtmischung</b>	3.70	—35
6486 <b>Sortiment in 6 Sorten</b>	RM. 1.80	

## Gefüllter einjähriger Goldlack

„Frühwunder“. R, S.

Cheiranthus cheiri. R, S. 75 cm.

Aussaat: März für August—Septemberflor. Juni—September für Winterflor. Behandlung der Saat wie Levkojen. Später in Töpfe oder Märzsaat ins freie Land pflanzen. Für Winterflor Pflanzen kühl, luftig und mäßig feucht halten.

6540 Dunkelbraun	6541 Braun			
6542 Kanariengelb	6543 Primelgelb			
6544 Goldgelb mit Braun				
Jede Farbe			5.60	—40
6546 <b>Violett</b> , neu, rubinviolett, sehr schöne Farbe			8.—	—50
6548 <b>Prachtmischung</b>			5.—	—35





*Chrysanthemum*



*Cosmea*

**Chrysanthemum** (Wucherblume). R, S. K.-A. 2.  
Die einjährigen Chrysanthemum sind sehr anspruchs-  
los an Boden und Pflege und bescheren uns trotzdem  
ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch wun-  
dervolle, margaretenähnliche Blumen in reichem Far-  
benspiel.

- |      |   |      |     |
|------|---|------|-----|
| 6562 | <b>carinatum, Mischung einfachblühender Sorten, 50 cm</b> | —50  | —15 |
| 6564 | <b>— Mischung gefülltblühender Sorten, 50 cm</b>          | 1.10 | —25 |

**Clarkia.** S. 60 cm. K.-A. 2.  
Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen,  
die besonders der zarten Farbe wegen als Vasen- und  
Bindeblumen sehr beliebt sind.

- |      |  |     |     |
|------|--|-----|-----|
| 6620 | <b>elegans fl. pl., Prachtmischung herrlicher, gefüllter<br/>Bindefarben</b> | —50 | .15 |
|------|--|-----|-----|

**Cobaea.** Glockenrebe. § K.-A. 2.

- |      |  |               |                |
|------|--|---------------|----------------|
| 6640 | <b>scandens.</b> Schnellwachsende Schlingpflanze mit vio-<br>letten, glockenförmigen Blumen, die sich zur Beklei-<br>dung von Balkon und Lauben allgemeiner Beliebtheit<br>erfreut. 300—400 cm | 10 g RM. 1.60 | Port. RM. —.25 |
|------|--|---------------|----------------|

**Cosmea hybrida grandiflora praecox.** R, S.  
K.-A. 2. 80 cm.

Frühblühende, großblumige Schnitt- und Vasen-  
blume, die infolge ihrer Haltbarkeit sehr geschätzt ist.

- |      |  |      |     |
|------|--|------|-----|
| 6670 | <b>Einfache neue Spielarten, weiß, rosa, lila und blut-<br/>rote Farben gemischt</b> | —50  | —15 |
| 6676 | <b>Gefüllte neue Spielarten, alle Farben gemischt</b><br>1 g RM. 1.90                | 15.— | —50 |



*Clarkia*



*Delphinium*



**Delphinium** (Einjähriger Rittersporn). R, S. 10 g Port.  
RM. RM.

Die einjährigen Rittersporne gehören zu den schönsten Dekorations- und Schnittblumen. Die langen Rispen mit den dichtgefüllten Blumen in allen Schattierungen wirken besonders durch das feingefiederte Laub sehr dekorativ. (Abb. siehe Seite 22.)

Die Aussaat kann im September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins freie Land erfolgen. Bei Aussaat in Mistbeetkästen müssen die Sämlinge sehr früh verpflanzt werden.

**Delphinium elatior fl. pl.**

Hoher, gefüllter Rittersporn. 110 cm.

6748 **Prachtmischung** ..... —.50 —.15

**Delphinium consolida fl. pl.**

Gefüllter Levkojen-Rittersporn. 110 cm

6770 **Prachtmischung** aller Farben ..... —.90 —.20

**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**

Niedriger, gefüllter Hyazinthen-Rittersporn. 50 cm.

6792 Weiß

6798 Hellblau

6794 Rosa

6800 Dunkelblau

6796 Ziegelrot

6802 Chamöis

Jede Farbe

—.50 —.15

6810 **Prachtmischung** ..... —.50 —.15

6812 **Sortiment von 6 Sorten** ..... RM. —.75



*Dianthus (Sommernelke)*

**Dianthus (Sommernelke).** R, S, E. K.-A. 2.

Blühen von August—Oktober.

6815 **chinensis fl. pl.**, gefüllte Chinesernelke. Prachtmischung. 40 cm ..... —.70 —.20

6820 **imperialis fl. pl.**, gefüllte Kaisernelke. **Prachtmischung** ..... 1.— —.20

6840 **Heddwigii**, einfache Heddwigs- oder Riesenanelke. **Prachtmischung**. 30 cm ..... 1.20 —.25

6882 **Heddwigii laciniatus fl. pl.**, gefüllte, geschlitzte, gemischt ..... 1.80 —.25

**Eschscholtzia** (Kalifornischer Mohn), R, E. K.-A. 1.

40 cm. Für Beete und Einfassungen sehr beliebt.

(Abb. s. nächste Spalte).

7030 **Prachtmischung** leuchtender, seltener Farben ..... —.60 —.15

7032 **Prachtmischung** gefülltblühender Sorten ..... 1.20 —.25

**Gaillardia** (Kokardenblume), R, S. K.-A. 2.

7044 **amblyodon**, blutrot, 60 cm ..... 1.10 —.25

7046 **picta**, rot mit gelb, 50 cm ..... —.50 —.15

7054 — **Lorenziana**, dichtgefüllte im reichsten Farbenspiel ..... —.60 —.15

**Godetia** (Sommerazalie, Atlasblume) R, E, S. K.-A. 1

Godetien stellen an Boden und Pflege keine Ansprüche, blühen aber trotzdem von Juni bis September. Die Blumen azaleenähnlich in herrlich seidenglanzenden Farben von edelster Form sind eine Zierde für Tisch und Garten. (Abb. s. nächste Spalte).

7126 **Mischung halbhocher, leuchtender Sorten** ..... —.60 —.15

7128 **Mischung gefüllter Schnittsorten** ..... —.60 —.15



*Eschscholtzia*

**Gypsophila** (Schleierkraut). R, S. K.-A. 1. 10 g Port.

Blühen 6 Wochen nach der Aussaat. Vorzüglich für Schnitt und Binderel. 40 cm. RM. RM.

7130 **elegans maxima alba**, weiß ..... —.35 —.10

7134 — **rosea**, rosa ..... —.35 —.10

**Helianthus** (Sonnenblume). A.-K. 1.

7142 **annuus giganteus**, die riesenblumige bis 3 m hoch werdende gelbe Sonnenblume ..... —.35 —.10

7144 **annuus globosus fistulosus fl. pl.**, riesig, chromgelb gefüllt, 200 cm ..... —.50 —.15



*Godetia*





*Helianthus  
intermedius  
Rheinland*

- 7146 **Helianthus intermedius Rheinland.** Diese herrliche dunkelbraunrote riesenblumige Sonnenblume ist etwas ganz apartes und wird viel Freude hervorrufen. Neben die gelbe Sonnenblume gepflanzt, wirkt „Rheinland“ ganz besonders ..... —.60 —.15
- 7158 **cucumerifolius nanus,** Zwergsonnenblume, mit schwarzer Mitte, 60 cm ..... —.60 —.15
- 7160 — **purpureus hybridus,** braunrote und braune, 150 cm ..... —.60 —.15

**Helichrysum** (Strohblume). R. S. K.-A. 2.  
Die Helichrysum sind die beliebtesten großblumigen Strohblumen. Sie blühen von Juli bis zum Frost. Die fast aufgeblühten Knospen sind im Winter ein sehr beliebtes Bindematerial für Sträuße und Kränze. 80 cm.

- 7188 **monstrosum fl. pl., Prachtmischung.** ..... —.70 —.20

**Humulus japonicus.** § (Japanischer Hopfen). K.-A. 1. Der japanische Hopfen ist als schnellwachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben, Veranden usw. unersetzlich.

- 7200 **japonicus,** grünblättrig ..... —.50 —.15
- 7202 — **fol. variegatis,** weißbuntblättrig ..... —.70 —.20

**Iberis** (Schleifenblume, Schneekissen). E. S. K.-A. 1.  
Die einjährigen Iberis eignen sich besonders als Einfassung und zu niedrigen Beeten, liefern aber auch ein billiges, schönes Schnittmaterial. Zu diesem Zweck sät man ab April in 4 wöchentlichen Abständen; und hat dann bis zum Frost frische Blumen.

- 7208 **coronaria imperialis, Kaiserin,** reinweiße, große Rispe zum Schnitt, 30 cm ..... —.80 —.20
- 7214 **umbellata cardinalis,** leuchtend karminrosa, 30 cm ..... —.80 —.20
- 7218 — **purpurea Dunnetii,** purpurrot, 30 cm ..... —.50 —.15

**Ipomoea** (Trichterwinde). §, K.-A. 1.

- 7240 **purpurea, Prachtmischung aller Farben** ..... —.35 —.10
- 7270 **imperialis, Kaiserwinde, Prachtmischung, buntblättriger** mit gefransten Blumen ..... —.35 —.10

**Kochia** (Sommer-Zypresse). B. K.-A. 2.

- 7286 **Childsii,** mit frischgrün bleibendem Laube, 80 cm. . . —.35 —.10
- 7288 **trichophylla,** 100 cm, färbt sich im Herbst blutrot. . . —.35 —.10

## Lathyrus odoratus

(Wohlrichende Edelwicke).

Die Edelwicken erfreuen sich mit Recht allgemeiner Beliebtheit. Das äußerst reichhaltige Farbenspiel, der edle Duft und die mannigfaltige Anwendung stempeln sie zur Sommerblume ersten Ranges. Aussaat: März—April ins freie Land, kein frisch gedüngtes, aber tief gegrabenes Land. Bei Kasten Aussaat junge Sämlinge, wenn ca. 5 cm groß, auspflanzen. Frühzeitiges Beistecken von Reisig zum Anklamern der Pflanzen ist zu empfehlen. Um die Blütezeit zu verlängern, müssen abgeblühte Blumen sofort entfernt werden.

### Edelwicken-Mischungen

- |   | 10 g | Port. |
|---|------|-------|
|   | RM.  | RM.   |
| 7292 <b>Prachtmischung der Spencersorten,</b> mit gewellter Fahne | —.35 | —.10  |
| 7296 — <b>Haage's riesenblumige Sorten. Das Beste vom Besten</b>  | —.50 | —.15  |



*Lathyrus odoratus*

- 7298 **Prachtmischung riesenblum., frühblühend. Treibsorten.** Diese Mischung blüht im freien Lande 14—21 Tage früher als die anderen Spencersorten und ist deshalb für den Schnittblumenzüchter besonders geeignet .. 10 g Port. RM. RM. —.60 —.15

### Riesenblumige Prachtsorten

#### Creme und gelbliche Töne

- 7300 **Grand National,** Neuheit, beste gelbe ..... —.90 —.20
- 7304 **Mary Pickford,** cremerose mit lachsfarbenem Hauch ..... —.60 —.15
- 7312 **Welche Freude** (What Yoy), cremefarbene, stark gewellte Blume ..... —.60 —.15

#### Rosafarbene Töne

- 7316 **Fluffy Ruffles,** stark gekräuselte, häufig gefüllte, große Blumen, von zartem rosa ..... —.60 —.15
- 7318 **Gefüllte Rose** (Ruffled Rose), Neuheit. Duplexgeadert. Rosa mit Lachs überlegt ..... —.60 —.15
- 7319 **Goldfink,** rosa-goldig schimmernd, Neuheit ..... —.90 —.20
- 7324 **Miss Delight,** leuchtend lachsrosa auf creme Grund, gefüllt ..... —.60 —.15
- 7328 **Pinkie,** tief nelkenrosa, sehr großblumig ..... —.60 —.15
- 7330 **Supreme.** Beste rosa Sorte mit edlen Blumen ... —.60 —.15

#### Lachs und orange Töne

- 7336 **Colorado,** dunkelorange, großblumig ..... —.60 —.15
- 7337 **Excelsior,** feine orangefarbenes Neuheit ..... —.70 —.20
- 7340 **Gold Crest,** hellorange mit lachsrotem Schein, fein gewellt ..... —.60 —.15
- 7342 **Orange Flamme,** beste orangefarbene Sorte ..... —.60 —.15

#### Scharlachrote und karminrote Töne

- 7350 **Amy Johnson,** neu, altrosa mit kirschrot ..... —.60 —.15
- 7354 **Captain Blood,** leuchtend purpurscharlach, kupfergeadert. Sonnenbeständig. Wertzeugnis ..... —.60 —.15
- 7358 **Damast Rosa,** seidig tiefdunkelkarmin. Wertzeugnis ..... —.60 —.15
- 7362 **Flaming June** (Juniflamme), feurigscharlach, großblumig ..... —.60 —.15
- 7365 **Reizend,** kirschfarben mit orange ..... —.60 —.15
- 7367 **Rubicund,** neu, tief karminscharlach ..... —.90 —.20
- 7374 **2 L. O.,** tiefscharlach, sonnenbeständig ..... —.60 —.15



<b>Braune Töne</b>		10 g	Port.
		RM.	RM.
7382	<b>Othello</b> , dunkelkastanienbraun .....	—,60	—,15
<b>Helles, dunkle und lila Töne</b>			
7386	<b>Blaue Flamme</b> , große, mittelblaue Blumen auf festen Stielen .....	—,60	—,15
7387	<b>Blue Bird</b> (Blauer Vogel), reinblau .....	—,60	—,15
7392	<b>Commander Godsall</b> , dunkelstes Blau .....	—,60	—,15
7396	<b>Fortuna (Royal Blue)</b> , tiefdunkelblau. Wertzeugnis .....	—,60	—,15
7398	<b>Glencagles</b> , beste zartblaue .....	—,60	—,15
7400	<b>Gekrauste Schönheit</b> , lilarosa auf bernsteinfarbenem Grund. Duplex-Sorte .....	—,60	—,15
7408	<b>Veronica</b> , hell lavendelblau. Wertzeugnis 1930 .....	—,60	—,15
<b>Weißes und weißliche Töne</b>			
7412	<b>Avalanche</b> (Schneelawine), weiß, vorzüglich .....	—,60	—,15
7416	<b>Jugend</b> , weiß mit feinem rosa Rand .....	—,60	—,15
7418	<b>Weißer Riesen</b> , großblumig, reinweiß .....	—,60	—,15
<b>Sortimente</b>			
7430	<b>Sortiment von 24 versch. Farben</b> .....	RM. 2,80	
7432	<b>Sortiment von 12 versch. Farben</b> .....	RM. 1,45	
7434	<b>Sortiment von 6 versch. Farben</b> .....	RM. —,75	
<b>Linum (Lein, Flachs). E, R, K.-A. 1.</b>			
7614	<b>grandiflorum rubrum</b> , 40 cm, leuchtend rot .....	—,35	—,10
<b>Lobelia erinus. E, K.-A. 2.</b>			
Die Lobelien sind zur Bepflanzung von Beeten und Gräbern, aber auch als Einfassung und für Töpfe hervorragend geeignet. Höhe 10 cm.			
7626	<b>compacta (erecta), alba</b> , weiß .....	2,90	—,30
7630	— <b>Kristallpalast</b> , tief ultramarinblau, dunkle Blätter .....	3,—	—,30
7634	— <b>Kaiser Wilhelm</b> , tief dunkelblau mit grünen Blättern .....	2,80	—,30
7640	— <b>pumila splendens</b> , dunkelmarineblau mit großem, weißen Auge .....	3,—	—,30
7650	<b>pendula Saphir</b> (Ampel-Lobelia), tiefblau mit reinweißem Auge. Kräftige, lange, vollblühende Ranken .....	3,20	—,30
<b>Lupinus (Zierlupine, Wolfsbohne). R, S, K.-A. 1.</b>			
Die Lupinen sind infolge der langen Blütendauer empfehlenswerte Schnitt- und Gartenblumen. 60 cm.			
7696	<b>mittelhohe, einjährige Sorten, gemischt</b> .....	—,35	—,15
<b>Malope (Trichtermalve). R, S, K.-A. 1.</b>			
Sehr schöne Sommerblumen mit großen, offenen, seidig glänzenden Blumen. Blüht während des ganzen Sommers. 100 cm. Bienenweide.			
7702	<b>grandiflora purpurea</b> , purpurrot .....	—,35	—,10
<b>Matricaria (Gefüllte Edelkamille). E, K.-A. 2.</b>			
7722	<b>eximia fl. pl. nana Schneeball</b> , weiß gefüllt, 25 cm .....	5,—	—,35
7726	— <b>nana Goldball</b> , rahmgelb mit goldgelber Mitte, gefüllt, 30 cm .....	4,—	—,35
<b>Mimulus (Maskenblume, Gauklerblume). R, K.-A. 2.</b>			
Der niedrige, zierliche Bau und die in überreichem Maße erscheinenden farbenreichen Blumen machen die Mimulus als Topf- und Beetpflanze gleich wertvoll			
7746	<b>tigrinus grandiflorus</b> , prächtige, großblumige, gemischt, 30 cm .....	4,60	—,35
7758	<b>moschatus</b> , Moschuspflanze. E, gelbblühend, wohlriechend. Für Töpfe und Einfassungen, 20 cm .....	10,—	—,50
<b>Mina (Prunkwinde). S, K.-A. 2.</b>			
7762	<b>lobata</b> , scharlach mit gelb. Prächtig .....	3,70	—,35
<b>Mirabilis (Wunderblume). R, K.-A. 2.</b>			
7780	<b>jalapa Prachtmischung aller Farben</b> . 60 cm. Schön für Beete .....	—,35	—,10
<b>Nemesia. K.-A. 2.</b>			
Nemesien lieben leichten Boden in sonniger Lage. Sie blühen von Juni bis September, entwickeln aber, wenn sie sofort nach der Blüte zurückgeschnitten werden, einen zweiten Blumenflor. Für Beete und Töpfe.			
7796	<b>strumosa grandiflora Prachtmischung aller Farben</b> . 30 cm .....	3,20	—,30
7804	— <b>nana compacta Orangeprinz</b> , 20 cm .....	7,20	—,40
7808	— <b>superbissima</b> , 20 cm, sehr großblumige prachtvollste Farben .....	6,—	—,40
<b>Nemophila (Hainblume). E. 20 cm. K.-A. 1.</b>			
7812	<b>insignis</b> , himmelblau .....	—,35	—,10
7816	<b>Beste Sorten, gemischt</b> .....	—,35	—,10
<b>Nicotiana (Ziertabak). K.-A. 2.</b>			
Für Beete, Rabatten, Blattpflanzungsgruppen.			
7818	<b>affinis</b> , langgeröhrt, weiß, wohlriechend, 80 cm .....	—,60	—,15
7822	<b>affinis hybrida, Prachtmischung vieler neuer Farben</b> , 80 cm .....	—,60	—,15
7834	<b>sylvestris</b> , lange, weiße, wohlriechende Blumen in dichten Büscheln, 130 cm .....	—,70	—,20



<b>Nigella</b>		10 g	Port.
		RM.	RM.
7842	<b>Nigella damascena fl. pl.</b> , Miß Jekyll. S. K.-A. 1 .....	—,35	—,10
Diese herrliche Sommerblume, die im Volksmunde „Junger im Grünen“ oder auch „Braut im Haar“ genannt wird, blüht vom Juli—September. Sie ist langstielig, dichtgefüllt und sehr schön himmelblau. Als Schnittblume ist sie sehr wertvoll.			
7844	<b>damascena fl. pl. alba</b> , gefüllte reinweiße .....	—,35	—,10
7848	— <b>fl. pl.</b> , Aitpreußen, neue dunkelblaue .....	—,35	—,10
<b>Papaver (Gartenmohn), S, R, K.-A. 1.</b>			
<b>Einfachblühender Seidenmohn</b>			
7890	<b>rhoeas Shirley</b> , im prächtigstem Farbenspiel, 75 cm .....	—,35	—,10
<b>Gefülltblühender Gartenmohn</b>			
8040	<b>päoniflorum fl. pl. Prachtmischung aller Farben</b> , 90cm .....	—,50	—,15
<b>Perilla (Trauernessel). B, 55 cm: K.-A. 2</b>			
Zu Einfassungen und Blattpflanzengruppen.			
8100	<b>nankinensis</b> mit schwarzroten Blättern .....	—,35	—,10
8102	— <b>fol. atropurpureis laciniatus</b> , geschlitzte Blätter .....	—,40	—,15

## Petunia

Aussaat: Februar—April in flache Handkästen, Schalen oder Töpfe in leichter Erde. Aussaat gleichmäßig warm und feucht halten. Samen sehr schwach bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert und Mai bis Juni ins freie Land oder Töpfe gepflanzt werden.

8140	<b>hybrida, kleinblumige, einfache Petunia in Prachtmischung</b> , 45 cm .....	—,60	—,20
<b>Petunia hybrida nana compacta</b>			
Die unermüdet blühenden Zwergpetunien bilden niedrige, gedrungene Büsche, die sich zu Einfassungen, Beeten, zur Topfkultur und zur Bepflanzung von Fensterkästen besonders eignen.		1 g	Port.
		RM.	RM.
8150	<b>Himmelsröschen</b> , prächtig leuchtend rosa .....	1,80	—,45
8158	<b>Senator</b> , tiefdunkelblau mit weißem Schlund .....	—,75	—,40
8160	<b>Schneeglocke</b> , blendend weiß .....	—,65	—,35
8162	<b>Prachtmischung</b> .....	10 g RM. 2,40	—,30

## Balkon- oder Rathaus-Petunien

### Petunia hybrida pendula

Für Balkon, Fensterkästen und Ampeln.

8164	<b>pendula alba</b> , reinweiß .....	2,80	—,40
8166	— <b>rosea</b> , rosenrote .....	2,80	—,40
8168	— <b>Purpurkönigin</b> , samtig dunkelrot .....	2,80	—,40
8172	— <b>veichenblau</b> , Karlsruher Rathaus-Petunie .....	2,80	—,40
8176	<b>Balkon-Petunien gemischt</b> .....	2,60	—,35





*Petunia  
hybr. grandiflora  
fimbriata fl. pl.*

### **Petunia hybrida grandiflora**

Einfache, großblumige Petunien für Töpfe, Balkon und Beete.

	1 g RM.	Port. RM.
8180 <b>alba</b> , sehr großblumige reinweiße .....	6.80	—,50
8184 <b>Balkonkönigin</b> , indigoblau mit weißen Flecken .....	6.80	—,50
8186 <b>Brillantrosa</b> , prachtvoll, lebhafte Farbe .....	6.80	—,50
8190 <b>Marktkönigin</b> , dunkelkarmin mit scharlach Hauch .....	10.80	—,60
8194 <b>violacea</b> , großblumige, dunkelblaue Rathaus-Petunie, ganz hervorragend .....	6.80	—,50
8200 <b>Prachtmischung großblumiger Sorten</b> .....	6.40	—,45
8206 <b>nana Erfurter Zwerg</b> , großblumige, 25 cm hohe in verschiedenen Farben gemischt .....	8.—	—,50

### **Petunia hybrida grandiflora fimbriata 70 cm.**

Einfache, großblumige gefranste.

8230 <b>Prachtmischung feiner, gefranster Blumen</b> .....	6.40	—,45
--	------	------



*Salpiglossis variabilis grandiflora superbissima*

8234 <b>fimbriata nana, Erfurter Zwerg</b> , 30 cm hohe Büsche mit großen, gefransten Blumen. Wertvoll für Beete und Töpfe .....	1 g RM.	Port. RM.
<b>Petunia hybrida grandiflora supe bissima</b> Gewellte Riesenpetunien mit großem, geaderten Schlund .....	6.80	—,50
8260 <b>Prachtmischung edelster Sorten im reichsten Farbenspiel</b> , 80 cm .....	11.60	—,50
8262 — <b>halbhoher</b> , edler Sorten, 45 cm .....	16.40	—,60
<b>Petunia hybrida grandiflora fl. pl.</b> 8290 <b>Prachtmischung großblumiger, gefüllter Nummernblumen</b> .....	1000 Korn RM. 4.—	24.— —,70
8300 <b>Prachtmischung gefüllter, gefranster Edelpetunien</b> .....	1000 Korn RM. 4.40	24.— —,70
Die Petunien bringen 30–35% gefülltblühende Pflanzen.		
<b>Petunia hybr. grdf. fimbriata fl. pl. (allgefüllt)</b> Diese neuen Sorten bringen 100% gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind bis 12 cm groß, dichtgefüllt und fein gefranst.		
8304 <b>Meisterwerk, Prachtmischung</b> .....	—	—,90
8306 <b>Viktoria</b> , niedrige Sorten in Prachtmischung .....	—	—,95
<b>Phacelia</b> (Bienenfreund). R. K.-A. 1.	10 g RM.	Port. RM.
8320 <b>tanacetifolia</b> , beliebte Pflanze für Bienenweide, 90 cm .....	—,35	—,10
<b>Phlox Drummondii</b> (Flammenblume). R, E, S. K.-A. 2. 30 cm. Die Sommer-Phloxe sind als Beetbepflanzung von besonderer Wirkung.		
8344 <b>nana compacta</b> (Zwerg-Phlox), 15 cm. Für Einfassungen und Beete. <b>Prachtmischung</b> .....	3.20	—,30
8348 <b>grandiflora, großblumige Prachtmischung</b> .....	2.—	—,25
<b>Portulaca</b> (Portulak-Röschen). R, E. K.-A. 2. 15 cm. Lieben sonnigen Standort.		
8380 <b>grandiflora, Prachtmischung, einfachbl. Sorten</b> .....	—,70	—,20
8394 — <b>fl. pl. gefüllte Sorten in Prachtmischung</b> .....	4.60	—,35
<b>Pyrethrum</b> (Goldfeder-Kamille) B, E. 30 cm. K.-A. 2.		
8398 <b>parthenifolium aureum</b> , goldgelb belaubt .....	—,60	—,15
8400 — <b>laciniatum</b> , mit geschlitztem, gelbem Laub .....	—,50	—,15
<b>Reseda odorata grandiflora</b> . S. E. 40 cm. K.-A. 3.		
8410 <b>ameliorata</b> mit roten Staubfäden .....	—,35	—,10
8412 <b>Blsmarck</b> , verbesserte Machet, für Töpfe und zum Treiben vorzüglich .....	1.10	—,25
8414 <b>Goliath</b> mit riesigen, tiefroten Rispen .....	4.—	—,35
8416 <b>Machet</b> , die beste Sorte für Töpfe .....	—,70	—,20
8420 — <b>Rubin</b> , kupferscharlach. Ganz vorzüglich .....	1.80	—,25
<b>Ricinus</b> (Wunderbaum). B. K.-A. 2. Sehr schnellwachsende, dekorative Blattpflanze für Gruppen und Einzelpflanzung.		
8462 <b>Beste Mischung</b> .....	—,40	—,15
<b>Salpiglossis variabilis grandifl. superbissima</b> K.-A. 3. Diese herrlichen Kaiser-Salpiglossis oder Trompeterzungen genannt, gehören zu den schönsten Sommerblumen. Die großen Trichterblüten zeigen solche wunderbaren Farben, wie sie sonst nur an Orchideen bekannt sind. Die Blütezeit ist vom Juli bis Oktober. Wunderbare Schnitt- und Rabattenblume. 65 cm.		
8504 <b>Prachtmischung orchideenähnlicher Varietäten</b> .....	2.20	—,25
<b>Scabiosa</b> . R, S. K.-A. 3. (Abb. siehe S. 27 oben.) Die Scabiosen sind sehr anspruchslose Sommergewächse. Sie stellen an Boden und Pflege keine Ansprüche. Die Blütezeit dauert bis zum Frost. Herrliche, langstielige Schnittblumen während des ganzen Sommers.		
8554 <b>major grdf. fl. pl., Prachtmischung hoher Sorten</b> , 80 cm .....	1.20	—,25
8570 <b>nana fl. pl., Prachtmischung niedriger Sorten</b> , 60 cm .....	—,40	—,15
<b>Schizanthus</b> (Spaltblume). K.-A. 1. Reichblühende Sommerblume, die man durch Folgeaussaaten das ganze Jahr hindurch blühend haben kann. Die Farbenpracht wird nur von wenigen Blumen erreicht. Für Töpfe und Beete.		
8586 <b>Wisetoniensis Prachtmischung</b> , 40 cm .....	5.60	—,40
<b>Silene pendula</b> (Leimkraut), E, R. K.-A. 1.		
8625 <b>Gefüllte und einfache Sorten gemischt</b> .....	—,35	—,10
8632 <b>compacta fl. pl. Fliederblau</b> , E, 10 cm .....	—,70	—,20
8636 — — <b>Pfirsichblüte</b> , E, 10 cm .....	—,70	—,20
<b>Statice</b> (Strandflieder). 80 cm. K.-A. 2. Die Statice geben im getrockneten Zustande einen wertvollen Werkstoff für die Binderei.		
8648 <b>Bonduelli</b> , gelbblühend .....	—,40	—,15
8654 <b>sinuata atrocoerulea, Kampf's verbesserte</b> , allerbeste dunkelblaue .....	—,50	—,15
8656 — <b>candidissima</b> , reinweiß .....	—,40	—,15
8658 — <b>rosea</b> , rosa .....	—,40	—,15
8680 <b>Suworow</b> , lange rosénrote Ähren .....	—,70	—,20



*Tagetes  
erecta fl. pl.*



*Scabiosa  
Nr. 8554—8570*



**Tagetes** (Samtblume, Studentenblume). R, S. K.-A. 2.

Die hohen Tagetes sind Gruppen- und Schnittblumen 1. Ranges. Sie lassen sich sehr leicht verpflanzen und sind gegen schlechte Witterung unempfindlich.

	10 g	Port.
	RM.	RM.
8672 <b>erecta fl. pl., Goldlicht</b> , goldgelbe lockere nelkenähnliche Blüten, 75 cm .....	1.60	—25
8676 — <b>fl. pl., Orangeprinz</b> , leuchtend orange, 60 cm .....	2.20	—25
8680 — — — <b>hohe Sorten gemischt</b> .....	.90	—20
<b>patula nana fl. pl.</b> Gefüllte Zwergsamtblumen. E.		
8710 <b>aurea</b> , dunkelgelb gefüllt, 30 cm .....	1.—	—20
8716 <b>Robert Beist</b> , dunkelbraun .....	1.10	—25
<b>patula nana</b> , einfache Zwergsamtblumen. E.		
8730 <b>Ehrenkreuz</b> , braun mit Goldrand, 20 cm .....	—60	—15
8734 <b>Goldrand</b> , braun mit Goldrand, 20 cm .....	—60	—15
8738 <b>signata pumila</b> , leuchtend orange-gelb, zu Einfassungen, 25 cm .....	1.60	—25

**Tropaeolum Lobbianum.** K.-A. 1.

Die hochrankende Kapuzinerkresse gehört zu den schönsten Schlingpflanzen für Balkon, Lauben und Spaliere.

8754 <b>Feuerfliege</b> , goldgelb scharlach gefleckt, dunkellaubig .....	.35	—10
8756 <b>Feuerregen</b> , granatrot, sehr reichblühend .....	—35	—10
8764 <b>Regina</b> , leuchtend aprikosenfarbig .....	—35	—10
8770 <b>Prachtmischung vieler Farben</b> .....	—35	—10

**Tropaeolum majus** (Rankende Kapuzinerkresse). Hat bis 2 m lange Ranken. Für Fensterkästen, Balkon und zur Bedeckung von Böschungen.

8802 <b>Prachtmischung aller Farben</b> .....	—35	—10,
---	-----	------

**Tropaeolum majus fl. pl.** Gefülltblühende Kapuzinerkresse.

Diese herrlichen, gefüllten neuen Sorten haben den ungeteilten Beifall aller Blumenfreunde gefunden. Ob in reinen Farben oder in Mischung, die Wirkung ist immer verblüffend.

8810 <b>fl. pl., Goldglanz</b> , goldgelb .....	—35	—10
8824 <b>fl. pl., Scharlachglanz</b> , feurig orangescharlach .....	—50	—15
8830 <b>fl. pl. Glanzhybriden in feinsten Mischung</b> .....	—40	—15

**Tropaeolum majus nanum** (Zwerg-Kapuzinerkresse). 25 cm. R, E.

8850 <b>Prachtmischung vieler Sorten</b> .....	—35	—10
--	-----	-----

**Tropaeolum canariense (peregrinum).**

8860 Schnellwachsende Schlingpflanze mit kleinen gelben, gefransten Blüten. Reichblühend .....	—60	—15
--	-----	-----

**Venidium.** S. 75 cm. K.-A. 2.

8880 <b>fastuosum</b> , neue Schnittblume mit großen margaretenähnlichen Blüten. Leuchtend orange mit braunroter Zone. Verträgt sehr sonnigen, trockenen Stand, stammt aus Südafrika. ....	8.—	—50
--	-----	-----

**Verbena hybrida** (Eisenkraut). R, E.

Das großdoldige Eisenkraut ist eine ganz wunderbare 35—40 cm hohe Sommerblume. Die Pflanze wächst dicht verzweigt und blüht unermüdlich vom Juni bis Oktober.

Aussaat: Februar—April in Töpfe oder Mistbeet. Die Saat muß gleichmäßig feucht gehalten werden, da der Samen erst nach 3—4 Wochen keimt. Sämlinge pikieren und im April—Juni ins freie Land pflanzen.

	10 g	Port.
	RM.	RM.
8910 <b>auriculaeflora</b> , herrliche Mischung aurikelblütiger Spielarten mit weißem Auge .....	2.60	—30
8920 <b>Mammut</b> , riesenblumige in Prachtmischung .....	3.20	—30

**Verbena hybrida compacta.** 25 cm.

Mit runden, geschlossenen Büschen.

8950 <b>Leuchtfleur (Defiance)</b> , brennend scharlachrot .....	7.20	—40
8956 <b>Prachtmischung vieler Farben</b> .....	4.60	—35



*Tropaeolum  
majus fl. pl.*





Stiefmütterchen Roggli-Riesen von Nr. 9012—9040

## Riesenblumige Stiefmütterchen

*Viola tricolor maxima.*

Meine hier angebotenen Riesen-Edelstiefmütterchen sind unübertroffen in Größe der Blumen und Farbenreichtum der Sorten. Der edle Bau der Blumen und der Pflanzen geben meinen Stiefmütterchen die Eigenschaft: „Vollkommen“.

Aussaat: Juli—September ins Freiland, Mistbeet oder Töpfe. Gleichmäßig feucht und schattig halten, besonders an heißen Tagen ist es notwendig. Im September ins freie Land pflanzen.

### Riesenblumige Mischungen.

	10 g	Port.
	RM.	RM.
9002 <b>Haages Spezial-Mischung.</b> Wertvolle und schöne Schattierungen im herrlichsten Farbenspiel .....	4.50	—,25
9010 <b>Triumph der Riesen von Nummerblumen.</b> Diese Klasse zeichnet sich durch die gekräuselten und gewellten, aufrechtstehenden Blumen in den seltensten Farben aus .....	4.60	—,35



*Zinnia elegans*  
fl. pl.  
*dahliaeflora*

	10 g	Port.
	RM.	RM.
9012 <b>Roggli-Riesen.</b> Diese neue extra-riesenblumige Klasse hat besonders leuchtende und wirkungsvolle Farben .....	6.—	—,40
9014 — <b>Neue Auslese.</b> Das Edelste vom Edlen .....	12.—	—,50

### Riesenblumige Sorten.

9030 <b>Roggli-Riesen „Alpenglühn“</b> , tief dunkelscharlach .....	7.20	—,40
9032 — <b>„Berna“</b> , samtig dunkelviolet .....	7.20	—,40
9034 — <b>„Firnengold“</b> , goldgelb mit schwarzen Flecken .....	7.20	—,40
9036 — <b>Goldelse</b> , rein goldgelb .....	7.20	—,40
9040 — <b>„Thuner See“</b> , ultramarinblau mit dunkl. Auge .....	6.50	—,40
9044 <b>Riesen, Adonis</b> , hellblau mit dunklem Auge und weißer Mitte .....	2.60	—,30
9050 — <b>Gelb mit dunklem Auge</b> .....	2.50	—,30
9052 — <b>Gestreifte</b> , Herrliche Tönungen, die durch die farbigen Streifen besondere Wirkung hervorrufen .....	2.50	—,30
9054 — <b>Goldelse (aurea pura)</b> , rein gelb .....	2.50	—,30
9058 — <b>Indigoblau</b> , schöne Färbung für Beete .....	2.20	—,25
9060 — <b>Kardinal</b> , kardinalrot mit Auge .....	2.80	—,30
9066 — <b>Kaiser Wilhelm</b> , ultramarinblau m. dunkler. Auge .....	2.20	—,25
9070 — <b>Lord Beaconsfield</b> , purpurviolett, obere Petalen weiß umsäumt .....	2.50	—,30
9074 — <b>Mohrenkönig</b> , glänzend samtig schwarz .....	2.50	—,30
9076 — <b>Prinz Heinrich</b> , tiefdunkelblaue sehr große Blumen mit drei schwarzblauen Flecken .....	2.60	—,30
9078 — <b>Schneewittchen (alba pura)</b> , atlasweiß .....	2.60	—,30
9082 — <b>Veilchenblau</b> , prächtige Farbe .....	2.60	—,30
9086 — <b>Vulkan</b> , leuchtendrot schwarz gefleckt .....	4.60	—,35
9090 — <b>Weiß mit Auge</b> , sehr schön .....	2.20	—,25
Sortiment von 12 Sorten .....	RM. 3.—	
9096 <b>Sortiment von 6 riesenbl. Sorten</b> .....	RM. 1.60	

### Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.

*Viola tricolor maxima hiemalis.*

9100 <b>Elskönig</b> , silberweiß mit Auge .....	1.50	—,25
9104 <b>Helios</b> , rein goldgelb .....	1.50	—,25
9108 <b>Himmelskönigin</b> , hellblau .....	1.50	—,25
9110 <b>Jupiter</b> , purpurviolett, obere Blumenblüte lasurblau .....	1.50	—,25
9114 <b>Märzrauber</b> , dunkelsamtblau .....	1.50	—,25
9124 <b>Pensee-Königin</b> , zarte malvenfarbige Töne .....	1.80	—,25
9125 <b>Schneesturm</b> , reinweiß .....	1.50	—,25
9127 <b>Wintersonne</b> , leuchtend goldgelb mit dunklem Auge .....	1.50	—,25
9130 <b>Wotan</b> , schwarz .....	1.50	—,25
9132 <b>Prachtmischung</b> .....	1.40	—,25
9134 <b>Sortiment von 6 winterblüh. Sorten</b> .....	RM. 1.25	

## Zinnia K.-A. 2.

Die eigenartigen Pastellfarben der Zinnien geben den Blumenbeeten einen besonderen Reiz. Als Schnittblumen von langer Haltbarkeit wie auch als Rabattenbepflanzung von langer Blütdauer den ganzen Sommer über sind sie bei ihrer leichten Kultur für jedermann eine sehr lohnende Sommerblume.

9260 <b>elegans fl. pl.</b> , 60 cm hohe gefüllte <b>Prachtmischung</b> aller Farben .....	—,70	—,20
9284 — <b>pumila fl. pl.</b> , gefüllte halbhöhe, 40 cm, in <b>Prachtmischung</b> .....	1.10	—,25

### *Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora.* 90 cm.

Neue dahlienblütige Riesen-Zinnie, deren Blumen 12—14 cm Durchmesser haben und den Hybrid-Dahlien sehr ähneln.

9320 Goldgelb	9328 Rosa	
9322 Kupferscharlach	9330 Scharlach	
9324 Lila	9332 Violett	
9326 Orange	9334 Weiß	
Jede Farbe.....		2.— —,25
9344 <b>Prachtmischung</b> .....		1.80 —,25
9346 <b>Sortiment von 8 Sorten</b> .....	RM. 1.75	

### *Zinnia elegans fl. pl. Liliput.* 30 cm.

Reizende, kleinblumige dichtgefüllte Blumen. Vorzüglich.

9360 <b>Rotkäppchen</b> , feurigrot, sehr schön .....	1.40	—,25
9372 <b>Prachtmischung vieler Farben</b> .....	1.20	—,25

### *Zinnia Haageana.* 35 cm.

Niedrige außerordentlich reichblühende Klasse.

9382 <b>Haageana fl. pl.</b> , gut gefüllte orange .....	2.80	—,30
9386 — <b>hybrida fl. pl. Perfection</b> , schönste seltenste Farben in herrlichster Mischung .....	3.20	—,30

### Blumensamen-Mischungen zur Aussaat in das freie Land. K.-A. 1.

9400 <b>Sommerblumen hohe Sorten gemischt</b> .....	—,35	—,10
9401 — <b>halbhöhe Sorten gemischt</b> .....	—,35	—,10
9402 — <b>niedrige Sorten gemischt</b> .....	—,35	—,10
9404 — <b>für Bienenfutter</b> .....	—,35	—,10

9410 <b>Japanischer Blumenrasen.</b> Mischung vieler niedriger Sommerblumen und Ziergräser, die den ganzen Sommer hindurch im prächtigsten Flor stehen .....	—,50	—,15
--	------	------



# Staudensamen

Die Anzucht der Stauden, Perennen oder ausdauernden Pflanzen aus Samen, ist sehr zu empfehlen. Wichtig ist die Beachtung der Kultur-anweisungen, worauf die bei jeder Gattung beigefügten Zeichen hinweisen. Angegebene Monate bedeuten die Blütezeit.

		10 g	Port.			10 g	Port.
		RM.	RM.			RM.	RM.
<b>Acaena</b> , Stachelnüsschen. F. K.-A. 4.				<b>Aster</b> , Sternblume. K.-A. 4.			
10000 <b>Buchananii</b> , blaugr. Laub. Juni—August. 5 cm..	3.—	—30		10236 <b>alpinus</b> , F, E, S, hellblaue Alpenaster. Mai—Juni.			
<b>Achillea</b> , Schafgarbe. R, S. K.-A. 4.				20 cm .....	2.80	—30	
10008 <b>aurea</b> , 15 cm, goldgelb, schön für F.	4.—	—35		10238 — <b>albus</b> , reinweiß. 20 cm .....	3.20	—30	
10010 <b>eupatoria Parkers Varietät</b> , goldgelbe Dolden. Juli				1 239 <b>bessarabicus</b> , purpurblau mit orange Zentrum.	6.—	—40	
bis September. 80 cm .....	6.60	—40		10240 <b>subcoeruleus</b> , S, lilablau mit braungelber Mitte.			
10014 <b>millefolium Cerise Queen</b> , leuchtend rot. Juli—Okt.				60 cm .....	2.80	—30	
50 cm .....	6.—	—40		10241 — <b>Wartburgstern</b> , lavendelblau. 65 cm .....	7.20	—40	
10018 <b>ptarmica fl. pl. Perle</b> , dichtgefüllte, reinweiße. Juni				10244 <b>yunnanensis</b> , S, R, leuchtend lilablau mit gelber			
bis August. 60 cm .....	6.—	—40		Mitte. Mai—Juni. 40 cm .....	1 g RM. 1.50	—	—50
<b>Aconitum</b> , Eisenhut. R, S. K.-A. 4.				<b>Aster amellus</b> . Sommeraster, F, R, S. August.			
10024 <b>Napellus</b> , leuchtend blau. Juli—September. 150 cm	1.40	—25		bis September.			
10028 — <b>superbum</b> , tiefblau. Juli—September. 150 cm	2.80	—30		10252 <b>Herm. Löns</b> , lavendelfarbig, großblumig. 40 50 cm.	7.20	—40	
10030 <b>paniculatum</b> , lange dunkelblaue Rispen .....	3.—	—30		10254 <b>Imperator</b> , dunkellavendelblau. 50—60 cm .....	6.—	—40	
10032 <b>Wilsonii</b> , hellblau, September—Oktober. 150 cm.	2.20	—25		10256 <b>Schöne von Ronsdorf</b> , großblumig, lilarosa. 50 cm	7.20	—40	
<b>Adenophora</b> , Becherglocke. R, S. K.-A. 4.				<b>Herbst-Aster</b> .			
10035 <b>lilifolia</b> , hellblau. Juli—August. 60—80 cm .....	1.—	—20		10284 <b>perennierende, großblumige Schnittsorten, gemischt</b>	3.20	—30	
10037 <b>polymorpha</b> , dunkelblau .....	4.80	—35		<b>Aubrietia</b> , Blaukissen. April—Mai. F, E. 10 cm.			
<b>Adlumia</b> . §. K.-A. 4.				K.-A. 4.			
10039 <b>clrhosa</b> , rosa blühende Schlingpflanze .....	4.60	—35		10306 <b>hybr. grdf.</b> Prachtmischung großblumiger .....	2.80	—30	
<b>Adonis</b> , Adonisröschen. F. K.-A. 5.				<b>Bellis</b> , Tausendschön. Maaßliebchen. Mai—Juni.			
10040 <b>vernalis</b> , goldgelb. März—Mai. 20 cm .....	3.70	—35		15 cm. E, F.			
<b>Agrostemma</b> , Kronnelke, Kornrade. R. K.-A. 4.				Aussaart: Mai—September in Töpfe, Mistbeet oder			
10050 <b>coronaria atrosanguinea</b> , dunkelblutrot. Juni—Aug.				ins freie Land in gut vorbereiteten Boden. Pikieren			
75 cm .....	—40	—15		ist zu empfehlen. Ab August an Ort und Stelle			
10054 <b>fls Jovis</b> , Jupiternelke, hochrosa. 50 cm .....	—40	—15		pflanzen.			
<b>Alopecurus</b> , Fuchsschwanzgras. K.-A. 4.				10332 <b>perennis monstrosa fl. pl. alba</b> , weiße Riesen .....	3.70	—35	
10060 <b>magellanicus</b> , blaugrün, sehr schön .....	3.20	—30		10336 — — — <b>rosea</b> , rosarote Riesen .....	3.70	—35	
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> , Stockrose. R. K.-A. 4.				10340 — <b>monstrosa tubulosa fl. pl. Aetna</b> , geröhrt, riesen-			
Chaters dichtgefüllte Preis-Malven. Juli—September.				blumig, dunkelrot .....	9.—	—50	
180 cm.				10344 — — — <b>Monterosa</b> , geröhrt, riesenblumig,			
10062 Reinweiß 10072 Schwefelgelb				reinrosa .....	9.—	—50	
10064 Rosa 10074 Purpurviolett				<b>Brunella</b> , Prunelle. Juli—September. 20 cm.			
10066 Pfirsichblüte 10076 Dunkelscharlach				E, F. K.-A. 4.			
10068 Scharlach 10078 Dunkelrosa				10348 <b>grandiflora rosea</b> , rosa Lippenblüten .....	2.20	—25	
10070 Karmoisin				10350 <b>Webbiana</b> , violett, großblumig .....	2.20	—25	
Jede Farbe .....	3.20	—30		<b>Bupththalmum</b> , Goldmargarete. R, S, H. K.-A. 4.			
10084 <b>Prachtmischung aller Farben</b> .....	3.—	—30		10356 <b>salicifolium</b> , gelb. Juli—August. 60 cm .....	1.20	—25	
10086 <b>Sortiment von 6 Farben</b> je 1 Portion RM. 1.50				10358 <b>speciosum</b> (Telekia), orange-gelb. 120 cm .....	—70	—15	
<b>Alyssum</b> , Steinkraut. F, E. K.-A. 4.				<b>Calceolaria</b> , Pantoffelblume. F. K.-A. 4.			
10096 <b>montanum</b> , kriechend, gelbe Blüten. Mai—Juni.				10362 <b>polyrhiza</b> , ganz reizendes Pantoffelblümchen, rein			
10—15 cm .....	7.50	—40		goldgelb. Juni—Juli. 8—10 cm .....	—	—50	
10097 <b>rostratum</b> , hellgelb, Juni—Juli. 20 cm .....	2.90	—30		<b>Campanula</b> , Glockenblume. K.-A. 4.			
10098 <b>saxatile</b> , prächtig goldgelb. April—Mai. 20 cm .....	—90	—20		10364 <b>alliariaefolia</b> , R, große, weiße Glocken. Juni—Aug.			
10100 <b>serpyllifolium</b> , kleinblättrig, kriechend. 10 cm..	6.—	—40		gest. 60—80 cm .....	2.20	—25	
<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge. F, R, H. K.-A. 4.				10366 <b>carpathica</b> , F, niedrige Büsche mit blauen Glocken,			
10114 <b>myosotidiflora</b> , blaues Kaukasus-Vergißmeinnicht.				reichblühend. 30 cm .....	1.80	—25	
April—Mai. 50 cm .....	—90	—20		10368 — <b>alba</b> , mit weißen Glocken. Juni—September...	1.80	—25	
<b>Anemone</b> , Windröschen. F, E, H. K.-A. 5.				10370 <b>collina</b> , F, sehr hübsche, 20 cm, blaublühend.	8.—	—50	
10123 <b>pulsatilla</b> , blauviolett. März—April. 15 cm .....	4.80	—35		10372 <b>glomerata superba</b> , R, S, straffe Blütenstiele mit			
10130 <b>silvestris</b> , S, H, große weiße Blüten. April—Mai.				großen Blütensträuben von tief enzianblauer Farbe.			
30 cm .....	2.20	—25		Juni—Juli. 50 cm .....	6.—	—40	
<b>Aquilegia</b> , Akelei. Mai—Juni. R, S. K.-A. 4.				10374 <b>latifolia macrantha</b> , lange Rispen mit dunkel-			
10168 <b>coerulea hybrida</b> (haylodgensis), langgespornte				violetten Blumen. Juni—Juli. 120 cm .....	1.20	—25	
Prachtmischung, herrliche Farben. 75 cm .....	2.80	—30		<b>Campanula medium</b> . ☉ Die zweijährigen, riesen-			
10170 <b>coerulea hybrida fl. pl.</b> , gefüllte, langspornige Pracht-				blumigen Glockenblumen sind eine Zierde für jeden			
mischung. 75 cm .....	8.—	—50		Garten.			
10180 <b>Helenae grandiflora</b> , tiefblau. 40 cm .....	6.50	—40		10388 <b>Prachtmischung einfachblühender Sorten</b> .....	—40	—15	
10190 <b>vulgaris fl. pl. atrocoerulea</b> , dunkelblau. 75 cm..	2.—	—25		10408 <b>fl. pl., Prachtmischung gefülltblühender Sorten</b> .....	1.50	—25	
10191 — — — <b>altrosa</b> , sehr schön .....	3.20	—30		<b>Campanula medium calycanthema</b> , mit gro-			
10196 — <b>compacta erecta Edelweiß</b> , schneeweiß. 50 cm	6.—	—40		ßen, doppelten, kelchartigen Blumen.			
<b>Armeria</b> , Grasnelke. Mai—Juli. K.-A. 4.				10414 <b>alba</b> , reinweiß .....	2.50	—30	
10216 <b>formosa</b> , karmirosa. 40 cm .....	2.20	—25		10416 <b>coerulea</b> , blau .....	2.50	—30	
10219 <b>maritima alba</b> , weiß. 20 cm .....	6.50	—40		10417 <b>fliederblau</b> .....	2.50	—30	
10220 <b>maritima Lauchana</b> , rosarot. 20 cm .....	6.—	—40		10419 <b>rosea</b> .....	2.50	—30	
<b>Asperula</b> , Waldmeister. K.-A. 4.				10420 <b>Prachtmischung</b> .....	2.20	—25	
10232 <b>odorata</b> , für Schatten und H .....	1.90	—25		10430 <b>persicifolia</b> , R, S, herrliche hellblaue Rispen, Juni			
				bis Juli, 80 cm .....	2.60	—30	
				10432 — <b>alba</b> , reinweiß .....	4.60	—35	
				10440 <b>pulsilla</b> , F, 10 cm hoch, zierlich mit blauen Glocken			
				übersät. Juni—August .....	1 g RM. 16.—	—	—50
				10442 — <b>alba</b> , mit reinweißen Glocken .....	1 g RM. 5.50	—	—40
				<b>Centaurea</b> , Kornblume. R, S. K.-A. 4.			
				10470 <b>dealbata</b> , herrlich, rosa. Mai—August. 50 cm ...	2.80	—30	
				10476 <b>macrocephala</b> , große, goldgelbe Blumen .....	1.80	—25	
				10480 <b>ruthenica</b> , schwefelgelb. Juni—Juli. 100 cm ...	3.—	—30	



- Centranthus** (Valeriana). Spornbl. 60—70 cm. 10 g Port.  
K.-A. 4. RM. RM.
- 10482 **ruber coccineus**, schöne Staude, auch für sonnige, trockene Lage, blüht von Juli—September, un-  
terbrochen purpurrosa ..... —.90 —.20
- 10484 **ruber albus**, mit weißen Blüten ..... —.90 —.20
- Cerastium**, Hornkraut. Mai—Juni. 20 cm. K.-A. 4.
- 10490 **Bleibersteinii**, weißblättrig, weißblühend. Für F und  
Böschungen ..... —.60 —.20
- 10496 **tomentosum**, F, silberweißblättrig, sehr schön... 4.— —.35

## Goldlack

**Cheiranthus cheiri**. ☉ Mai—Juni. K.-A. siehe  
bei Winterlevköjen vor Nr. 6664.

### Gefülltblühende Sorten

- 10514 **Stangen**, 75 cm, feinste Mischung ..... 7.20 —.40
- 10530 **Zwerg-Stangen**, 35 cm, feinste Mischung ..... 9.60 —.50
- 10532 **Busch**, 50 cm, dunkelbrauner ..... 8.— —.50
- 10540 — feinste Mischung ..... 7.20 —.40
- 10544 **Zwerg-Busch**, 30 cm, dunkelbrauner ..... 11.— —.50
- 10552 — feinste Mischung ..... 9.60 —.50

### Einfachblühende Sorten

T = Treibsorten

- 10560 **Dresdener Busch**, dunkelbrauner. 50 cm.  
100 g RM. 3.20 —.60 —.15
- 10568 **Goldgelber Busch**, 50 cm ..... 100 g RM. 3.— —.60 —.15
- 10572 **Goliath**, T, sehr großblumiger, früher dunkelbrauner.  
60 cm. Landsamen ..... —.70 —.20
- 10573 **Goliath**, Topfsamen, I. Qualität, 1000 Korn RM.1.10 5.— —.35
- 10574 — **Fortschritt**, T, purpurviolett, sehr großblumig. 1.10 —.25
- 10590 **Vulkan**, feuerrot, herrlich, 45 cm ..... —.60 —.15
- 10596 **Zwerg-Busch**, dunkelbrauner, 30 cm ..... 1.10 —.25

**Chelone**, Schildblume. R, S. K.-A. 4.

- 10610 **barbata**, rot ..... —.90 —.20

**Chrysanthemum**, Oktobermargarete. R, S. K.-A. 4.

- 10618 **uliginosum**, reinweiß, Oktober. 120—150 cm.... 2.— —.25

**Clematis**, Waldrebe. F. 50 cm. K.-A. 4.

- 10628 **integrifolia**, großblumig, lavendelblau ..... 5.— —.35

**Coreopsis**, Mädchenauge, R, S. K.-A. 4.  
Juni—September.

- 10636 **lanceolata**, goldgelbe Strahlenblüte ..... 1.20 —.25

**Crucianella**, Riesenwaldmeister. F. K.-A. 4.

- 10640 **stylosa**, purpurrote Blütchen 20 cm ..... —.90 —.20



10770 *Dianthus barbatus* Prachtmischung neuer leuchtender Farben

**Delphinium**, Rittersporn. Juli—September. R. 10 g Port.  
K.-A. 4. RM. RM.

Die Staudenrittersporne sind die wertvollsten und  
dekorativsten Rabattenstauden.

- 10694 **elatum hybridum**, **Prachtmischung** herrlichster  
Sorten. 180 cm ..... 1.30 —.25
- 10698 — — **fl. pl.**, gefüllte Prachtsorten, gemischt. 180 cm 8.— —.50
- 10712 — — **Berghimmel**. Neu. Ganz klares Hellblau von  
wunderbarer Fernwirkung. Meltaufrei. 150 cm... 4.— —.35
- 10714 — — **Eisberg**, neuer reinweißer Rittersporn, der  
aus Samen echt fällt ..... 5.— —.50
- 10720 **sulphureum** **Zalil**, lange Rispen mit großen gelben  
Blüten. 170 cm ..... 6.— —.40

## Dianthus (Nelken)

**Dianthus barbatus**, Bartnelke. R, S. Juni—Juli.  
50 cm. K.-A. 4.

Die Bartnelken oder Karthäusernelken sind sehr  
dankbar, zierend, und in größeren Mengen von fabel-  
hafter Wirkung. Wunderbare Schnittblume.

- 10768 **Prachtmischung** einfachster Sorten im herrlichsten  
Farbenspiel ..... 100 g RM. 1.30 —.35 —.10
- 10770 **Prachtmischung neuer leuchtender Farben**.  
Diese Mischung ist an Farbenreichtum und Groß-  
blumigkeit unübertroffen ..... 100 g RM. 4.— —.70 —.20
- 10790 **Prachtmischung gefülltblühender Sorten**. Bringen  
ca. 60% gefüllte Blumen ..... 3.70 —.35



Chabaud-Nelken

**Chabaud-Nelken**. S, R. 40—50 cm. K.-A. 6.

Die Chabaud-Nelken bringen edle, hochgefüllte  
Blumen. Sie blühen bereits 5 Monate nach der Aus-  
saat und haben alle Vorzüge, die man an Nelken  
stellen kann. Für das freie Land und Töpfe gleich-  
wertig.

- 10820 **Prachtmischung**. Herrliches Farbenspiel edelster  
Blumen ..... 4.— —.35
- 10821 **Chabaud-Riesen-Nelken**. **Prachtmischung** besonders  
großer Blumen ..... 15.— —.50

**Margareten-Nelken**. 40—50 cm. K.-A. 6.

Immer- und reichblühende, wohlriechende, gefüllte  
Schnittnelke für die feine Binderei.

- 10826 **Prachtmischung aller Farben** ..... 2.80 —.30
- 10840 **Malmaison-Riesen**, Mischung feinsten Sorten ..... 7.20 —.40



## Gefüllte Garten- oder Landnelken.

○ R, S, Juli—August. 60 cm. K.-A. 4.

Meine Gartennelken sind nur von dichtgefüllten und intensiv gefärbten Blumen geerntet. Sie fallen daher hochprozentig echt. Gartennelken sind schöne langstielige Schnittblumen und sind besonders stark duftend.

10860	Bunte gefüllte Prachtmischung I. Ranges.....	3.20	—,30
10866	Gelbe und gelbgrundige in schöner Mischung.....	4.—	—,35
10872	Granat, (Grenadin), glühend scharlachrot, 50 cm hohe, prachttvolle Schnittsorte.....	5.—	—,35
10876	— Mohrenkönig, dunkelrote Schnittsorte.....	2.60	—,30
10878	— Mont blanc, schneeweiße Schnittsorte.....	2.80	—,30
10884	Frühblühende niedrige Wiener, Prof. Malmgreen, neue ziegelrote.....	4.80	—,35
10888	— — — reinweiß.....	3.—	—,30
10892	— — — Tausendschön, lachsfarbene Töne.....	4.60	—,35
10900	— — — Prachtmischung.....	2.80	—,30

Die Wiener Nelken werden 35 cm hoch, blühen von Juni an und bringen gute, gefüllte, starkduftende Blumen.

## Federnelken

Dianthus plumarius.	R, S, E. K.-A. 4. 40 cm.		
11000	Einfache in bester Mischung, wohlriechend.....	—,35	—,10
11008	fl. pl. gefüllte Prachtmischung, wohlriechend.....	3.20	—,30

## Wildnelken. K.-A. 4.

11030	Dianthus caesus grandiflorus, rasenbildend, reichblühend rosa, herrlich für F.....	4.—	—,35
11036	— deltoides Brillant, leuchtendrot. Heidenelke, 15 cm. Mai—Juni.....	3.—	—,30
11038	— hybridus Allwoodii alpinus, sehr schöne Felsenelke. Für F sehr zierend.....	4.—	—,35
11040	— neglectus, herrliche Alpine mit karminroten Blüten 1000 Korn RM. 4.80, 100 Korn RM.—.60.....	—	—,35
11042	— pelviformis, R, S, F, leuchtendrote Blütenköpfe. Juni. 40 cm.....	4.—	—,30

Dielytra, Tränendes Herz. Mai—Juni. K.-A. 5.

11046	spectabilis, rosafarbige, herzförmige Blüten	1 g RM. 2.10	18.— —,50
-------	--	--------------	-----------

Digitalis, Fingerhut. Juni—August. R. K.-A. 4.

11070	purpurea gloxiniaeflora, Prachtmischung riesenblumiger. 120 cm.....	—,50	—,15
11071	— maculata superba, Prachtmischung großgefleckter. 120 cm.....	—,60	—,15
11072	— montrosa gemischt. Die letzte monströse Blume ist schalenförmig und herrlich gezeichnet.....	1.10	—,25

Doronicum, Frühlingsmargarete. R, S. K.-A. 4.

11090	caucasicum, großblumig, gelb. 40 cm. Mai—Juni	1 g RM. 4.80	— —,40
-------	---	--------------	--------

Echinops, Kugeldistel. R, S. K.-A. 4.

11106	Ritro, stahlblau, sehr schön, 150 cm.....	—,50	—,15
-------	---	------	------

Erigeron, Berufskraut, Frühlaster. Juni—Juli. R, S. K.-A. 4.

11142	mesagrandis speciosus, dunkellila. 65 cm.....	3.—	—,30
-------	---	-----	------

Erinus, Leberbalsam. Mai—Juni. 10 cm. F. K.-A. 4.

11146	alpinus, mit lila Lippenblüten.....	1 g RM. 4.20	— —,40
-------	-------------------------------------	--------------	--------

Eryngium, Edeldistel. R, S. K.-A. 4.

11154	planum, amethystblau. Juli—August. 100 cm..	—,60	—,15
-------	---	------	------

Euphorbia, Wolfsmilch. F. K.-A. 4.

11160	myrsinites, silbergrau, niederliegend.....	1.40	—,25
-------	--	------	------

Gaillardia, Malerblume. Juni—Oktober. R, S. K.-A. 4.

11180	grandiflora, Prachtmischung. 80 cm.....	—,90	—,20
-------	---	------	------

11192	— Kobold, niedrige 30—40 cm hohe Neuheit.....	—	1.—
-------	---	---	-----

Geum, Nelkenwurz. R, S, F. K.-A. 4.

11225	coccineum Mrs. Bradshaw, scharlachrot gefüllt...	2.60	—,30
-------	--	------	------

Gypsophila, Schleierkraut. Juni—Aug. K.-A. 4.

11250	paniculata, R, S, weiß, Schnitt- und Trockenblume. 100 cm.....	100 g RM. 3.—	—,60 —,15
-------	--	---------------	-----------

11254	— fl. pl., weiß, gefülltblühend.....	4.60	—,35
-------	--------------------------------------	------	------

Helleborus, Christrose. Februar—April. 40 cm. R, S. K.-A. 5.

11296	hybridus, Schneerosen-Hybriden von reinweiß, rosa bis dunkelrot.....	100 g RM. 31.—	5.— —,35
-------	--	----------------	----------

11297	— rote Farben, sehr wirkungsvoll.....	8.—	—,50
-------	---------------------------------------	-----	------

Hesperis, Nachtviole. Mai—Juli. R, S. K.-A. 4. 10 g RM. Port. RM.

11308	— matronalis, rotviolett, aparter Duft. 70 cm....	—,40	—,15
-------	---	------	------

Heuchera, Purpurglöckchen. Juni—August. R, S, F, E. K.-A. 4.

11322	hybrida alba, reinweiß, 40 cm.....	6.—	—,40
-------	------------------------------------	-----	------

11326	— Feuerregen, glühend scharlachrot. 40 cm....	14.—	—,50
-------	---	------	------

11330	— Titania, rosenrot. 50 cm.....	12.—	—,50
-------	---------------------------------	------	------

11334	— gemischt.....	8.—	—,50
-------	-----------------	-----	------

Horminum, Drachenmaul. Juni—Juli. F, H. K.-A. 4.

11340	pyrenaicum, grüne Rosetten mit purpurila Blüten.	10.40	—,50
-------	--	-------	------

Hyazinthus (Galtonia), Sommerhyazinthe. R. August—September. K.-A. 4.

11346	candicans, große, weiße Glocken. 100 cm.....	—,70	—,20
-------	--	------	------

Hypericum, Hartheu. Juni—Juli. F, H. K.-A. 4.

11348	polyphyllum, reiz., gelbblüh. Staude. 10 cm....	5.80	—,40
-------	---	------	------

Iberis, Schleifenblume. Mai—Juni. K.-A. 4.

11356	sempervirens Schneeflocke, große reinweiße Blüte. F, E. 20 cm.....	18.—	—,50
-------	--	------	------



Incarvillea  
Freiland-  
Gloxinie

Incarvillea, Freiland-Gloxinie. Mai—Juni. 30 cm. R, F. K.-A. 4.

11364	Delavayi, herrliche, rosarote Blüten.....	8.—	—,50
-------	---	-----	------

Inula, Alant. Juli—Oktober. 20 cm. F, E. K.-A. 4.

11370	ensifolia, goldgelbe Strahlenblüten.....	6.—	—,40
-------	--	-----	------


Iris, Schwertlilie. R. K.-A. 4.

11384	graminea, Pflaumen-Iris. Juni—Juli. 40 cm. F.	—,70	—,20
-------	---	------	------

11386	orientalis, tiefbl. mit feiner Zeichnung. R, S, H....	—,70	—,20
-------	---	------	------

11388	pumila gemischt, Zwerg-Schwertlilie. April—Mai. 15—20 cm. F.....	1.80	—,25
-------	--	------	------

11390	sibirica, hellblau. Mai—Juni. 90 cm.....	—,70	—,20
-------	--	------	------



Leontopodium  
Edelweiß

Leontopodium, Edelweiß. Juni—August. 15 cm. F. K.-A. 4.

11414	alpinum, echtes Alpen-Edelweiß.....	1 g RM. 2.10	18.— —,50
-------	-------------------------------------	--------------	-----------





*Lupinus,*  
*Wolfbohne*

*Papaver orientale*



- Leucanthemum**, Riesen-Margerite. R, S. K.-A. 4. 10 g Port.  
RM. RM.  
11438 **maximum** Stern von Antwerpen, riesenblumig, weiß 1.80 —.25
- Lilium**, Lilie. Juli. 80—100 cm. K.-A. 4.  
11458 **martagon**, Türkenbundlilie, schön ..... 2.70 —.30  
11462 **regale**, Königslilie, großblumig, weiß ..... 1.30 —.25
- Linaria**, Leinkraut. R, S. Juni—Sept. K.-A. 4.  
11472 **dalmatica**, gelbe Löwenmaulähnliche Blüten. 50 cm 1.— —.20
- Linum**, Lein. Juni—August. 40 cm. R. K.-A. 4.  
11480 **flavum**, Alpenlein, goldgelb, 30 cm. F. .... 2.80 —.30  
11486 **perenne**, große hellblaue Blüten ..... —.50 —.15  
11487 — **album**, weißblühend ..... —.50 —.15
- Lupinus**, Wolfbohne. Juni—August. 70—100 cm.  
R, S. K.-A. 4.  
11506 **polyphyllus albus**, weißblühend ..... —.70 —.20  
11508 — **coeruleus**, blau ..... —.35 —.10  
11512 — **roseus**, rosea ..... —.70 —.20  
11520 — **Downers neue herrliche Farben in Prachtmischg.** 1.— —.20



*Oenothera*  
*missouriensis*

- Lychnis**, Lichtnelke. R, S. K.-A. 4. 10 g Port.  
RM. RM.  
11524 **alpina**, rosa, reiz. Alpine. 10 cm. April—Mai.... 8.— —.50  
11525 **Arckwrightii**, Spielarten von Haageana und chalcidonica ..... 2.50 —.30  
11528 **chalcidonica**, brennende Liebe, scharlachrot..... —.60 —.15
- Lythrum**, Weiderich. Juli—September. K.-A. 4.  
11546 **salicaria**, Blutweiderich, dunkelrot. 80—90 cm.. —.60 —.15
- Malva**, Zwergmalve. Juni—August. K.-A. 4.  
11551 **moschata**, rosa, wohlriechend. 90 cm. .... —.70 —.20
- Monarda**, Etagenblume. Juli—September. 90 cm.  
R, S. K.-A. 4..  
11564 **dydima Cambridge Scarlet**, scharlachrot..... 4.— —.35

## Vergißmeinnicht

- Myosotis alpestris**. April—Juni. R, S, E, F  
Aussaat: Mai—Juni ins Mistbeet, Kästen oder freie Land in sandige, gute Gartenerde. Pikieren ist vorteilhaft. August—September ins freie Land an Ort und Stelle auspflanzen.
- 11570 **Blauer Korb**, tiefblau, kompakt. 30 cm. .... 4.— —.35  
11572 **Indigo**, hübsches Blau. 30 cm. .... 1.80 —.25  
11576 — **compacta**, tiefblau. 15 cm ..... 2.80 —.30  
11582 **Messidor**, tiefdunkelblau, spätblühende Schnittsorte. 30 cm ..... 3.20 —.30  
11600 **Victoria indigoblau**. 20 cm. .... 3.20 —.30
- Oenothera**, Nachtkerze. Juli—Sept. K.-A. 4.  
11640 **fruticosa**, R, goldgelb, reichblüh. 40—50 cm. .... 1.10 —.25  
11641 — **Youngii**, sehr großblumige gelbe. .... 2.20 —.25  
11642 **glabra**, dunkellaubige kanariengelb, 50 cm. .... 5.— —.35  
11645 **missouriensis**. F. 30 cm. Kriechende Steingartenpflanze, die den ganzen Sommer hindurch leuchtende, große gelbe Blüten bringt. .... 4.— —.35  
11647 **speciosa rosea**, weißlich rosa blühend, duftend. 50 cm ..... 6.— —.40
- Papaver**, Mohn. K.-A. 4.  
11660 **alpinum**, Mischung entzückender Farben des Alpenmohnes. Für F sehr zu empfehlen. 20 cm. Juni bis August. .... 7.20 —.40



	<b>Papaver nudicaule</b> , Islandmohn. S, F. Herrliche Schmuck- und Schnittstaude.	10 g RM.	Port. RM.
11670	<b>album</b> , reinweiß.....	1.40	—25
11671	<b>aurantiacum</b> , orangerot.....	1.30	—25
11672	<b>aureum</b> , goldorange.....	2.—	—25
11680	<b>sulphureum</b> , zartgelb.....	1.30	—25
11684	<b>Prachtmischung</b> einfacher Sorten.....	1.10	—25
11688	<b>Prachtmischung</b> gefüllter Sorten (spielt).....	2.80	—30
11690	<b>Gartref</b> , zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschattierung. Herrliche, großblumige Neueinführung.....	20.—	—50
11692	<b>Girrawhen</b> , diese neue Mischung ist eine Verbesserung der nudicaule giganteum. Die großen, schön geformten Blumen werden auf straffen Stielen getragen und sind deshalb für die Binderei sehr wertvoll.....	1.80	—25

	<b>Papaver orientale</b> , Riesenmohn. R, S. Mai-Juli. (Abb. siehe Seite 32.)		
11710	<b>hybridum</b> , Prachtmischung.....	—70	—20

	<b>Pentstemon</b> (Pentastemon). R, S. K.-A. 4.		
11714	<b>digitalis</b> , weiß mit dunkler Zeichnung. Mai—Juni und Herbst. 80 cm.....	1.30	—25
11716	<b>glaber hybr.</b> , violett. Juni—August. 30—40 cm.....	1.30	—25
11718	<b>gentianoides hybr. grdf.</b> ☉ Prachtmischung großblumiger Sorten.....	4.—	—35

	<b>Phlox</b> , Flammenblume. R, S. Juni—Sept. K.-A. 5.		
11740	<b>decussata grandiflora</b> , Prachtmischung von Namensorten gesammelt.....	4.60	—35

	<b>Physalis</b> , Lampionpflanze. S, R. K.-A. 4.		
11752	<b>Franchetii</b> , orange, lampionartige Fruchthülle ...	1.10	—25

	<b>Physostegia</b> , Blasenkelch. Juli-August. K.-A. 4.		
11754	<b>virginica</b> , schöne rosa Lippenblüten. 100 cm ...	2.60	—30

	<b>Platycodon</b> (Wahlenbergia), Prachtglocke. K.-A. 4.		
11758	<b>grandiflorum</b> , glockenblumenartige, blaue Blumen. Juni—September. 70 cm.....	1.60	—25
11759	— <b>nana</b> , dunkelblau. 40 cm.....	2.80	—30

	<b>Polemonium</b> , Himmelsleiter. R, S. April—Juli. K.-A. 4.		
11764	<b>coeruleum</b> , blau, reichblühend. 75 cm.....	—50	—15
11765	<b>flore albo</b> , mit weißen Blüten. 75 cm.....	1.80	—20
11766	<b>Richardsonii</b> , blau, 40—50 cm.....	—70	—25



*Physalis Franchetii*  
Nr. 11752



*Primula denticulata*,  
Kugelprimel

	<b>Potentilla</b> , Fingerkraut. R, S. Juni—Sept. K.-A. 4.	10 g RM.	Port. RM.
11776	<b>apennina aurea</b> , hübsche gelbblühende Alpine. 20 cm.....	1.40	—25
11778	<b>nepalensis Miss Willmot</b> , leuchtend karminrosa. 40 cm.....	2.50	—30

	<b>Primula</b> , Primel, Himmelsschlüssel. K.-A. 4.		
11780	<b>auricula alpina</b> , F, echte Alpenaurikel, gelb, Mai. 10 cm.....	1 g RM. 1.40	12.— —50

	<b>Primula Aurikula</b> , Garten-Aurikel.		
11782	<b>Prachtmischung</b> .....	1 g RM. 1.10	9.— —50
11784	<b>auricula gigantea</b> . Diese herrliche riesenblumige Prachtmischung hat besonders seltene Farbtöne. 1 g RM. 3.60	28.—	—40
11800	<b>Primula denticulata</b> , Kugelprimel, lila. April—Mai. 1 g RM. 4.—	30.—	—60
11801	— <b>alba</b> , weiße Kugelprimel....	1 g RM. 3.20	25.— —40
11806	— <b>elatior</b> , großbl. gelbe Stammform. April—Mai. 30 cm.....	3.—	—30
11808	— <b>florindae</b> , zitronengelb. R, S, H. Juli—August. 40—50 cm.....	4.80	—35
11816	— <b>japonica</b> , Prachtmischung, F, R, S. April—Mai. 50 cm.....	4.—	—35
11826	— <b>officinalis hybrida</b> , Schlüsselblume, gemischte Farben, wohlriechend.....	4.60	—35
11830	— <b>rosea grandiflora</b> , F., frühe, leuchtend karminrosa 1 g RM. 2.40	20.—	—50

	<b>Primula veris</b> , Gartenprimel. April—Mai. 20 cm.		
11840	<b>elatior grandiflora</b> , Prachtmischung.....	7.20	—40
11842	— <b>alba</b> , reinweiß.....	6.50	—40
11844	— <b>aurea</b> , reingelb.....	8.—	—50
11846	— <b>mahagonifarben</b> , sehr schön.....	8.—	—50
11850	<b>acaulis hybrida</b> , stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel.....	8.—	—50
11858	— <b>Virglnia</b> , reinweiß, sehr vollblühend.....	18.—	—50

	<b>Pyrethrum</b> , Bertram. R, S. Juni bis August. 70 cm. K.-A. 4.		
11888	<b>roseum</b> , einfach rosa.....	3.20	—30
11900	— <b>hybridum</b> , einfache gemischt.....	1.80	—25
11910	— <b>fl. pl.</b> , halbgefüllte gemischt.....	8.—	—50

	<b>Ranunculus</b> , Hahnenfuß. Juni. K.-A. 5.		
11912	<b>gramineus</b> , Alpenhahnenfuß, goldgelb. 20 cm ...	4.60	—35

	<b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut. R, S. K.-A. 4.		
11926	<b>flava</b> , orangegelb mit schwarzer Mitte. Juli—Oktob. 40 cm.....	1.40	—25





*Rudbeckia hybrida*  
Meine Freude

11928	<b>Rudbeckia hybrida</b> <b>Melne Freude</b> . Neuheit, großbl. goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Mit gedrehten, gewellten und gekrümmten Blütenblättern. Herrlich für R und S. Juli—Oktober. 60 cm.....	10 g RM.	Port. RM.
11936	— <b>purpurea</b> , purpurrote Strahlenblüte. August bis Oktober. 100 cm.....	1.10	—25
	<b>Salvia</b> , Salbei. F. Juni. K.-A. 4.		
11942	<b>canescens</b> , silberlaubig, blaublühend. 20 cm.....	—	—25
11946	<b>Juriscii</b> , niederliegender, violetter Salbei für F, sehr schön. 30 cm.....	3.—	—30
11952	<b>officinalis</b> , <b>blaublühend</b> . Salbei läßt sich als Staude auf der Rabatte und als Vorpflanzung verwenden. Die reinen Farben wirken auf dem silbergrauen Laube ganz besonders schön.....	—35	—10
11953	— <b>rosa</b> .....	—35	—10
11954	— <b>weiß</b> .....	—35	—10
	<b>Saponaria</b> , Seifenkraut. E, F. K.-A. 4.		
11958	<b>ocymoides</b> , karminrot. Juni. 10—15 cm.....	—70	—20
	<b>Saxifraga</b> , Steinbrech. K.-A. 4.		
11962	<b>aizoon</b> , silbergraue Rosetten, weiße Blüten, Mai bis Juni. 20 cm.....	11.—	—50
11964	<b>decipiens</b> <b>grdfl. alba</b> , reinweiß. 10—15 cm. Mai bis Juni.....	4.60	—35
11965	— — <b>magnifica</b> , rosa, starkwachsend.....	4.60	—35
11966	— — <b>Purpurmantel</b> , karmin mit purpur.....	6.—	—40
11968	— — <b>hybrida</b> , moosartige in Prachtmischung.....	5.60	—40
	<b>Scabiosa</b> , Skabiose. R, S. Juni—Sept. 80 cm. K.-A. 4.		
11980	<b>caucasica</b> , lilablau, langstielige Schnittblume.....	4.—	—35
11982	— <b>alba</b> , reinweiß.....	5.—	—35
	<b>Sedum</b> , Mauerpfeffer. K.-A. 4.	10 g RM.	1 g RM. Port. RM.
	Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.		
11994	<b>acre</b> .....	9.60	1.20 —35
11996	<b>Aizoon</b> .....	9.—	1.15 —35
11998	<b>album</b> var. <b>murale</b> .....	8.—	1.— —35
12006	<b>kamtschaticum</b> .....	8.—	1.— —35
12014	<b>Maximowiczii</b> .....	3.20	—40 —30
12016	<b>Middendorffianum</b> var. <b>diffusum</b> .....	8.—	1.— —35
12018	<b>nicaense</b> .....	6.80	—85 —30
12024	<b>portulacoides</b> .....	8.—	1.— —35
12026	<b>reflexum</b> ( <b>Tripmadam</b> ).....	6.—	—75 —30
12030	<b>rupestre</b> .....	9.—	1.15 —35
12031	<b>rupestre</b> var. <b>Forsterianum</b> .....	—	—60 —30
12034	<b>Selskianum</b> .....	9.—	1.15 —35
12038	<b>spectabile</b> .....	12.—	1.50 —35
12039	<b>spectabile</b> <b>Brillant</b> .....	—	2.— —35
12041	<b>spuriolum</b> .....	5.—	—60 —30
12042	<b>spuriolum album</b> .....	9.—	1.15 —35
12043	<b>spuriolum splendens</b> .....	7.20	—90 —35
12044	<b>tenellum</b> .....	3.20	—40 —30
12050	<b>Prachtmischung</b> .....	5.—	—60 —30
12061	<b>Sortiment von 12 Sorten</b> RM. 3.50		

**Sempervivum**, Hauswurz. Juli—August. 15—20 cm. K.-A. 4.  
Sortenbeschreibung siehe Stauden-Pflanzen.

12044/2	<b>affine</b> .....	24.—	3.—	—40
12044/3	<b>arachnoideum</b> .....	—	—	—60
12044/6	<b>atlanticum</b> .....	20.—	2.50	—35
12044/8	<b>Boissierii</b> .....	20.—	2.50	—35
12044/12	<b>californicum</b> .....	—	4.—	—40
12044/14	<b>Comolli</b> .....	—	4.—	—40
12044/20	<b>Hausmannii</b> .....	32.—	4.—	—40
12044/21	<b>Hillebrandtii</b> .....	—	6.—	—40
12044/24	<b>Moggridgei</b> .....	—	8.—	—40
12044/27	<b>piliferum</b> .....	—	5.—	—40
12044/30	<b>robustum</b> .....	—	5.—	—40
12044/31	<b>rubicundum</b> .....	—	—	—70
12044/32	<b>rupicolum</b> .....	32.—	4.—	—40
12044/35	<b>tectorum</b> .....	20.—	2.50	—35
12044/38	<b>triste</b> .....	32.—	4.—	—40
12044/39	<b>Verlothii glaucum</b> .....	24.—	3.—	—40
12044/40	<b>violaceum</b> .....	—	8.—	—40
12046	<b>Sortiment von 12 Sorten</b> à Portion RM. 3.—			
12048	<b>Prachtmischung</b> .....	20.—	2.50	—50

**Senecio**, Kreuzkraut. R. K.-A. 4.

12081	<b>clivorium</b> <b>Othello</b> , dunkellaubig, dunkelorange Blüten. Wirkungsvolle Dekorationsstaude. 120 cm.....	10 g RM.	Port. RM.
		1.80	—25

**Silene**, Leimkraut. K.-A. 4.

12100	<b>alpestris</b> , weiß. Mai—Juni. 15 cm.....	4.60	—35
12104	<b>schafta</b> , lebhaft rosa. August—September. 20 cm.....	2.20	—25

**Solidago**, Goldrute. R. S. K.-A. 4.

12106	<b>aspera</b> , hängende gelbe, sehr gute Schnittsorte. August—September. 150 cm.....	2.50	—30
12107	<b>Perkeo</b> , spätblühende gelbe. Sept.—Okt. 50 cm.....	1.80	—25

**Statice**, Strandflieder. K.-A. 4.

12109	<b>altaica</b> , sehr schöne blaue, Juli—August. 40 cm.....	3.—	—30
12110	<b>globulariaefolia</b> , F, lila, August. 15—20 cm.....	3.—	—30
12114	<b>latifolia</b> , hellblau. Juli—August. 40 cm.....	2.20	—25

**Tellima**, F. H. K.-A. 4.

12124	<b>grandifl.</b> , grüngelbe Blüte. Juni. 30—35 cm.....	2.20	—25
-------	---	------	-----

**Thalictrum**, Wiesenraute. Juli—August. K.-A. 4.

12136	<b>adiantifolium</b> , Adiantum-ähnlich, 40 cm.....	2.20	—25
12137	<b>aquilegifolium hybridum</b> , hübsche Blüten dolden. 100 cm.....	2.20	—25
12144	<b>diptercarpum</b> , dunkellila Blüten, 120—150 cm.....	3.20	—30
12146	<b>glaucum</b> , blaugrüne Belaubung, gelbe Blüten, 120 cm.....	—80	—20

**Thymus**, Thymian. F u. Rasenersatz. K.-A. 4.

12150	<b>serpyllum</b> , fleischfarbigrosa. Juni—Juli. 5 cm.....	7.20	—40
12151	— <b>albus</b> , weißblühend.....	7.20	—40

**Tritoma**, Fackellilie. Juli—August. K.-A. 4.

12164	<b>Uvaria grandifl.</b> , orangerot, sehr schön. 80 cm.....	3.20	—30
-------	---	------	-----

**Umbilicus**, Nabelkraut. F. Juli—Aug. K.-A. 4.

12168	<b>chrysanthus</b> , graugrüne Rosetten. 1 g RM. 2.—	16.—	—50
12170	<b>spinosus</b> , Rosetten mit spitzen Stacheln. 1 g RM. 4.—	—	—50

**Verbascum**, Königskerze. K.-A. 4.

12198	<b>phoeniceum</b> , gemischte Spielarten.....	—80	—20
-------	---	-----	-----

**Veronica**, Ehrenpreis. R. K.-A. 4.

12204	<b>incana</b> , weißblättrig, blaublühend. Juni. 30 cm.....	3.70	—35
12206	<b>longifolia</b> , blaue Blütenrispen. Juli—September.....	1.20	—25
12208	<b>spicata alpina</b> , blaue, niedrige für F. Juni—August. 10 cm.....	1.30	—25

**Viola cornuta**, Hornveilchen. Mai—Okt. K.-A. 4.

12242	<b>Hansa</b> , dunkelblau, dankb. Blüher. 1 g RM. 2.—	—	—35
12252	<b>Violetta</b> , Neuzüchtung, dunkelviolet, frühblühend. Beschreibung und Bild siehe Seite 59. 10 Port. RM. 4.50	—	—50
12254	<b>W. H. Woodgate</b> , leucht. veilchenbl., 1 g RM. 3.—	24.—	—40

**Viola odorata**, wohlriechendes Gartenveilchen.

12298	<b>Königin Charlotte</b> , dunkelblaue beliebte Sorte.....	3.20	—30
12302	<b>The Czar</b> , großblumig, dunkelblau.....	4.60	—35
12304	<b>alba</b> , reinweiß.....	3.70	—35



# Topfpflanzen-Samen

Topfpflanzen aus Samen zu ziehen ist sehr lohnend und besonders für Liebhaber sehr interessant, obgleich die Anzucht aufmerksame Pflege erfordert. Auch hier verweise ich auf die beigegebene Kulturanleitungen, die ich, damit Ihnen Fehlschläge erspart bleiben, genauestens zu beachten bitte. Die Mühe werden Ihnen die Pflanzen danken.

	<b>Amaryllis</b> , Ritterstern, 75 cm. K.-A. 7.	100 S.	Port.
		RM.	RM.
13050	<b>vittata hybrida maxima</b> , Prachtmischung riesenblumiger Spielarten .....	5.60	—,70
	<b>Asparagus</b> , Zierspargel. K.-A. 7.		
13066	<b>plumosus nanus</b> , sehr fein gefiederte Wedel 1000 Korn RM. 5.—	—,75	—,30
13070	<b>Sprengerl</b> , hängende Zweige. Für Ampeln und Blinderel 1000 Korn RM. 5.—	—,75	—,30



*Begonia semperflora* Nr. 13170  
bis 13236 aus  
meinen Kulturen

	<b>Begonia semperflora</b> , immerblüh. Begonie. K.-A. 8.	1 g	Port.
		RM.	RM.
	Die immerblühenden Begonien sind wohl die unermüdlichsten Blüher von allen Pflanzengattungen. Als Gruppen-, Beet-, Einfassungs- und Topfpflanze sind sie gar nicht genug zu empfehlen.		
13170	<b>Albert Martin</b> , purpurscharlach, dunkellaubig, 35 cm	3.20	—,40
13174	<b>atropurpurea</b> (Vernon), dunkellaubig. 35 cm ...	1.10	—,25
13184	<b>Lachskönigin</b> , lachsrot in lachsrosa übergehend. 30 cm	4.80	—,40
13198	<b>compacta atropurpurea</b> (Zwerg-Vernon) .....	4.40	—,40
13202	— <b>Feuermeer</b> , feurig dunkelrot, sehr reichblühend. 15 cm	8.80	—,50
13204	— <b>Glut</b> , gedrunken wachsende, dunkelrote mit dunklem Laube. Empfehlenswerte Sorte .....	8.—	—,40
13206	— <b>Rosabella</b> , leuchtend hellrosa, äußerst reichblühend. 15 cm	8.80	—,50
13210	— <b>Zauberin</b> , neue, ganz gedrunken wachsende Sorte, mit großen, reinrosa Blumen .....	5.60	—,40
13214	<b>gracilis Blitzlicht</b> . Neuheit, weiße Blüten, dunkles Laub .....	20.—	—,60
13218	— <b>Carmen</b> , hellrosa Blüten, schwarzbraunes Laub. 25 cm	8.—	—,40
13224	— <b>luminosa</b> , dunkelscharlach, Laub rotbraun. 25 cm	5.20	—,35
13225	— <b>luminosa compacta</b> , Neuheit. 12 cm. Für Töpfe und Einfassungen .....	12.—	—,50
13230	— <b>Weißer Perle</b> , schneeweiß, hellgrünes Laub. 25 cm	4.40	—,40
13236	— <b>compacta Feuerzweig</b> , feurigscharlach. Laub kupferrot. 15 cm	8.—	—,40

	<b>Calceolaria hybrida</b> , Pantoffelblume. K.-A. 8.	1 g	Port.
		RM.	RM.
13253	<b>grandiflora</b> , getigerte und getuschte, gemischt. 40 cm	18.60	—,60
13260	— <b>nana</b> , getigerte und getuschte Zwerg, gemischt. 20 cm	18.60	—,60
13276	— <b>englische</b> , neue fein punktierte Spielarten, gemischt. 50 cm	10.—	—,50
13280	<b>multiflora nana</b> , niedrige, vielblumige Prachtmischung. 25 cm	22.—	—,60
13292	<b>rugosa Triumph des Nordens</b> , kleinbl., zitronengelb. Die unzähligen Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Prächtig für Beete und Töpfe ....	—	—,80

## **Cineraria hybrida**, Aschenpflanze.

Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde, kühl und schattig halten. Sämlinge pikieren, sobald groß genug in Töpfe pflanzen und im kalten Mistbeet, später im kühlen Raum oder Kalthaus kultivieren.

13340	<b>Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung</b> . Die großen, dichten Dolden von mittelgroßen Blumen gebildet wirken durch die herrlichen Farben ganz besonders schön. Marktpflanze I. Ranges. 40 cm	4.20	—,40
13356	<b>nana multiflora</b> , Prachtmischung, empfehlenswerte Klasse mit dichten Dolden. 3 cm große Blumen im herrlichsten Farbenspiel. 25 cm	4.20	—,40
13368	<b>grandiflora</b> , Prachtmischung edelster Formen und Farben, großblumig. 40 cm	12.—	—,50
13394	<b>grandiflora nana</b> , großblumige, 30 cm hohe im schönsten Farbenspiel	12.—	—,50

**Cobaea**, siehe Nr. 6840.

## **Coleus hybridus**, Buntblatt. K.-A. 7.

13420	<b>Prachtmischung</b> , wunderbar mit den lebhaftesten Farben gezeichnete Blätter. 60 cm. 1000 K. RM. 6.—	20.—	—,60
13422	<b>macrophyllus nanus</b> , niedrige, besonders lebhaft gezeichnete Spielarten ..... 1000 Korn RM. 4.—	15.—	—,50
13423	<b>laciniatus</b> , herrliche Farben auf gefransten Blättern 1000 Korn RM. 6.—	20.—	—,60
13424	<b>laciniatus albus</b> , weiß mit grün gezeichnete, gefranzte Blätter. Für Marktverkauf vorzüglich. 1000 Korn RM. 5.—	16.—	—,50
13432	<b>Columnnea splendens</b> . K.-A. 8, herrliche Ampelpflanze für Warmhaus und Zimmer mit brennend roten Blüten. Aus Samen gezogene Pflanzen blühen innerhalb eines Jahres. Nicht zu sonnig kultivieren	—	—,40



*Coleus hybridus*  
Nr. 13420—13424



**Cyclamen persicum giganteum.**  
**Riesenblumige Alpenveilchen.**

Von Cyclamen führe ich nur das Allerbeste, wo auf edle Form, Farbe und Haltung der Blumen, Blühwilligkeit, buschigen Wuchs und Blattzeichnung der Pflanze Wert gelegt ist.  
Aussaat: August oder Dezember—Februar in Schalen oder Töpfe, in sandige Laub- und Heideerde. Mäßig warm und feucht halten. Sämlinge pikieren und später einzeln in Töpfe pflanzen und im Zimmer oder Kalthaus überwintern.

13460 Reinweiß	13486 Leuchtendrot		
13466 Fliederfarben	13490 Leuchtend dunkelrot		
13470 Reinrosa	je 1000 Korn	RM. 26.—	3.20 —.50
13462 Weiß mit rotem Auge	.....	je 1000	
13474 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa	Korn		
13478 Perle von Zehlendorf, lachsrot		RM. 32.—	4.— —.60
13482 Leuchtfleur, lachsscharlach	.....		6.— —.90

13500 <b>Prachtmischung</b> im reichsten Farbenspiel			
1000 Korn	RM. 24.—	3.—	—.50

**Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken.**

13540 <b>Topf-Chor-Nelken</b> , extra gefüllte Blumen I. Ranges			
K.-A. 6.	.....	3.—	—.60

**Echeveria, Dachwurz.**

Aussaat: Kann jederzeit erfolgen. Sehr sandige Heideerde. Ganz schwach bedecken. Sehr warm und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge bald pikieren und weniger gießen. Nach Anwachsen sonnigen Standort geben.

13600 <b>de Smetiana</b> , bildet prächtige, silberweiß bereifte Rosetten	1000 Samen	RM. 3.20	—.40 —.25
13618 <b>metallica</b> , große, metallisch glänzende Blätter	.....	1.80	—.50
13626 <b>setosa</b> , feinbehaarte grüne Rosetten. Blumen orangefarbig mit gelb	.....1000 Samen	RM. 4.—	—.60 —.30
Weitere Sorten in meinem Spezial-Kakteen-Katalog.			

**Eucalyptus, Blaugummibaum. K.-A. 7.**

13640 <b>globulus</b>	10 g	Port. RM.	—.90 —.20
-----------------------	------	-----------	-----------

**Ficus, Gummibaum. B. K.-A. 7.**

13658 <b>elastica</b> , beliebte Zimmerpflanze			
1000 Korn	RM. 10.—	100 Korn	RM. 1.20 —.— —.35

**Gloxinia hybrida grandiflora. K.-A. 8.**

13700 <b>crassifolia erecta</b> , Prachtmischung prächtiger Farben	½ g	Port. RM.	4.— —.40
13750 <b>gigantea</b> , Prachtmischung riesenblumiger	.....	6.—	—.50
13762 <b>Wandsbeker Blut</b> , leuchtend dunkelscharlach	.....	6.—	—.50

100S. Port.  
RM. RM.



*Echeveria  
de Smetiana*

**Heliotropium peruvianum hybridum.**

Vanilleblume, Sonnenwende. 10 g Port. RM. RM.

Aussaat: Februar—April in Schalen mit sandiger Heideerde. Wenig bedecken, warm halten. Sämlinge pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen. Erde: 1 Teil Sand, 2 Teile lehmige Komposterde, 2 Teile gute Mistbeeterde.

13788 <b>Frau Med.-Rat Lederle</b> , dunkelveilchenblau, riesenbl.	6.—	—.40
13794 <b>Madame G. Poschinger</b> , violett	6.—	—.40
13796 <b>Marine</b> , tiefblau, großdoldig	6.—	—.40

**Impatiens, Balsamine. K.-A. 6.**

Die Impatiens sind dankbare Zimmerpflanzen und für halbschattige Gruppen besonders zu empfehlen.

13810 <b>Holstii</b> , zinnoberrote Blüten. 45 cm	3.20	—.40
13818 <b>— nana Lignitzia</b> , tiefmennigerot, 25 cm	16.—	—.50
13824 <b>Sultanii hybrida</b> , herrliche Spielarten gemischt. 45 cm	3.20	—.40

1 g Port.  
RM. RM.

**Kakteen-Samen**

Aussaat jederzeit in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken, Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da die Samen unregelmäßig keimen.

13840 <b>Astrophyten</b> (Sternkakteen), gemischt	100K.	Port. RM.	2.50 —.30
13842 <b>Cereen</b> (Säulenkakteen), gemischt	.....	—	—
13844 <b>Echinocacten</b> (Igelkakteen), gemischt	.....	—	—
13845 <b>Echinocereen</b> (Igel-Säulenkakteen), gemischt	.....	—	—
13847 <b>Echinopsen</b> (Seeigelkakteen), gemischt	.....	—	—
13848 <b>Mamillarien</b> (Warzenkakteen), gemischt	.....	—	—
13850 <b>Opuntien</b> (Feigenkakteen), gemischt	.....	—	—
13852 <b>Pilocereen</b> (Haarsäulenkakteen), gemischt	.....	—	—
13853 <b>Phyllocacten</b> (Blattkakteen), gemischt	.....	2.—	—.25
13860 <b>Kakteen aller Klassen</b> , Prachtmischung	.....	—	—

Solche Kakteen können Sie sich selbst aus Samen heranziehen.

Mein sehr reichhaltiger Kakteen-Katalog wird Ihnen gern kostenlos zugesandt.





	Mimosa, Sinnpflanze. „Rühr mich nicht an“.	1 g RM.	Port. RM.
13920	— <i>pudica</i> , fein gefiedertes Laub, welches sich bei leisester Berührung zusammenfaltet. 60 cm. K.-A. 6. ....10 g RM. —.50	—	—15
	<b>Primula chinensis fimbriata.</b> Gefranste chinesische Primel. 25 cm. Aussaat: Juli in Schalen oder Töpfe in Heide-, Mistbeeterde und Sand. Mäßig feucht und dunkel halten. Nach dem Keimen leicht bedecken. Die Sämlinge müssen pikiert, später aber in Töpfe gepflanzt und hell und luftig kultiviert werden.		
14002	<i>alba magnifica</i> , reinweiß mit gelbem Auge. ....	4.—	—40
14004	<i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend scharlachrot. ....	4.—	—40
14006	<i>atrocoerulea</i> , dunkelblau mit schwarzem Auge. ....	10.—	—40
14010	<i>Defiance</i> , tief lachsscharlach. ....	4.80	—40
14020	<i>Morgenröte</i> , zart fleischfarbig-rosa. ....	3.20	—40
14026	<i>Sedina</i> , leuchtend karminrosa, prachtvoll. ....	3.20	—40
14030	<b>Prachtmischung feinsten Farben.</b> ....	3.60	—40
	<b>Primula malacoides</b> , Fliederprimel. Kultur siehe unten. Zierliche Topfprimel von enormer Reichblütigkeit. 40 cm.		
14064	<i>Treu-Rosa</i> , lebhaft karminrosa. Neu. ....	3.20	—40
14068	<i>gigantea</i> , eine bedeutende Verbesserung der malacoides mit straffen Stielen und von kräftigem Bau. ....	1.40	—25
	<b>Primula obconica grandiflora.</b> Immerblühende Topfprimel. Aussaat: kann jederzeit erfolgen in Schalen oder Töpfe in 2 Teile Sand, 2 Teile Mistbeet- und 1 Teil Heideerde. Bis zum Keimen dunkel und gleichmäßig feucht halten, dann schwach bedecken und später einzeln in Töpfe pflanzen.		

		1 g RM.	Port. RM.
14108	<b>Berliner Rot</b> , sehr großblumig. 25 cm. ....	14.40	—50
14118	<i>coerulea</i> , großblumige hellblaue. 30 cm. ....	8.80	—40
14134	<i>Perle vom Niederrhein</i> , dunkelrot mit Kupferglanz, gedrungener Wuchs. 25 cm. ....	11.60	—50
14142	<i>grandiflora hybrida</i> , <b>Prachtmischung</b> . ....	7.20	—40
14166	— <i>gigantea hybrida</i> , <b>Prachtmischung riesenblumiger</b> ....	7.20	—40
14180	<i>Rochea falcata</i> , sehr beliebte Zimmerpflanze mit propellerartig gestellten „Blättern“ und großen scharlachroten Blütendolden. 1000 S. RM. 2.—, 100 S. RM. —.40	—	—10
	<b>Saintpaulia</b> , Usambara-Veilchen. K.-A. 7.		
14186	<i>Ionantha grandiflora</i> , zierliche Topfpflanze mit wunderbar geformten, tiefdunkelblauen, samtartigen Blumen. Blüht unermüdlich. ....	—	—70
	<b>Salvia</b> , Salbei. K.-A. 6.	10 g RM.	Port. RM.
14190	<i>patens</i> , Prachtsalbei mit azurblauen Blumen. Wertvolle Topfpflanze. 75 cm. ....	6.—	—40
14196	<i>splendens Feuerball</i> , leuchtend dunkelscharlach, früh- und reichblühend. 40 cm. ....	5.50	—30
14206	— <i>Rakete</i> , gleichmäßiger, gedrungener Wuchs mit scharlachroten Blütenrispen in Überfülle. Neu. ....	20.—	—60
	<b>Solanum</b> , Nachtschatten. K.-A. 6.		
14308	<i>capsicastrum Fra Diavolo</i> , 35 cm hohe gedrungene Büsche mit scharlachroten Früchten. Prachtige, dankbare Topfpflanze. ....	1.60	—25
	<b>Sprekella</b> , Jakobsliilie. K.-A. 6.		
14320	<i>formosissima</i> , tiefrote Blüten 100 Korn RM. 1.50	—	—50
	<b>Streptocarpus hybridus</b> . K.-A. 7.		
14348	<i>grandiflorus</i> , prächtige, großblumige Spielarten gemischt. ....1 g RM. 9.60	—	—50

## Die neuesten Dahlien-Züchtungen und -Neueinführungen für 1935/36

Nr.		
100	<b>Deutsche Saar.</b> Diese neue Riesen-Schmuck-Dahlie entstammt der weltberühmten „Frau Oberbürgermeister-Bracht“. In der Farbe sind die großen Prachtblumen der Muttersorte ähnlich, doch haben sie breite, nach den Spitzen zu leicht gelockte Petalen. Vorzügliche Schaublumen. ....1 Stück RM. 3.—	
165	<b>Fortuna.</b> Eine mittelgroße echte Kaktusdahlie. Die leuchtend zinnoberscharlachroten Petalen zeigen an den gedrehten Enden die gelblichsandfarbene Rückseite. Reichblühend. Abbildung siehe Seite 42. ....1 Stück RM. 2.40	
206	<b>Gelübde.</b> Große Schmuckdahlie mit breiten, leicht gelockten Petalen. Die Farbe ist ein zart lavendellila mit großen weißen Spitzen. ....1 Stück RM. 2.40	
264	<b>Herzog Albrecht.</b> Fein gedrehte und gewellte Kaktusdahlie von samtig blutroter Farbe. Reichblühend und gut gestielt. ....1 Stück RM. 3.—	
270	<b>Himmelsgabe.</b> Herrliche, mittelgroße, feinstrahlige Kaktusdahlie von bestrickender Farbe, lachsrösa mit bläulichem Anflug, im Grunde goldig leuchtend. Die Blumen stehen auf langen, drahtigen Stielen und sind für Schnitzzwecke unübertrefflich. ....1 Stück RM. 2.40	
320	<b>Kurt-Eberhard.</b> Die auf festen, langen Stielen getragenen fein-strahligen, lockeren Kaktusdahlien haben eine leuchtend dunkel-violette Farbe, wie sie im ganzen Dahliensortiment kein zweites Mal vorkommt. ....1 Stück RM. 1.50	
408	<b>Nationalbraun.</b> Reich- und frühblühende Edeldahlie, die sich infolge des langen, kräftigen Stieles besonders zum Schnitt eignet. Die Blumen zeigen im Grunde eine helle Lederfarbe und gehen die kräftig gedrehten Petalen an den nach innen gekrümmten Enden in ein helles Braun mit rötlichem Schein über. ....1 Stück RM. 2.40	
458	<b>Phantom.</b> Eine zweifarbige Riesen-Schmuckdahlie, die besondere Beachtung verdient. Die Grundfarbe ist ein leuchtendes Purpur-	

Nr.		
	rot, von dem die in Reinweiß auslaufenden Spitzen eines jeden Blumenblattes sich wirkungsvoll abheben. Die Blumen stehen auf starkem Stiel frei über dem Laube. ....1 Stück RM. 2.—	
505	<b>Rosiger Traum.</b> Sehr große Kaktusdahlie mit an der Basis breiten Blumenblättern. Die Farbe ist ein klares Rosa, an den Spitzen und in der Mitte lichter. Reichblühende, haltbare Schnittsorte. ....1 Stück RM. 2.40	
507	<b>Saarländs Heimkehr.</b> Diese herrliche spitzstrahlige Kaktusdahlie von glühender lachsrösa Farbe mit feinem amethyst Hauch, an den Spitzen und in der Mitte gelblich, ist eine in jeder Beziehung erstklassige Verbesserung der so beliebten „Andreas Hofer“. ....1 Stück RM. 3.—	
518	<b>Severins Triumph.</b> Riesen-Schmuckdahlie von matter lachsrösa Farbe mit dunklerer Mitte. Die Blumen stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube. Sehr schöne Schnittsorte. ....1 Stück RM. 1.50	
538	<b>Schneehaide.</b> Eine vorzügliche weiße Schnittsorte mit ganz zartem lilarsa Anflug. Die sehr schön geformte Kaktusdahlie mit gelockten Petalen steht frei auf drahtigem Stiel. ....1 Stück RM. 2.—	
594	<b>Teufelskralle.</b> Eigene Neuzüchtung für 1936. Diese auf Seite 2 beschriebene und abgebildete Kaktusdahlie ist wohl die best-geformte Dahlie von allen letzten Neuheiten. Es empfiehlt sich wirklich, diese Sorte anzuschaffen. ....1 Stück RM. 4.—	
600	<b>Trauer um Langemarck.</b> Diese edle Kaktusdahlie ist von tiefdunkler, fast schwarzer Farbe. Die gedrehten und gelockten Blumen stehen in vorzüglicher Haltung auf langen straffen Stielen. ....1 Stück RM. 3.—	
940	<b>Volkskanzler.</b> Eine einfache Dahlie, deren Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt ist. Die innere Zone ist dunkelbraunrot in hellrot übergehend, die äußere eigenartig lachsröt. Die Blumen sind sehr haltbar. Auffallende Neuzüchtung. ....1 Stück RM. 2.—	





Kactus-Dahlie „Goldene Sonne“ Nr. 214.  
Jeder Wunsch des Dahlienfreundes ist mit dieser Sorte erfüllt. Großblumig, feingedrehte edle Form, auf straffem Stiel über dem Laube stehend und dabei leuchtendgoldgelb mit terrakottafarbenen Spitzen. Der Stolz jedes Kleingärtners.

## Dahlien-Sortiment

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der Ersten die Kultur der Dahlien auf. Aus den damaligen bescheidenen Anfängen ist es im Laufe des Jahrhunderts gelungen, die Dahlie auf eine Höhe zu züchten, die an Farben- und Formenreichtum unübertroffen ist. Dementsprechend ist sie aber auch zur unentbehrlichsten Blume aller Gartenfreunde geworden.

Mein Sortiment enthält nur die besten und reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen, langandauernden Gartenschmuck genügen. Jedem meiner Geschäftsfreunde wünsche ich, daß er sich meine Dahlienfelder, wenn die etwa 45000 Pflanzen blühen, ansehen könnte, denn die Pracht in solch großer Ausdehnung ist unbeschreiblich schön. Falls Sie in der Zeit von Juli bis Anfang Oktober nach Erfurt kommen, besuchen Sie mich. Es wird mir eine Freude sein, Sie führen zu dürfen.

Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlieb. Ende April legt man die Knollen in das freie Land. Jungpflanzen werden besser erst Mitte Mai ausgepflanzt.

### Sind Sie schon Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft?

Die Dahliengesellschaft bietet Ihnen wertvolle Anregungen. Mitglieder erhalten jährlich ein reich illustriertes Jahrbuch und haben zu allen Veranstaltungen der D.Da.G. freien Eintritt. Wer die Dahlienliebhaberei und somit Deutsche Gartenkultur fördern will, gehört in die D.Da.G. Der Jahresbeitrag beträgt RM. 5.—. Anmeldungen leite ich gerne weiter.

Die Buchstaben K bedeuten Kactus- oder Edeldahlien,

S = Schmuckdahlie. RK = Riesen-Kactus,

RS = Riesen-Schmuckdahlie.

Nr.	1 Stück RM.
3 <b>Adler</b> , RS, reinweiß, großblumig, sehr schön .....	—60
10 <b>Altmark</b> , RK, rosa mit lila Schein. Schnitt- und Gruppensorte ersten Ranges. Wurde von der Deutschen Dahliengesellschaft (D. D. G.) mit „sehr gut“ bewertet .....	1.50
19 <b>Amun Ra</b> , RS, kupferorange mit bernsteinfarben .....	—60
21 <b>Andreas Hofer</b> , K, satinrosa auf lichtgelbem Grund. Sehr beliebte Schnittsorte .....	—60
23 <b>Anni Winterton</b> , K, feinstrahlig, weiß mit rosa Anflug .....	—80
25 <b>Artis</b> , S, leuchtend orange, gut gestielt .....	—40
29 <b>Aureola</b> , Seerosendahlie, bernsteingolden, besonders auffallende Farbe und sehr schöne Form, reichblühende Schnittsorte .....	—45
31 <b>Bagdad</b> , RK, bordeauxrot, mit gedrehten und gewellten Petalen .....	—40
32 <b>Bajazzo</b> , S, leuchtend rot, goldgelb gesprenkelt .....	—40
33 <b>Ballego's Glory</b> , S. Die Form ist wie Rapallo. Die Farbe dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen. Prachtvolle Farbe und große Blume, auf festem Stiel .....	1.50
34 <b>Befreiung</b> , K, rostrot, seftene Farbe (D. D. G. 1929, sehr gut) .....	—45
35 <b>Blauer Schein</b> , K, Reichblühende Gruppendahlie mit edelgeformten Blumen von zartlila Färbung mit bläulichem Schein (D. D. G. 1934 „gut“) .....	2.—
36 <b>Blaustern</b> , K, veichenblau mit weißen Spitzen. Haltbar .....	—60
37 <b>Blaustrumpf</b> , K, tiefviolett .....	—45
38 <b>„Blickfänger“</b> . Eigene Züchtung für 1934. Eine Riesen-Schmuckdahlie von seltener Schönheit. Ihre Farbe ist ein mildes, reines Bernsteinengelb, welches nach der Mitte in Ocker- gelb verläuft. Die gut gestielten Blumen stehen frei über dem Laube. In dem großen Blütenmeer meiner Dahlienfelder leuchten sie als wirkliche „Blickfänger“ .....	—80
39 <b>Blitzlicht</b> , S, leuchtend rot, aufrecht stehend .....	—40
40 <b>Blitzmädel</b> , S, blitzend rot, reichblühend .....	—45

Nr.	1 Stück RM.
46 <b>Bourgogne</b> , K, dunkelrot, feine Form .....	—45
70 <b>Champagne</b> , RS, goldig chamois, riesige Blüten, ganz vorzügliche Sorte .....	—45
72 <b>Cherubim</b> , K, Feine gefüllte, dunkelblutrote, nach der Mitte fast schwarze Blumen auf festem, aufrechten Stiel (D. D. G. 1933, „gut“) .....	1.—
75 <b>Cigarette</b> , K, mennigerot mit creme Spitzen .....	—60
80 <b>Clementine Hirtseifer</b> , Ball-Dahlien, chamoisrosa, fein amethyst behaucht. Reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie (D. D. G. 1930, „gut“) .....	1.20
91 <b>Daga</b> , S, mittelgelb mit grünem Hauch. Steht frei über dem Laube und ist als Bindeblume immer gesucht .....	—40
96 <b>Desdemona</b> , S, porzellanweiß mit ganz zartem lila Hauch. Die Blumen halten sich geschnitten sehr gut .....	—40
104 <b>Dichtertraum</b> , S, malmaisonrosa, aparte Farbe, feine Form .....	—40
124 <b>Echevin Junes</b> , S, hellgelb, langstielig .....	—40
132 <b>Edgar Jackson</b> , K, korallenrot, mit fein gedrehten und gewellten Blumenblättern .....	—40
134 <b>Edith Scholz</b> , S, Gruppendahlie. Brennend scharlach mit goldgelbem Zentrum (D. D. G. 1933, „gut“) .....	—60
136 <b>Ehrenpreis</b> , K, dunkellachsrosa mit amethystfarbigem Schein. Schnittsorte .....	—60
140 <b>Ehrliche Arbeit</b> , RS, indischrot mit gelblicher Mitte .....	—60
144 <b>Einigkeit</b> , K, karmesinrot .....	—40
149 <b>Elfe</b> , edelgebaute Seerosendahlie. Die Blumen sind zart bernsteinweiß, primelgelb überhaucht. Sehr reichblühend. 100 cm .....	1.—
156 <b>Evangelium</b> , K, besonders feinstrahlig, lilrosa mit hellerer Mitte .....	—40
160 <b>Farbenwunder</b> , K, orange gelb mit weißen Petalenenden .....	1.50
162 <b>Faun</b> , RS, elfenbein zart lila behaucht, sehr schön .....	1.—
164 <b>Fliederstrahl</b> , K, feine Form. Reines sattes Fliederlila .....	1.—
166 <b>Flamingo</b> , S, karminrosa mit krausen Blumenblättern .....	—40





*Riesen-Schmuckdahlie „Blickfänger“ Nr. 38. Weithin leuchtende bernsteingelbe Riesenblumen von regelmäßigem Wuchs. Meine Neuheit 1934.*



*Seerosen-Dahlien, wie die Sorten „Goldrose“, „Elfe“, „Goldina“ und „Schöne's Farbenkönigin“, sind dankbare Blüher.*

Nr.		1 Stück RM.
167	<b>Flammendes Käthen</b> , RS, goldorange mit rötlich geflammter Zeichnung .....	—40
168	<b>Franz Waldemar</b> , eine dichtgefüllte, großblumige Schmuckdahlie von syringaroter Farbe, rötlichviolett überhaucht (D. D. G. 1933, „gut“) .....	1.—
169	<b>Frau Ida Mansfeld</b> , RK, tiefgelb mit grünlichem Hauch. Die Petalenspitzen sind geschlitzt .....	—60
170	<b>Frau Emilie Reichardt</b> , S, rot mit karmin .....	—40
171	<b>Freibeuter</b> , S, scharlachrot .....	—40
172	<b>Frau Marie Heinemann</b> , K, fleischfarbigrosa Blüten auf langem, drahtigen Stiel frei über dem Laube (D. D. G. 1930, „gut“) .....	—60
173	<b>Frau Oberbürgermeister Bracht</b> , RK, zartgelb, edle Blume. Wohl die verbreitetste und beliebteste Sorte .....	1.—

Nr.		1 Stück RM.
174	<b>Frau Meta Wagschal</b> , RK, dunkelgoldgelb, nach außen rot. Sehr schöne getönte Sorte (D. D. G. 1933, „gut“) .....	2.—
175	<b>Franz Berger</b> , RK, die als rote „Bracht“ bezeichnet werden könnte, da sie denselben Wuchs und Form der Blume hat. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Korallenrot. Herrliche Schnitt- und Dekorationsdahlie .....	2.—
176	<b>Friede</b> , K, atlasweiß, zart rosalia behaucht .....	—40
184	<b>Fürst von Bülow</b> , S, karmesinrosa .....	—40
190	<b>Fürstin von Donnersmarck</b> , K, zartrosa mit lichtrosa Mitte .....	—40
200	<b>Gartendirektor Anlauf</b> , S, große Blume auf festem Stiel, hellpurpurrosa, nach den Spitzen weiß verlaufend .....	1.50
202	<b>Gärtners Freude</b> , K, dunkellila .....	—40
210	<b>Gertrud Linck</b> , RS, kirschrot, die einzelnen Blumenblätter primelgelb gerandet .....	—40



*Kaktus-Dahlie „Fürstin von Donnersmarck“ Nr. 190. Edelgeformte zartrosa Blumen, die in Form und Farbe an Wachsbiumen erinnern.*



*Kaktus-Dahlie „Ingeborg“ Nr. 280. Wohl eine der besten Schnittsorten. Die lachsrosa Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange.*



# Mengenrabatt: ab 5 Stück einer Sorte 10%, ab 25 Stück 20%

Nr.	1 Stück RM.	Nr.	1 Stück RM.
214 <b>Goldene Sonne</b> , K, leuchtend goldgelb mit terrakottafarbenen Spitzen. Beste Kaktusform	—,60	328 <b>Legende</b> , K, meine Einführung. Keine der neusten Züchtungen hat diese Blühwilligkeit erreicht. Die Blumen haben eine leuchtend chromgelbe Farbe und hochedle Form. Sie stehen frei über dem Laube und sind abgeschnitten besonders haltbar. Blumengeschäfte ziehen diese Sorte allen anderen vor	—,60
215 <b>Goldfasan</b> , S, altgold mit roten Spitzen. Ganz wunderbare Farbenzusammenstellung (D. D. G. 1930, „sehr gut“)	1,—	336 <b>Leslie Hancock</b> , S, dunkelrot, sehr schön	—,40
216 <b>Goldina</b> , Seerosendahlie, sehr vollblühend, von goldiger Farbe mit rosa Hauch	—,60	342 <b>Ludwig Ganghofer</b> , S, feuerrot	—,40
217 <b>Goldlachs</b> , S, lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend, früh- und reichblühend (D. D. G. 1931, „gut“)	—,80	352 <b>Mac Donald</b> , RS, feuerrot	—,60
218 <b>Goldrose</b> , Seerosendahlie, karminrosa, nach innen goldgelb. Sehr reich blühende Gruppensorte	—,60	356 <b>Mad. Dumonceau</b> , K, rotorange, Rückseite chamois	—,40
226 <b>Götterstrahl</b> , K, dunkellachsrosa mit amethystfarbenem Schein	—,40	364 <b>Märchenschön</b> , S, erdbeerfarbig auf gelben Grund	—,80
230 <b>Gretel</b> , K, Mitte mattgelb, nach außen rahmweiß	—,60	365 <b>Marie Houtmann</b> , S, leuchtend goldgelb	—,40
243 <b>Hanny v. Waveren</b> , RS, zartlilarosa	—,40	366 <b>Marlitt</b> , H, reinlila, aufrechtstehende Blumen	—,40
245 <b>Hans Berger</b> , K, rötlich bronzefarben, weiß gestrichelt	—,40	367 <b>Marga v. Etzdorf</b> , RK, eine der schönsten Neuheiten von 1933. Früh- und reichblühend. Ein zartes ziegelrosa auf goldgelbem Grunde, mit scharf hervortretenden reingelben Spitzen. Eine wirkliche Verbesserung der beliebten „Goldenen Sonne“	1,50
246 <b>Hans Kunterbunt</b> , RK, blutrot mit weißen Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten	1,—	375 <b>Mevr. E. Ludwig</b> , S, leuchtend rot	—,60
248 <b>Hänsel</b> , K, rein kanariengelb, sehr vollblühend. 70 cm	—,40	376 <b>Mevr. Jacob</b> , S, lachsterrakotta	—,40
250 <b>Harry Liedtke</b> , Schmuck-Dahlie, regelmäßig gebaute, stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst, ist goldgelb durchflossen und verläuft im Grunde altgold. Spitzen goldgelb getupft. Früh- und reichblühend (D. D. G. 1934, „gut“)	2,—	378 <b>Mevr. Wurfain</b> , S, dunkelviolet, sehr schöne Sorte	—,40
252 <b>Heideprinz</b> , K, reinweiß, feine Form, vollblühend	—,40	380 <b>Miama</b> , K, gelb in bräunlichrosa Spitzen verlaufend	—,40
258 <b>Heimweh</b> , K, violett purpur	—,40	382 <b>Miss Belgium</b> , sehr feingedrehte Kaktusdahlie. Leuchtend krapprot in dunkellachs übergehend. Tadellose Schnittsorte	1,—
260 <b>Herzblut</b> , K, blutrot, straffe Stiele	—,40	384 <b>Morgentau</b> , S, Bernstein gelb mit Goldbronze überhaucht. Ganz besonders auffallend ist der reiche Blütenflor. Zum Schnitt und für Gruppen ausgezeichnet	1,—
274 <b>Hohes Licht</b> , RS, lachsterrakotta, ausgezeichnete Sorte	—,60	386 <b>Mount Everest</b> , S, reinweiß	—,45
280 <b>Ingeborg</b> , eigene Züchtung für 1934. Eine Kaktusdahlie von kräftigem Lachsrosa mit feinem gelblichen Hauch und seidig glänzendem Schein. Die Blumen stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube. Höhe etwa 70 cm	—,80	392 <b>Mr. John Dix</b> , S, hellrosa	—,40
290 <b>Insulinde</b> , RS, goldorange	—,45	396 <b>Murillo</b> , S, samtrosa, auf straffen Stielen	—,40
292 <b>John Mensing</b> , S, dunkelscharlachrot	—,40	405 <b>Nagels White</b> , S, reinweiß	—,40
294 <b>Judge Mareau</b> , S, goldgelb mit rot bemalt	—,40	414 <b>Nesthäkchen</b> , K, chamois, amethyst behaucht (D. D. G. 1929, „sehr gut“)	—,40
298 <b>Junge Liebe</b> , K, brennend granatrot, sehr vollblühend	—,60	420 <b>Nymphe</b> , S, lilarosa, auf langen Stielen	—,60
302 <b>Kalif</b> , RK, scharlachrot	—,40	425 <b>Odin</b> , K, bernsteingelb. Diese 1931 mit „sehr gut“ bewertete Sorte verdient weiteste Verbreitung. Sie hat alle Vorzüge, die man an eine Edeldahlie stellen kann	1,—
304 <b>Kirchweh</b> , S, sehr schöne buntfarbige Sorte. Helltyruspurpur, im Grunde weiß und weiße Spitzen. Vollblühend und frei über dem Laube stehend	1,—	430 <b>Orange Boven</b> , R S, orangerot, sehr leuchtende Farbe	—,40
306 <b>Königstiger</b> , S, scharlachrot mit weiß	—,60	435 <b>Orion</b> , S, lachsrosa, frei über dem Laube blühend	—,40
316 <b>Küsse mich</b> , S, ziegelrot mit weißen Spitzen	—,60	448 <b>Paradiesvogel</b> , K, violett mit weißen Streifen	—,80
322 <b>Lachmöve</b> , S, weinrot mit weißen Spitzen	—,60	450 <b>Paul Pflizer</b> , RK, reichblühend. Rosa mit lila Hauch. Nach der Mitte in gelb übergehend. Herrliche Schnitt- und Gruppen sorte	1,—
324 <b>Lachskönigin</b> , K, rein lachsfarben, auf straffem Stiel. Sehr schöne Schnittsorte	—,45	456 <b>Perle von Dresden</b> , S, lachsorange mit bläulichem Schein	—,60



Kaktus-Dahlie „Junge Liebe“  
Nr. 298. Niedrige Sorte, die mit brennend granatrotten, feinstrahligen Blumen wie übersät ist. Herrliche Gruppen- und Beetsorte



Kaktus-Dahlie „Legende“  
Nr. 328. Die reichblühendste chromgelbe Schnittdahlie. Besonderer Vorzug ist die lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen.





Schmuckdahlie „Lachmöve“.  
Herrliche weinrote mit weißen  
Spitzen, die sich in der Vase  
sehr gut hält

Pompondahlie „Herbst-  
zeitlose“. Sehr beliebte  
Sorte mit lilaweißen Blü-  
ten. Zarte, den „Herbst-  
zeitlosen“ ähnliche Farbe



	1 Stück RM.
462 <b>Pride of San Francisco</b> , S, hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grunde .....	—,40
464 <b>Prinzeß Karneval</b> , S, scharlach mit weißen Spitzen .....	—,40
470 <b>Purpurkoning</b> , RS, tiefpurpur, auf langen, straffen Stiel ....	—,60
484 <b>Rapallo</b> , S, mahagonirot mit scharf abgegrenztem, gelben Rand .....	—,40
488 <b>Recka</b> , S, pfirsichrosa mit gelb .....	—,40
492 <b>Remembrance</b> , S, kobaltviolett, unentbehrliche Schnittsorte .....	—,40
496 <b>Rev. John Robinsohn</b> , S, dunkellilarosa .....	—,40
498 <b>Riesen-Meisterstück</b> , RK, fliederfarben, edle Blume .....	—,80
504 <b>Romeo</b> , K, hellrot mit dunklen Streifen .....	—,40
506 <b>Ruhr</b> , S, dunkelrot .....	—,40
512 <b>Salmonea</b> , S, zart lachsrot, selten schöne Farbe .....	—,60
516 <b>Samariterin</b> , K, reinweiße, sehr beliebte Schnittsorte .....	—,40
520 <b>Sibu</b> , K, tief dottergelb .....	—,40
524 <b>Signoor</b> , RK, blutrot, schön .....	—,60
528 <b>Skagerrak</b> , RK, kanariengelb .....	—,60
532 <b>Susan G. Tevis</b> , RS, kräftig lilakarmin, eine der schönsten im lila Farbenton .....	—,40
544 <b>Schöne Mexikanerin</b> , S, braunrot mit gelben Spitzen .....	—,40
546 <b>Schöne Müllerin</b> , S, weiß mit gelblicher Mitte .....	—,40
550 <b>Schöne's Farbenkönigin</b> , Seerosendahlie, rosenrot, sehr reich blühend .....	—,40
552 <b>Schöne Wienerin</b> , K, tief lachsrosa .....	—,40
554 <b>Schützenliesel</b> , K, feurigrot mit weißen Spitzen .....	—,45
560 <b>Schwarwaldmädel</b> , K, edle Form, mattgelb mit leichtem, rosafarbenen Hauch. Eine der besten Schnittsorten .....	—,45
570 <b>Strahlenmeer</b> , K, niedrig, reichblühend, lichtgelb auf creme-weiß .....	—,80
580 <b>Tannenhöft</b> , S, blauviolett mit weißen Spitzen (D. D. G. „gut“) .....	—,60
606 <b>Tresor Anverso</b> , RS, lilablau, sehr schön .....	—,40
610 <b>Thüringer Land</b> , K, chamoisrosa .....	—,40
620 <b>Veste Coburg</b> , K, seidenrosa, amethyst überhaucht und im Grunde chamoisgelb hervorleuchtend. Wertvolle Neuheit ..	—,60
630 <b>Volt's Ideal</b> , ist wohl die beste reinweiße Kaktusdahlie. Sehr reichblühend und mit festem Stiel .....	1.20
642 <b>Walküre</b> , S, schwefelgelb mit altgold .....	—,40

	1 Stück RM.
644 <b>Weißbrand</b> , S, tieforangescharlach .....	—,40
648 <b>Weißfrieden</b> , K, reinweiß, edle Form .....	—,60
656 <b>Winzerliesel</b> , K, feuerrot mit weißen Spitzen. Sehr schön ..	—,60
560 <b>W. Negro</b> , S, dunkelbraunrot .....	—,40
664 <b>Wolfgang von Goethe</b> , K, aprikosenfarbig. Effektivvoll .....	—,40
674 <b>Zauberin</b> , S, dottergelb .....	—,40

## Pompondahlien und Georginen

P = Pompon- oder kleinblumige Balldahlie

B = Großblumige Balldahlie

714 <b>Bräutenschmuck</b> , P, weiß, vollblühend .....	—,40
718 <b>Calendula</b> , P, goldorange, aparte neue Farbe .....	1.—
721 <b>Centifolia</b> , B, rosenrot, sehr beliebte Sorte .....	—,40
723 <b>Chamoisröschen</b> , P, chamois mit Lachsrosa. Eine der Schönsten .....	—,40
728 <b>E. Bleßmann</b> , P, ziegelrot, herrliche leuchtende Farbe ....	—,40
730 <b>Edler Mohr</b> , B, schwarzbraun, mit sammetartigem Glanz ..	—,40
748 <b>Fashion</b> , P, goldorange, Schnittsorte .....	—,40
750 <b>Gräfin Anna Schwerin</b> , P, reizende elfenbeinrosa Schnittsorte ..	—,40
754 <b>Goldhähnchen</b> , P, schwefelgelb .....	—,40
756 <b>Gretchen Heine</b> , P, karmin mit weiß .....	—,40
760 <b>Herbstzeitlose</b> , P, weiß, lila gesäumt .....	—,40
764 <b>Hildepuppe</b> , hell-scharlachrot (D. D. G. 1929, „sehr gut“) ..	—,40
770 <b>Jonkheer van Citters</b> , P, altgold mit orange Spitzen .....	—,40
784 <b>Kleine Julia</b> , P, scharlachrot .....	—,40
790 <b>Lella</b> , B, zartrosa mit Lachs .....	—,40
812 <b>Papa Kotte</b> , P, orangerot .....	—,40
814 <b>Pole Popenspäler</b> , kleinblumige Pompondahlie, braunrot mit amarantrottem Schein. Sehr reichblühende Sorte .....	—,80
816 <b>Purpurkönig</b> , P, kräftig purpurrot .....	—,40
833 <b>Secretaris Voors</b> , B, lachsrosa mit altgold Glanz .....	—,60
836 <b>Schwester Johanna</b> , P, weiß mit violett .....	—,40
845 <b>Stolze von Berlin</b> , B, rosa .....	—,40
860 <b>W. W. Rawson</b> , B, weiß mit lila .....	—,40
865 <b>Weißer Aster</b> , P, beste weiße Liliput-Dahlie .....	—,40





Kaktus- oder Edeldahlie „Fortuna“. Neuheit. Leuchtend zinnoberscharlachrote Petalen, die an den gedrehten Enden die gelblichsandfarbene Rückseite zeigen. 1 Stück RM. 2.40.

## Einfache und Halskrausendahlien

werden gern zu Einfassungen verwandt.

Ef = einfache Dahlien, Hk = Halskrausendahlien

Nr.		1 Stück RM.
906	<b>Congo Belge</b> , halbgefüllt, glühend schwarzrot, dunkelbraunes Laub.....	—40
908	<b>Deutscher Sleg</b> , Ef, gelb, schwarzes Laub.....	—40
912	<b>Freudensonne</b> , Ef, dunkelrot mit gelber Mitte .....	—40
916	<b>Helvetia</b> , Ef, weiß, feurigrot bandiert .....	—40
920	<b>Kätschen v. Schwarzatal</b> , Hk, karmin mit großer weißer Krause .....	—40
924	<b>Lucifer</b> , Ef, scharlach, dunkles Laub .....	—40
936	<b>Rhapsodie</b> , Hk, braunrot mit leuchtend gelber Krause.....	—40
940	<b>Rotkäppchen</b> , Ef, feurig blutrot.....	—40

## Zwerg- und Mignondahlien

40—50 cm hoch. Eignen sich vorzüglich für Einfassungen.

M = Mignondahlien, Z = Zwergdahlien.

954	<b>Bluttröpfchen</b> , Z, blutrot, einfach .....	—40
956	<b>Coltness Gem</b> , M, dunkelrot, einfach .....	—40
958	<b>Die Unschuld</b> , M, reinweiß, einfach .....	—40
962	<b>Lola</b> , M, dunkelbraun, fast schwarz, einfach .....	—40
990	<b>Purpurzwerg</b> , eine Zwergedeldahlie mit feiner, edler, violett-purpurroter Blume. Sehr vollblühend. Höhe 40 cm. Als Einfassungs- und Topfdahlie sehr wertvoll .....	—80

## Dahlien-Sortimente meiner Wahl

5 Neuheiten in 5 Sorten .....	4.50
10 Dahlien in 10 feinen Gartensorten für den Dahlienfreund....	4.80
Gartenschmuck-Sortiment 10 Stück in 10 Sorten.....	3.80
Schnittsortiment 5 Stück in 5 Sorten .....	2.—
Pompondahlien 5 Stück in 5 Sorten .....	1.80

## Gladiolen

Es gibt wohl kaum eine so billige, anspruchslose und dabei so dankbare Blume wie die Gladiole. Im April bis Mai in 8—12 cm Tiefe in nicht frisch gedüngtes Land gelegt und nur bei Trockenheit gegossen, bringen sie herrliche Blüten-schäfte, die abgeschnitten bis zur Endknospe in der Vase aufblühen. Im Oktober werden die Knollen herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert. Zum Versand kommen nur Zwiebeln erster Größe.



	10 Stück RM.	1 Stück RM.
f = frühblühend, m — mittelfrüh, s = spätblühend.		
<b>Ave Maria</b> , s, Vergißmeinnichtblau, an den Rändern in Lavendelblau übergehend .....	2.20	—25
<b>Albatros</b> , s, eine der besten, großblumigsten Weißen ohne jede Schlundzeichnung .....	1.80	—20
<b>Amerika</b> , m, zart fleischfarbig rosa .....	1.20	—15
<b>Baron Hulot</b> , m, dunkelblau, vorzüglich .....	1.20	—15
<b>Crimson Glow</b> , f, leuchtendes blutrot .....	1.60	—20
<b>Early Sunrise</b> , f, dunkel lachsfarbig, großblumig .....	1.60	—20
<b>Flammendes Schwert</b> , f, scharlachrot .....	1.60	—20
<b>Gelbe Maske</b> , f, rein kanariengelb, lohnende Schnittsorte.....	1.60	—20
<b>Halley</b> , f, sehr schöne lachsrosa zum Schnitt .....	1.60	—20
<b>Jakoba von Bayern</b> , m, leuchtend lilafarbige.....	1.30	—15
<b>Jungfrau von Orleans</b> , m, edelgeformte, weitgeöffnete weiße Blumen .....	1.80	—20
<b>Mutter Pflitzer</b> , m, herrliche, gekräuselte Blumen von zarter cremeweißer Farbe .....	2.50	—30
<b>Pelegrina</b> , f, dunkel veilchenblau. Diese Sorte hat die höchste Auszeichnung aller Gladiolen erhalten....	3.—	—35
<b>Nimrod</b> , f, zartrosa, sehr frühblühend.....	1.30	—15



	10	1
	Stück	Stück
	RM.	RM.

<b>Pfizers Triumph</b> , m. mit Wertzeugnissen ausgezeichnete leuchtend lachszinnoberrote .....	2.50	—30
<b>Red Canna</b> , m, feurigrote, langschaffige .....	1.20	—15
<b>Schwaben</b> , s, dichtblumige gelbe.....	1.20	—15
<b>Trudel Grotz</b> , f, leuchtend lachsrosa, dunkel geflammt, mit feurigrotem Fleck .....	2.20	—25
<b>War</b> , s, blutrot .....	1.20	—15
<b>Wolfgang von Goethe</b> , f, leicht gewellte, große Blumen von kräftig salmroter Farbe.....	1.80	—20

**Haages Idealmischung** der größten und schönsten Gladiolen.  
Das Beste vom Besten  
100 Stück RM. 15.—, 10 Stück RM. 1.80, 5 Stück RM. 1.—

**Haages riesenblumige Prachtmischung**  
100 Stück RM 10.—, 10 Stück RM. 1.15, 5 Stück RM. —60

### Gladiolen-Sortimente nach meiner Wahl

10 riesenblumige in 5 verschiedenen Sorten.....	RM. 1.60
25 riesenblumige in 5 verschiedenen Sorten.....	RM. 3.50
100 riesenblumige in 10 verschiedenen Sorten .....	RM. 12.50

### Gladiolus primulinus grandiflorus

Diese neue Klasse zeichnet sich besonders durch die schlanke, elegante Rispenform aus. Durch den zähen Blütenstengel und die lockere Blütenstellung ist sie besonders für den Schnitt gut geeignet.

Prachtmischung der schönsten Hybriden  
100 Stück RM. 9.—, 10 Stück RM. 1.—

## Montbretien

Die Montbretien sind wertvolle Schnittblumen. Sie sind kleinblumiger und kleinrispiger als die Gladiolen, wirken aber gerade dadurch ganz besonders. Für die feine Binderei sehr beliebt. Kultur wie bei Gladiolen.

**crocsmiaeflora**, orangefarben  
100 Stück RM. 4.80, 10 Stück RM. —60, 1 Stück RM. —15

**aurantiaca**, goldgelb  
100 Stück RM. 6.—, 10 Stück RM. —80, 1 Stück RM. —15



Montbretien

## Riesenblum. Knollen-Begonien

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst. Sie lieben schattigen Standort und sind zur Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen, die zu wenig Sonne bekommen, sehr zu empfehlen.

Die Knollen werden am besten in flachen Kästen ab März vorgetrieben und im Mai in mit Torfmull vermischte Erde ca. 5 cm tief gepflanzt.

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Einfache Sorten</b> , in den Farben rot, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, weiß.....	—20	1.50	12.—
Prachtmischung .....	—20	1.50	10.—
<b>Gefüllte Sorten</b> , in den Farben dunkelrot, feuerrot, rosa, hellrosa, gelb orange, weiß ....	—25	2.20	20.—
Prachtmischung .....	—20	2.—	18.—
<b>Gekrauste einfache</b> (crispa), in den Farben rot, rosa, gelb, weiß, orange und in Prachtmischung .....	—20	1.80	15.—
<b>Gekrauste gefüllte</b> , in den Farben rot, feuerrot, rosa, gelb, weiß und in Prachtmischung .....	—30	2.80	25.—

### Ampel-Begonien, Begonia fl. pl. pendula

Eine neue, eigenartige Sorte von vielseitiger Verwendungsmöglichkeit. Bringt hängende Triebe mit zahlreichen leichtgefüllten Blüten. Sie ist zur Bepflanzung von Fensterkästen und Ampeln sehr geeignet.

In den Farben scharlach, karminrosa, hellrosa, gelb, weiß  
1 Stück RM. —40, 10 Stück RM. 3.50, 100 Stück RM. 30.—

Prachtmischung  
1 Stück RM. —35, 10 Stück RM. 3.—, 100 Stück RM. 25.—

## Andere Knollen- und Zwiebelgewächse

**Anemonen**, beliebte, prächtige, großblumige Schnittblumen 10 St. 1 St.  
in den leuchtendsten Farben. Blüten bei Herbst- RM. RM.  
pflanzung im April, bei Pflanzung im Frühjahr im Juli bis August.

**St. Brigid**, gefüllte in Prachtmischung 100 Stück R. 8.— 1.— —12

**De Caen**, einfache in Prachtmischung 100 Stück RM. 6.— —80 —10

**Fritillaria imperialis**, Kaiserkrone, ein prachtvolles Zwiebelgewächs für den Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln bleiben den Winter über in der Erde..... 10.— 1.20

**Lilium candidum**, die bekannte Madonnenlilie oder Bauernlilie. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Juni bis Juli. 80-140 cm ..... 5.50 —60

— **regale**, Königsllilie. Weiße, rosa überhauchte Blüte auf eleganten, schmalblättrigen Stiel. Juli. 60—100 cm. Blühfähige Zwiebeln ..... 6.50 —70

— **umbellatum**, Safranlilie, orangerot ..... 4.50 —50

— **tigrinum**, Tigerlilie, orangerot, purpur getigert ..... 3.10 —35

— **fl. pl.**, gefüllte Tigerlilie ..... 4.— —45

**Ranunkel**, gefüllte. Holländische in Prachtmischung  
100 Stück RM. 5.40 —65 —



### Hyacinthus candicans.

Weißblühende Riesenhyazinthen, die bis 130 cm hoch sind und von August bis September blühen. Die Zwiebeln werden im April 10 cm tief ins Freie gepflanzt, im Herbst aber aus der Erde herausgenommen und frostfrei überwintert.

10 Stück RM. 2.20,  
1 Stück RM. —25



## Einige beliebte Zimmerpflanzen



### **Asparagus Sprengeri.**

Schnellwachsender, sehr beliebter Zierspargel für Töpfe und Ampeln. Jungpflanzen mit Topfballen.

1 Stück RM. —.40, 10 Stück RM. 3.50



### **Sprekelia formosissima.**

Diese als Jakobsllilie bekannte Amaryllisart hat wunderschöne tiefrote Blüten. Nach der Blüte kann man die Pflanze langsam einziehen lassen und dann im nächsten Winter neu treiben.

10 Stück RM. 4.50, 1 Stück RM. —.50



### **Campanula fragilis.**

Eine blaublühende Zimmerglockenblume, die als Ampelpflanze gern verwendet wird. Die Pflanze ist anspruchslos und blüht bei einigermaßen Pflege über und über.

Auch als Balkonpflanze geeignet. 10 Stück RM. 3.50, 1 Stück RM. —.40

**Hoya carnosa, Wachsblume**, auch Asklepias genannt. Bringt porzellan-ähnliche weiße, rot gezeichnete Blütenstände von langer Haltbarkeit, stark honigend. Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen. Junge Pflanzen ..... ab RM. 1.—

**Ipomoea Learli**, ausdauerndes Schlinggewächs mit schönen großen hellblauvioletten Blüten. Geeignet für helle Wintergärten. Jungpflanzen ab April ..... 1 Stück RM. 1.50

**Salvia splendens Feuerball**. Ein unermüdlicher Dauerblüher mit brennend scharlachroten Blumen und von niedrigem buschigen Wuchs. Als Gruppen-, Beet- und Topfpflanze gleich wertvoll.

100 Stück RM. 18.—, 10 Stück RM. 2.—, 1 Stück RM. —.25

**Sansevieria zeylonica**. Sehr anspruchslose Pflanze mit harten, hellgrün und silbrigen Querstreifen gezeichneten Blättern. Sie ist eine der haltbarsten und schönsten Pflanzen für das Zimmer. Nur übermäßige Nässe verträgt sie auf die Dauer nicht. 1 Stück RM. 1.50

## Einige Kakteen und sukkulente Pflanzen

10 schöne Kakteensämlinge in verschiedenen Formen. Kräftige abgehärtete Pflanzen in 10 verschiedenen Arten ..... RM. 1.80

10 größere zum Teil blühblähige Kakteen in verschiedenen Formen. 10 Arten ..... RM. 4.50

3 Blatt- oder Phyllokakteen in rot, lachsrosa und weißblühenden, kräftig bewurzelten Stecklingen ..... RM. 1.80

**Aloe arborescens**, die Wund- oder Heilaloe. .... 1 Stück RM. —.50

— **variegata**, Hecht-Aloe. Sehr beliebte Art. .... 1 Stück RM. —.30

**Cephalophyllum acutum**. Leicht blühende Mesembrianthemum-Art mit großen lila Blüten. Winterblüher. .... 1 Stück RM. —.50

**Echeveria elegans**, silbergraue dekorative Rosette  
1 Stück RM. —.25 bis RM. 1.—

**Faucaria, Tigerrachen**, in verschiedenen leicht blühenden Arten  
1 Stück RM. —.30

**Stapelia nobilis**, großblumige Ordensblume ab RM. —.80 per Stück.

Weitere Hunderte von Arten finden Sie in meinem Spezial-Kakteen-Katalog, der Ihnen gern zugesandt wird.



# Winterharte Blütenstauden

Stauden sind Blüten- und Blattpflanzen, von denen die Wurzelstöcke den Winter überdauern. Von den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Herbst ab, während einige Arten die Blätter im Winter behalten und wenige, wie Helleborus, sogar im Freien blühen. Erstgenannte entwickeln die krautartigen Triebe im Frühjahr so üppig und freudig, daß es uns wie ein Wunder scheint, was die Natur in kürzester Zeit an Pracht entfalten kann.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist so vielseitig, daß sie für jeden Zweck passen, zumal die Blütezeit einzelner Gattungen im frühesten Frühjahr beginnt und von manchen Arten selbst die ersten Herbstfröste überdauert.

Pflanzzeit ist im Frühjahr März bis Mai und im Herbst September bis Oktober. Meine Stauden sind in mittelschwerem Boden in ungeschützter Lage gezogen, sodaß eine gute Entwicklung in allen Bodenarten gewährleistet ist. Es kommen nur kräftige, blühfähige Stauden zum Versand.

Die Blütezeit habe ich bei den einzelnen Arten in Monaten angegeben, während die Zahlen die Höhe in cm bedeuten. Im übrigen verweise ich auf den Zeichenschlüssel. Besonderer Beachtung empfehle ich meinen verehrten Kunden die nachstehenden Stauden-Sortimente. Diese sind auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt und enthalten die schönsten und bewährtesten Sorten.



Blütenstauden auf Rabatten und Trockenmauern

	10 St. in 10Sort. RM.	25 St. in 15Sort. RM.	50 St. in 25Sort. RM.	100 St. in 25Sort. RM.
<b>Rabatten-Stauden</b>				
in guten Sorten	3.50	9.—	16.—	30.—
in besonderen Sorten	4.50	11.—	20.—	38.—
<b>Schnitt-Stauden</b>				
in vorzüglich geeigneten Sorten	4.—	10.—	18.—	32.—
<b>Fels- und Steingarten-Stauden</b>				
in guten Sorten	3.—	7.50	14.—	25.—
in besonderen Sorten	4.50	11.—	21.—	40.—
<b>Einfassungs-Stauden</b>				
in bestgeeigneten Sorten	3.—	7.50	—	—

	10 St. in 10Sort. RM.	25 St. in 15Sort. RM.	50 St. in 25Sort. RM.	100 St. in 25Sort. RM.
<b>Rasenbildende und Plattenweg-Stauden</b>				
in guten Sorten	2.50	6.—	12.—	20.—
<b>Winterharte Sedum</b>				
in bekannteren Sorten	2.50	6.—	12.—	20.—
in selteneren Sorten	4.—	10.—	18.—	32.—
<b>Winterharte Sempervivum</b>				
in bekannteren Sorten	2.50	6.—	12.—	20.—
in selteneren Sorten	3.50	9.—	16.—	30.—
<b>Winterharte Opuntien für Steingärten in den beliebtesten Sorten</b>				
5 Stück RM. 2.20, 10 Stück RM. 4.—				

△ = Steingarten, □ = Rabatten, ✕ = Schnitt, || = Einfassungsstaude, ○ = sonniger, ● = halbschattiger, ● = schattiger Standort.

	1 Stück RM.
<b>Acaena, Stachelnüsschen, △ ○, Juni—August. 5 cm.</b>	
Buchananii, blaugrünes Laub, rote stachelige Samenköpfchen	—25
microphylla, bräunliches Laub, purpurne Samenköpfchen	—25
<b>Acantholimon, Igelpolster, △ ○</b>	
glumaceum, karminrosa. Juli—August. 15 cm.	—70
<b>Achillea, Schafgarbe, ○</b>	
argentea, △, weißfilzig, gefiedertes Laub	—40
aurea, △, 15 cm hohe goldgelb.	—35
eupatorium Parkers Varietät, ✕ □, 80 cm hohe goldgelbe	
Dolden von langer Haltbarkeit. Juli—September.	—50
milletifolium Cerise Queen, ✕, leuchtend rot. Juli—Oktober.	
50 cm, □	—40
ptarmica fl. pl., ✕ □, große Sträucher mit reinweißen Blumen.	
Juni—August. 50 cm.	—40
tomentosa, △, graugrünes Laub, goldgelbe Blüten. Juni—August.	
15 cm.	—40
<b>Aconitum, Eisenhut, ○ ● □ ✕</b>	
Napellus, leuchtend blau. Juli—September. 100—150 cm.	—40
— album, weiß. Juli—September. 100 cm.	—50
— bicolor, blau- und weißfarbig. 150 cm.	—50
— superbum, tiefblau. Juli—September. 150 cm.	—50
paniculatum, leuchtend dunkelblau. Juni—August. 100 bis	
120 cm.	—60
Spark's Var., dunkelste der Blauen. 150 cm.	—50
Wilsonii, lange hellblaue Rispen. September—Oktober. 150 cm	—70
<b>Adenophora, Becherglocke, □ ○ ● ✕</b>	
lilifolia, hellblau. Juli—August. 60—80 cm.	—30
polymorpha, dunkelblau. 80 cm.	—60
— alba, weiße Glockenblumen.	—60
<b>Adonis, Adonisröschen, ○ △</b>	
vernalis, hellgelbe Blüten. März—Mai. 20 cm.	—40
<b>Agrostemma, ○ □ ✕, Juni—August. 75 cm.</b>	
coronaria atrosanguinea, dunkelblutrot.	—30
flos Jovis, Jupiternelke, hochrosa	—30
<b>Ajuga, Günsel, △ ○ ●   </b>	
reptans fol. multicolor, braunrote gelbgefleckte Blätter. Sehr	
zierend. 10 cm.	—25
— fol. var., weißbuntblättrig. 10 cm.	—40
genevensis, Bodenbegrüner, Blumen blau, 20 cm, Mai—Juli.	—25


	1 Stück RM.
<b>Allium, Zierlauch, ○ △, Juli—August. 30 cm.</b>	
pulchellum, lilarote Blüten dolden	—40
<b>Alopecurus, ○ △, Fuchsschwanzgras. 40 cm.</b>	
magellanicus, sehr schönes blaugrünes Ziergras	—40
<b>Althaea, Stockrose, □, ✕, 150—200 cm. Juli—September</b>	
rosea fl. pl., in den Farben reinweiß, rosa, dunkelscharlach,	
scharlach, dunkelrosa, Pfirsichblüte, purpurviolett, kar-	
moisin und schwefelgelb, je	—40
<b>Alyssum, Steinkraut, ○ △   </b>	
montanum, kriechend, große gelbe Blüten dolden. Mai. 15 cm	—40
rostratum, hellgelb, Juni—Juli. 20 cm	—40
saxatile, prächtig goldgelb. April—Mai. 40 cm	—40
— compactum, 30 cm. Leuchtendes Gelb.	—40
— fl. pl., dichtgefüllt, goldgelb. 30 cm.	—50
serpyllifolia, kleinblättrige, kriechend. 10 cm	—40
<b>Anchusa, Ochsenzunge, ○ ● □ ✕, April—Mai.</b>	
myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. Tiefblaue, Ver-	
gißmeinnicht ähnliche Blumen. 50 cm.	—50
italica Dropmore, Ochsenzunge. 120 cm. Leuchtend enzian-	
blaue, pyramidale Blütenrispen	—40
<b>Androsace, Mannsschild, ○ △, Mai—Juni. 10 cm</b>	
sarmentosa, reizende Alpine mit fleischfarbenen Blüten	—50
villosa, dicht weiß behaarte Blätter. Blüten rosa	—50
<b>Anemone, Windröschen, ○ ● ✕</b>	
japonica, „Honoringe Jobert“, □, schneeweiß. August—Oktober	—50
— „Königin Charlotte“, □, fleischfarbigrosa. August—Oktober.	—50
90 cm.	—50
montana rubra, △, rotblüh. Küchenschelle. März—April. 20 cm	—50
pulsatilla, △, blauviolette, wollig behaarte Blumen. Liebt	
Sonne, kalkhaltigen Boden. März—April. 15 cm	—40
silvestris, △, große, weiße Blüten. April—Mai. 30 cm	—40
<b>Antennaria, Katzenpöfchen, ○ △    Mai—Juni. 10 cm.</b>	
tomentosa, weißfilzige Belaubung, niedrig, rasenbildend	—25
<b>Anthemis, Bergkamille, ○ △</b>	
carpathica, feines graugrünes Laub. Weiße Margaretenblumen.	—40
20 cm.	—40
montana, feinlaubig, weißblühend. 15 cm	—40





*Aquilegia coerulea*  
hybrida

- Aquilegia, Akelei**, ○ ● □ ✕. Mai—Juni. 1 Stück RM.
- californica*, hellgelb mit orange. 50—70 cm. .... —.35
  - canadensis*, altrosa mit gelb. 60 cm. .... —.35
  - coerulea hybr.*, langespornate in vielen Farben. .... —.40
  - *fl. pl.*, gefüllte, langespornate. .... —.50
  - *delicatissima*, zartrosa mit gelb. .... —.40
  - *cuprea*, Kupferkönigin. .... —.50
  - Helenae*, Δ, tiefblaue Kelch- und weiße Kronenblätter. 30 cm. .... —.50
  - Skinneri*, scharlach mit gelb. 70 cm. .... —.35
  - vulgaris coerulea*, großblumig, blau. 60 cm. .... —.35
  - *altrosa*, herrliche Farbe. .... —.40
  - *comp. erecta*, Edelweiß, schneeweiß. 50 cm. .... —.60
- Arabis, Gänsekresse**, ○ Δ || ✕, April—Mai.
- albida fl. pl.*, dichtgefüllte weiße Blumen, sehr vollblühend, vorzüglich für ✕. 20 cm. .... —.25
  - *fol. var.*, herri. weißbuntblättrige Form. 20 cm. .... —.50
  - *grandiflora*, niedrige, mit weißen Blüten übersäte Alpine. Februar—April. 15 cm. .... —.25



*Arabis albida*  
*fl. pl.*

- Arenaria, Sandkraut**, ○ Δ. Juni—Juli. 3 cm. 1 Stück RM.
- rotundifolia*, feste Polster mit runden Blättchen, weißblühend. .... —.40
- graminifolia*, grasartige Blätter, weißblühend. 20 cm. .... —.40
- Aretia (Douglasia), Goldprimel**, ○ Δ. 5 cm.
- Vitaliana*, dunkelgrüne Polster, goldgelbe Blüten. .... —.60
- Armeria, Grasnelke**, ○ Δ || ✕.
- formosa splendens*, karminrosa Blüten. Juni—Juli. 40 cm. .... —.40
- maritima*, mit lila Blütenköpfen. 20 cm. Mai—Juni. .... —.30
- *alba*, mit reinweißen Blütenköpfchen. .... —.40
- *var. Lauchearna*, rosenrot. 20 cm. Mai—August. .... —.40
- Arrhenatherum, Knollenbandgras**. ○ Δ □ ✕
- bulbosum fol. var.*, weißbunte zierende Blätter. 40—50 cm. .... —.25
- Aruncus, Gelbbart**. ○ ● ✕ □. 100 cm.
- silvestre*, federbuschartige, weiße Blütenrispen. Juli—August. .... —.50
- Asarum, Haselwurz**, ○ ● Δ. April—Mai. 15 cm.
- europaeum*, frischgrüne lederartige Blätter. .... —.25
- Asparagus, Freiland-Zierspargel**, ○ ✕
- verticillatus*, schlingender Zierspargel, für kleine Pergola geeignet. Schönes Schnittgrün. 2—2½ m. Jungpflanzen. .... —.60
- Asperula, Waldmeister**, echt. ○ ● Δ. Mai—Juni. 15—20 cm.
- odorata*, zur Bereitung der Maibowle. Prächtige Bodenbedeckungspflanze für schattige und halbschattige Lagen, weiße Blumen. Mai—Juni. 15—20 cm. .... —.25
- Aster, Frühlings-Aster**, ○ Δ □ || ✕. Mai—Juni.
- alpinus. Alpenaster*, hellblau, reichblühend. 15 cm. .... —.40
- *albus*, reinweiß, 15 cm. .... —.40
- subcoeruleus*, lilablau mit braungelber Mitte. Herrlich für ✕. 30—40 cm. .... —.40
- *Wartburgstern*, dunkellila Strahlenblüten, herrlich für ✕ und □ Δ. 40 cm. .... —.40
- yunnanensis*, prächtig lilablau mit gelber Scheibe. .... —.40
- Aster amellus. Sommer-Aster**. ○ ● Δ □ ✕
- Gnom.** Dichtbuschiger, kugelförmiger Wuchs mit straffen, dunkelviolett Blütenzweigen. September—Oktober. .... —.80
- Hermann Löns**, hellavendelfarbig, großblumig. August—Oktober. 40—50 cm. .... —.70
- Imperator**, riesige dunkellavendelfarbene Blumen. Starkwachsende Sorte. August—September. 50—60 cm. .... —.50
- Roter Zwerg.** Niedrig, rosa, besonders für Δ vorzüglich geeignet. Blüht bis Ende Oktober. .... 1.—
- Silberstern.** Die erste reinweiß blühende Bergaster. Sehr reichblühend, kompakter Wuchs. August—September. .... 1.50
- Schöne von Ronsdorf**, sehr großblumig, lilarosa, herrlich. August—September. 40—50 cm. .... 1.—
- Aster hessarabicus**, purpurblau mit orange Zentrum. Eine besonders empfehlenswerte Sorte, August—September. 60 cm. .... —.60



*Armeria maritima*  
*var. Lauchearna*





Herbaster  
Lil Fardell

Aster amellus  
Hermann Löns



1 Stück RM.

1 Stück RM.

#### Herbstastern. ○ ○ □ ✕

- cordifolius Ideal**, sehr reichblühend, mit kleinen lila Blütchen, zierlicher Wuchs. September—Oktober. 80—100 cm. .... —.40
- diffusus var. Datschi**, mit sehr kleinen, weißen Blumen, die späteste Aster. Oktober—November. 80—100 cm. .... —.25
- dumosus**, niedrige halbkugelige Büsche mit lila Blüten vollständig bedeckt. September—Oktober. 40 cm. .... —.40
- ericoides**, mit kleinen, weißen Blüten überdeckt. September. 60 cm. .... —.25
- **Herbstmyrthe**, schöne weiße Blütenrispe. 80 cm. .... —.25
- Novae-Angliae Lil Fardell**, große, karminfarbene Blumen. September—Oktober. 120—130 cm. .... —.25
- **W. Bowmann**, sehr großblumige, dunkelblauviolette Blumen. September—Oktober. 120—150 cm. .... —.40
- Novi-Belgi Abendröte**, dunkelrosa. September—Oktober. 100 cm. .... —.40
- **Climax**, großblumig, lilablau. September—Oktober. 100—120 cm. .... —.40
- **Heiderose**, großblumig, zartrosa. Eine der schönsten, haltbarsten Herbstastern. September—Oktober. 100 bis 120 cm. .... —.40
- **Herbstwunder**, wunderbare, reinweiße Sorte mit lang anhaltendem Flor. September. 60—80 cm. .... —.40
- **Lavendel**, kräftig wachsend, besonders große, schön geformte, lavendelblaue Blumen. September—Oktober. 120—150 cm. .... —.40
- **Rosalinde**, zartrosa, mittelgroße Blumen. September. 60 cm. .... —.40

#### Astilbe Arendsii, Prachtspiere. ○ ○ □ ✕

Die Astilben gehören zu den wertvollsten Schmuckstauden des Gartens. Halbschattige, nicht zu trockene Plätze lieben sie besonders.


- Amethyst**, straffe, aufrechte, weit verzweigte Rispen von tief violett-purpurner Farbe. Juli. 80 cm. .... —.50
- Anita Pfeiffer**. Herrliche aufrechte, breite Rispen von leuchtend lachsrosa Färbung. Juli. 70—80 cm. .... —.70
- Diamant**, schöne aufrechte, schneeweiße Rispen. Wertvolle Schnittsorte. Juli. 80 cm. .... —.50
- Fanal**, glühend granatrot. Die leuchtendste Farbe der Astilben. 60—70 cm. Treibsorte. Wertzeugnis des deutschen Gartenbaues. .... 1.20

- Gertrud Brix**, Schlanke, fedrige Rispen mit leuchtend dunkelkarmin purpurnen Blüten. Juli. 70 cm. Wertzeugnis der Engl. Kgl. Gartenbau-Gesellschaft. .... —.70
- Gloria**, dunkelrosa mit lila Schein. Juli. 50—60 cm. .... —.50
- Grete Bücher**. Leuchtend dunkel lachskarmin, feine breite Rispen. Hervorragende frühblühende Landsorte. Anfang Juli. 70—80 cm. .... —.70
- Hyazinth**, straffe, dichte Rispen, leuchtend lilarosa. Juli—August. 80—90 cm. .... —.50
- Lachskönigin**, zierliche, lockere Rispen von prächtiger hell-lachsrosa Färbung. Ende Juli. 80 cm. .... —.50
- Weißer Gloria**, reinweiße Gruppensorte. Juli. 60 cm. .... —.60
- Astilbe Davidii**, üppig wachsend, mit kräftiger Belaubung und hohen, aufrechtstehenden Blütenrispen von leuchtend purpurroter Farbe. Juli—August. 120—180 cm. .... —.60



Astilbe Arendsii





Aubrietia oder  
Blaukissen

1 Stück RM.

- Aubrietia, Blaukissen.** ○ △ II. Bilden dichte, niedrige Polster von meist graugrüner Belaubung, welche in den Monaten April bis Mai völlig unter der Fülle der Blüten verschwinden. 10 cm.
- Bougainvillei**, blau ..... —30
  - deltoides Dr. Mules**, leuchtend dunkelvioletten Blüten ..... —40
  - **Fire King**, leuchtend rot ..... —50
  - **graeca**, dichte Polster mit kleinen lila Blütchen ..... —40
  - **Lavender**, groß- und reichblühend, himmelblau ..... —40
  - **Prinzessin Wunderhold**, mit herrlichem, silbrig-weißbuntem Laub und leuchtend dunkellila Blüten ..... —60
  - **Vesuv.** Neue kräftig wachsende Sorte. Bilden dichte Polster, die mit leuchtend karminroten Blumen überdeckt sind. 8—10 cm ..... —60
  - **Whitewell Gem**, dunkelpurpur ..... —40
  - Leichtini Crimson**, prachtvoll leuchtendrot ..... —40
  - hybr. Moerhelmi**, rein rosa, großblumigste ..... —40
  - tauricola**, dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art ..... —40
- Avena, Zierhafer**, ○ △
- decora**, dekoratives Ziergras mit blaugrünen Blättern. 50 cm ..... —30
- Bellis perennis fl. pl., Tausendschön.** April—Juni. 15 cm. ○ ● △
- monstrosa tubulosa Aetna**, riesenblumig, dunkelrot geröhrt .. —25
  - **Monterosa**, rosa geröhrt ..... —25
- Bergenia, Steinbrech.** ○ ● △ II
- cordifolia**, großblättrig mit dunkelrosa Blüten. April—Mai. 30 cm ..... —50
- Brunella, Prunelle.** Juli—September. 15—20 cm. Kriechende Pflanze mit großen Lippenblüten in dichten Ähren. ○ ● △
- grandiflora rosea**, rosa blühend ..... —40
  - Webbiana**, großblumig, violett ..... —40
- Buphthalmum, Goldmargarete.** ○ ● □ ✕
- salicifolium**, lebhaft grün belaubte Art mit mittelgroßen, leuchtend gelben Strahlenblüten. Juli—August. 50—60 cm ..... —40
  - speciosum (Telekia)**, starkwachsende Staude mit großen, orangegelben Blüten. Sehr geeignet als Solitärpflanze, liebt frischen feuchten Boden. Juli. 120—150 cm ..... —60
- Calamintha, Bergminze.** ○ △. Mai—September. 15 cm
- alpina**, sehr hübscher Sommerblüher mit violetten Lippenblüten ..... —40
- Calceolaria, Pantoffelblume.** ○ ● △
- polyrhiza**, leuchtend gelbe Pantoffelblütchen, etwas geschützt pflanzen. Juni—Juli. 8—10 cm ..... —60

**Campanula, Glockenblume.** ○ ●

1 Stück RM.

- allariaefolia**, große weiße Glocken an überhängender Rispe. Juni—Aug. 60—80 cm. △ □ ✕ ..... —50
  - carpathica**, bildet niedrige Büsche, die von Juni—September dicht mit blauen Glocken geschmückt sind. Für △ II und Grotten ganz ausgezeichnet. 30 cm ..... —40
  - **alba**, wie vorige mit weißen Glocken ..... —40
  - **Isabell**, dunkelblaue, schalenförmige Blumen. 20 cm ..... —40
  - **Riverslea**, kräftig wachsend mit großen violetten Blumen. 25 cm ..... —40
  - Collina**, △, sehr hübsch, 20 cm, mit blauen Glocken ..... —50
  - garganica**, △, mit kriechenden reichverzweigten Blütenranken mit sternigen, hellila Blumen. 6 cm ..... —40
  - glomerata superba**, □ ✕, mit großen Blütensträuben von enzianblauer Farbe. Juni—Juli. 50 cm ..... —50
  - **acaullis**, △ dichte Sträusse dunkelvioletter Glockenblumen. 10 cm ..... —50
  - grandis**, □ ✕, schön. Mit blauen Blüten. Juni—Juli. 60—70 cm ..... —40
  - latifolia macrantha**, □ ✕. Starkwachsend, mit langen Rispen dunkelvioletter Blumen. Juni—Juli. 100—120 cm ..... —50
  - persicifolia**, □ ✕. Schlanke Rispen mit herrlich geformten, hellblauen Blumen. Sehr schön für ✕. Juni—Juli. 80 cm ..... —40
  - **alba**, wie vorige, jedoch mit reinweißen Glocken ..... —40
  - **Pfitzerii**, sehr haltbare blau gefüllte Glocken auf festem Stiel. 60 cm ..... —50
  - Portenschlagiana**, niedrige mit dunkelblauen Glocken. Für △ und Mauern vorzüglich. Juli—August. 10 cm ..... —50
  - pusilla**, △ II, reizend, 10 cm hoch, mit kleinen blauen Glöckchen in Überfülle. Juni—August ..... —40
  - **alba**, wie vorige, jedoch mit weißen Glöckchen ..... —40
  - Raddeana**, △, sehr schöne zierliche Art mit violetten Glöckchen dicht bedeckt. 25 cm ..... —50
  - rotundifolia olympica**, △, Diese 30 cm hohe Art bringt fast den ganzen Sommer hindurch hellblaue Glocken ..... —40
  - **superba**, △ dunkle, großblumige Glocken. 30 cm ..... —40
  - turbinata**, △, niedrige nur 15 cm hohe Glockenblume mit flachen, dunkelvioletten Glocken ..... —40
  - van Houttei**, △, mit großen, hängenden blauen Glocken. Juni bis Juli. 40 cm ..... —70
  - Wilsonii**, △, herrliche, große, tiefblaue Glocken, die kaum noch das Laub durchblicken lassen. Wohl die schönste der Zwerg-Glockenblumen. Juni—August. 15 cm ..... —50
- Gentaurea, Kornblume, Flockenblume.** ○ □ ✕
- dealbata**, herrliche rosa Kornblume. Mai—August. 50 cm ..... —40
  - macrocephala**, große, gelbe Blüten. Juli—August. 80—100 cm ..... —40
  - montana**, △, große, leuchtend blaue Blumen. Mai—Juni. 40 cm ..... —40
  - **alba**, △, weiße Abart der vorigen ..... —40
  - ruthenica**, schwefelgelbe Kopfkornblume. Juni—Juli. 100 cm ..... —40
- Centranthus, Spornblume.** 60—70 cm. ○ ● △ ✕. Sehr schöne Staude auch für sonnige trockne Lage. Bringt von Juli—September ununterbrochen zierliche Röhrenblüten hervor.
- ruber albus**, weiße Abart ..... —40
  - **coccineus**, dunkelkarminrot, sehr schön ..... —40
- Cerastium, Hornkraut.** Mai—Juni. △ ○ II.
- Biebersteinii**, stark wachsend, weiße Polster bildend, weiße Blüte. 15 cm ..... —25
  - tomentosum**, silberweiß-blättrig. Prachtige Polsterpflanzen. —40



Campanula pusilla (niedrige Glockenblume)



**Chelone, Schildblume**, Juli—August. ○ △ □ ✕. 80 cm.

- obliqua**, eigenartig geformte dunkelrosa Blüten.....50  
 — **alba**, wie vorige mit weißen Blüten.....50

### **Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum** ○ ○ △ □ ✕

Die winterharten Chrysanthemen sind unschätzbare Herbstblüher. Wenn im Garten alles erfroren oder abgeblüht ist, so erfreuen uns diese Blumen, denn selbst im November stehen sie noch im vollen Flor. Die hier angeführten Sorten sind sehr widerstandsfähig und bedürfen im Winter nur einer leichten Decke von Tannenreisig.

#### **Gefülltblühende Pompon-Chrysanthemum.**

Diese Sorten haben kleine Blüten in großen Dolden, wachsen meist gedrungen, halbkugelig und eignen sich zur Beetbepflanzung vorzüglich.

**Altgold**, leuchtend bronzegelb, Gruppensorte. August—September. 50 cm.

**Anastasia**, dunkelkarminrosa. August—September. 40—50 cm.

**Bernsteinknopf**, hellbernsteinbraun. 50 cm. Oktober—Nov.

**Golden Rehauge**, sehr schön goldgelb. 50 cm. Oktober—Nov.

**Goldquelle**, prächtig goldgelb. August—September. 60—70 cm.

**Goldschopf**, leucht. goldbrunze. August—September. 60 bis 70 cm.

**Mahnke's Rote**, leuchtend rotfarbige Gruppensorte. August bis September. 50 cm.

**Miß Selby**, schön lilarosa. September—Oktober. 50—60 cm. Schnittsorte.

**Orange Pet**, goldbrunze, Schnittsorte. August—September. 50—60 cm.

**Rehauge**, goldlackbraun. Oktober—November. 70—80 cm.

**White Crounts**, reinweiß. August—Oktober. 50—60 cm.

**Zwergsonne**, leuchtend goldgelb. August—September. 40 bis 50 cm.

**Japanische großblumige, gefüllte Chrysanthemum** mit gelockten oder ballförmigen Blumen. Vorzüglich zum Schnitt.

**Belle Mauve**, lilarosa. September—Oktober. 80 cm.

**Braune Normandie**, beinsteingold. September—Oktober. 80 cm.

**Edelstein**, reinweiß. Erstkl. Schnittsorte. September—Oktober. 80 cm.

**Goachers Crimson**, dunkelbraunrot. Oktober—November. 70—80 cm.

**Goldelse**, hell goldgelb. September—Oktober. 80 cm.

**Hammelfänger**. Goldbrunze. Sport von Normandie. August—September. 80 cm.

**Mädgeblick**, dunkelkarminfarbig. September—Oktober. 60 cm.

**Nebelrose**, Bleirosa mit dunklerer Mitte. Oktober—November. 80 cm.

**Normandie**, kräftig hellrosa, sehr schön. August—September. 80 cm.

**Phoenix**, goldig-braunrot, sehr aparte Farbe. September bis Oktober. 90 cm.

**Ralph Curtis**, cremegelb. September—Oktober. 50—60 cm.

**Ruby King**, leuchtend braunrot. September—Oktober. 60 cm.

**Septemberrose**, leuchtend fliederrosa, großblumig. September bis Oktober. 80 cm.

**Silberregen**, großblumig, reinweiß. September. 40—50 cm.

**Tapis rouge**, tiefrot. September—Oktober. 60—70 cm.

**Touring-Club**, goldgelb mit kupferfarbiger Schattierung. Oktober—November. 90 cm.

#### **Einfachblühende Sorten.**

**Ceddie Mason**, braunrot mit gelber Scheibe. September—Oktober. 70 cm.

**Rosenelfe**, lilarosa, schön für Hochstamm und Busch. Oktober bis November. 80 cm.

**Vorstehende Sorten in kräftigen Landpflanzen per Stück**.....50

**Ein Sortiment von 5** gefülltblühenden Chrysanthemum in 5 Sorten meiner Wahl RM. 2.—

**Ein Sortiment von 10** gefülltblühenden Chrysanthemum in 10 Sorten meiner Wahl RM. 3,50



*Chrysanthemum Nebelrose*

1 Stück RM.

**Chrysanthemum**, ○ □ ✕, **Oktobermargarete.**

**uliginosum**, einfach, reinweiß. 120—150 cm.....50

**Clematis**, ○ ● △, **Waldrebe**, nicht rankend.

**integrifolia**, blaue Blüten. △ .....50

**Coreopsis**, **Mädchenauge**, ○ ● △ □ ✕. 60 cm.

**lanceolata**, goldgelbe Strahlenblüte. Juli—September.....40

**Corydalis**, **Lerchensporn**, ○ ● △.

**lutea**, mit zierlicher, fiederteiliger Belaubung und goldgelben Blütenrispen. Massenblüher vom Mai—Oktober. 20 cm —40

**Cotula**, **Zwergkamille**, ○ ● △.

**squalida**, braungrüne, moosartige Polsterpflanze.....30

**Crucianella**, **Riesenwaldmeister**, ○ ● △. 20 cm.

**stylosa**, purpurrote Blüten. Juni—August .....40

**Cyclamen**, ○ ● △, echtes winterhartes Alpenveilchen.

**europaeum**, rotblühend. August—September. 10 cm.....50

**ibericum**, blüht schon im Februar bei milden Wetter, sonst März—April, tiefkarminrot. Für △ ganz vorzüglich. 15 cm —60



*Chrysanthemum ind. Zwergsonne*





Ausdauernder,  
winterharter  
Stauden-  
Rittersporn  
Berghimmel

## Delphinium, Rittersporn ○●□✕ 1 Stück RM.

Die Stauden-Ritterspore gehören zu den schönsten und dekorativsten Schmuckstauden für Park und Garten.

**Delphinium atropurpureum.** △ Diese neuen Sorten zeichnen sich durch buschigen niedrigen Wuchs aus. Sie werden nur 50 bis 80 cm hoch und blühen sehr früh. Mai—Juni.

- Phoenix.** Dunkelviolette Rispen, sehr vollblühend..... —70
- Parzival.** Langgestreckte dunkelblaue Rispen, ca. 80 cm ... —80
- Siegfried.** Hellviolette Blüten in rundlichen Rispen..... —70
- Tannhäuser.** Tiefviolette, flach gebaute Rispen..... —70
- Zwergritter.** Eine Hybride zwischen D. elatum und D. atropurpureum. Tiefviolett mit brauner Mitte. Anfang Juni. 70—80 cm. Ausgezeichnete Neuheit ..... 1.20

## Delphinium elatum hybr.

- Berghimmel.** Sehr lange, gut geformte Rispen mit großen Blüten von himmelblauer Farbe mit weißem Auge. Mehltaufrei. 150—200 cm. Juni—Juli und September..... 1.—
- Constance,** enzianblau mit weißem Auge..... —80
- Eisberg,** der erste hohe reinweiße Staudenrittersporn. 120 cm —80
- Havelland.** Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung lilarosa. Mehltaufrei und windfest. 160 cm. Juli..... 1.—
- Leuchtturm.** Hellblau mit schwarzgrüner Mitte, kräftige Rispen. Mehltaufrei. 180 cm. Juli ..... 1.50
- Mrs. Newton Lees,** kräftige Rispen mit gefüllten Blumen, blau mit mauve schattiert und weißem Auge..... 1.50
- Purpurritter.** Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett und weißem Auge. Mehltaufrei ..... 1.—

## Delphinium Belladonna-Hybriden.

- Arnold Böcklin,** leuchtend enzianblau, reichbl. und von langem Nachflor. Schnitt und Gruppensorte ersten Ranges.... —50
- Blaue Grotte,** prächtig indigoblau. 130 cm..... 1.—
- Capri,** rein himmelblau, kräft. wachsend und reich verzweigt. —60
- Moerheimli,** weißblühend, reich verzweigt, Schnittsorte.... —50
- Persimon,** kornblumenblau, herrlich ..... —60
- Delphinium nudicaule,** ○ △, knollenbildender Rittersporn mit zierlichen, 40 cm hohen granatroten Rispen. Juli—Sept. —70
- **sulphureum** Zalil, ○ □, lange gelbe Rispen. 170 cm... —80

- Dianthus, Nelke, ○.** 1 Stück RM.
- barbatus, Bartnelke,** □ ✕, gemischt. Juni—Juli. 40 cm. —30
- caesius grandiflorus,** △, rasenbildend, reichblühend, rosa... —25
- deltoides Brillant, Heidenelke,** △ ||. Polster mit blutroten Blüten. Mai—Juni. 20 cm ..... —40
- hybridus Allwoodi alpinus,** △ ||, reizende Felsenelke. 20 cm —40
- neglectus,** △, herrliche Alpine mit leuchtend karminroten Blumen. Mai—Juni. 15 cm..... —50
- pelviformis,** △ ||, Mai—Juli, leuchtendrote Blütenköpfe. Juni. 40 cm ..... —40

## Dictamnus, Diptam, ○●□✕ △.

- Fraxinella,** 60 cm, mit rosafarbenen, pyramidalen Blütentrauben. Mai—Juni..... —70

## Dielytra, Tränendes Herz, ○●△□✕. Mai—Jnni.

- spectabilis,** beliebte Zierpflanze, mit an schlanken Stielen hängenden, rosafarbenen, herzförmigen Blüten. 80 cm..... —60
- eximia,** kleine rosarote Herzblüten an 30 cm hohen Büschen für △ vorzüglich. Mai—August ..... —40

## Digitalis, Fingerhut, ○●□✕.

- purpurea maculata superba,** die glockenförmigen großgefleckten Blumen hängen an 100—150 cm langen Blütenstielen. Juni—Juli ..... —30
- **monstrosa,** prächtig ..... —40

## Doronicum, Gemswurz, ○●□✕.

- caucasicum,** △, goldgelbe, margaretenähnliche Blumen. April. 40 cm..... —40
- Clusli,** △, großblumig, blüht in gleichmäßiger Höhe..... —40
- plantagineum excelsum,** □, große, edle, goldgelbe Blume. Wertvoll für ✕. April—Juni. 70—80 cm..... —40

## Draba, Hungerblümchen, ○ △, April—Mai. 10—15 cm.

- brunaeifolia,** dichte Polster, zierliche Belaubung, gelbe Blüte —40

## Echinops, Kugeldistel, ○●□✕. Juli—August. 100—120 cm.

- Ritro,** mit großen, leuchtend blauen Blütenkugeln ..... —40

## Eplmedium, Sockelblume. ○●△✕.

- alpinum,** violettrote Blumen ..... —50

## Erigeron, Berufskraut, Frühafter. ○●. Juni—August

- glabellus alpinus,** △, blaue Blüten. 15 cm..... —40
- mesagrandis speciosus,** □ ✕, edelgeformte, lilafarbige, einer einfachen Aster ähnliche Blume von ganz besonderer Eleganz. 40 cm ..... —50
- speciosus semiplena,** schöne halbgefüllte von lavendelblauer Farbe. 60 cm ..... —50

## Erinus, Loberbalsam. ○ △. Mai—Juni. 10 cm.

- alpinus,** reizende Alpine mit lila Lippenblüten..... —40

## Eryngium, Edeldistel, ○●□✕.

- planum,** stark verzweigte Blütenstände mit kleinen blauen Blütenkugeln. Juli—August. 100 cm ..... —40



Delphinium  
Moerheimii





*Echinops Ritro.*  
Großblumige blaue  
Kugeldistel



*Gaillardia,*  
*Malerblume*

**Euphorbia, Wolfsmilch.** ○ ● △.

1 Stück RM.

- Lathyris**, länglich-linealisch dunkelgrüne Blätter. Juni—Aug.  
80 cm. Diese Art soll die Wühlmäuse abhalten und ver- —.40  
treiben, deshalb ist eine Anpflanzung sehr zu empfehlen.  
**myrsinites**, silbergraue, niederliegende Art, die infolge der  
ornamentalen Blattstellung eine besondere Zierde des —.50  
Steingartens ist.  
**polychroma**, bringt schöne, leuchtendgelbe Blütensträuße.  
Mai—Juni. 40 cm —.50


**Festuca, Schwingel.** △ ○ ● ▯. 15 cm.

- glacialis**, blaugrünes Gras, bildet dichte Büsche. —.30  
**glauca**, große, silbergraue Büsche bildend. —.25



*Euphorbia*  
*myrsinites*

- Fillipendula (Spiraea), Spierstaude.** ○ ● △ ▯ ✕. Juli—August. 1 Stück RM.  
**hexapetala**, ungefüllt, weiß. 40 cm. —.25  
— **fl. pl.**, mit zierlicher, gefiederter Belaubung und dicht-  
gefüllten, blendendweißen Blüten. 40 cm. —.50  
**Ulmaria fl. pl.**, blend. weiß, geeignet für etwas feuchtere, ab-  
sonnige Lagen. 80 cm. —.50  
**Fragaria, Erdbeere.** ○ ● △. 15 cm.  
**indica**, gelbbühend, Früchte wie Walderdbeeren, aber nicht  
eßbar. Sehr zierend. Auch als Ampelpflanze wertvoll. —.40  
**Funkia (Hosta), Taglilie, Funkia.** ○ ● △ ▯. 40 cm.  
**japonica aurea variegata**, mit gelb gestreiften und getuschten  
Blättern. Juli—August —.40  
**ovata**, ovale, graugrüne Blätter, großblumig lila. —.40  
**Gaillardia, Malerblume.** ○ ▯ ✕. Juni—September. 50 cm.  
**hybrida grandiflora**. Das Farbenspiel der langgestielten Strah-  
lenblumen ist außerordentlich reichhaltig. Die lange Blüten-  
dauer und die Haltbarkeit der Blumen machen sie für  
den Schnitt unentbehrlich. —.40  
**Gentiana, Enzian.** ○ ● △.  
**acaulis**, tiefdunkelblaue Blüten. 15 cm. Mai—Juni. —.70  
**asclepiadea**, blauer Schwalbenschwanzenzian. Juli—August.  
45 cm. —.70



*Gentiana Lagodechiana*

- Gentiana Lagodechiana.** Juli—September. 15 cm. Dieser neue  
sommerblühende Enzian mit seinen leuchtendblauen Blü-  
ten, ist als Mauer- und Steingartenpflanze besonders wert-  
voll. Der etwas kriechende Wuchs und die trichterförmigen  
Blumen verleihen ihm einen eigenartigen Reiz. —.70  
— **phlogifolia**, blauer Sommerenzian. Juni—Juli. 25 cm. —.50





*Gypsophila repens rosea*

- Geum, Nelkenwurz**, ○ △ ✕ □. Juni—August. 40—50 cm. 1 Stück RM.  
**coccineum**, Goldball, leuchtend goldgelb, gefüllt. ....—50  
 — **Mrs. Bradshaw**, scharlachrot gefüllt. ....—40  
 — **Orangkugel**, orangeroth. ....—50  
**rivale**, Bach-Nelkenwurz, 30 cm. Mai—Juni. Liebt feuchten Standort. ....—40
- Geranium, Storchschnabel**. ○ ● △.  
**Endressii**, 30 cm hohe rosablühende. Mai—Juli. ....—40  
**grandiflorum**, hübsche blauviolette Blüten. 40 cm. ....—40
- Gypsophila, Schleierkraut**. ○.  
**cerastioides**, △, nur 5 cm hohe Pflanze, mit ziemlich großen, weißen, lila geaderten Blumen. Mai—Juni. ....—30  
**paniculata**, □ ✕, dekorative, breite Büsche, die mit unzähligen kleinen Blüten besetzt sind. Zur Binderlei unentbehrlich. Juni—Juli. 60—80 cm. ....—30  
 — **fl. pl., Bristol Fairy**, □ ✕, große, gut gefüllte Blumen. Juni—August. 80—100 cm. Veredlung. ....—80  
**repens**, △, kriechender Wuchs, mit reinweißen Blüten, sehr schön für △. Juni—Juli. 15—20 cm. ....—40  
 — **rosea**, wie vorige, mit rosa Blüten. Juni—Juli. 15 cm. ....—40

- Hedera, Zwergefeu**, ○ ● △.  
**conglomerata**, vorzüglicher, niedr., krausbl. Efeu. .... 1 Stück RM. ....—70
- Helenium, Sonnenbraut**. ○ □ ✕.  
**Bigelowii superbum**, Große, tiefgoldgelbe Blumen mit dunkler Mitte. 40—50 cm. Juli—August. ....—50  
**hybr., Crimson Beauty**, mit bronzef. Blüten. Juni—Oktober. 40 cm. ....—50  
 — **Goldene Jugend**, rein goldgelb. Juli—Oktober. 70 cm. ....—70

### Sonnenröschen

- Helianthemum, Sonnenröschen**, ○ △ II. Mai—Juli.  
 Eine zierliche Gehölzart, die im Steingarten und auf Trockenmauern, sowie zur Rabatteneinfassung vorzüglich geeignet ist.  
**amabile fl. pl. (coccineum pl.)**, dunkelrot gefüllt. 15 cm. ....—40  
**aurantiacum pl.**, orangefarben gefüllt. 15 cm. ....—40  
**mutabile**, gelb, einfach. 15 cm. ....—40  
 — **fl. pl.**, gelb, gefüllt. 15 cm. ....—40  
 — **album**, weiß, einfach. 20 cm. ....—40  
**pilosum**, rot, einfach. 20 cm. ....—40
- Helianthus, Sonnenblume**, ○ □ ✕, August—Oktober.  
**multiflorus maximus**, 150—200 cm hohe dekorative Pflanzen mit einfachen, klargelben Sonnenblumen. Reichblühend. ....—60  
 — **fl. pl.**, gefüllte goldgelbe, dahlienähnliche Blumen. August—September. 120 cm. ....—60
- Heliopsis, Sonnenauge**, ○ ● □ ✕. Juli—August.  
**scabra gratissima**, halbgefüllte tief goldgelbe. 100 cm. ....—30  
**Neue Hybriden**, großblumige von hell-tiefgold- und orangebl. ....—40

### Christrose, Nieswurz

- Helleborus, Christrose, Nieswurz**, ○ ● △ ✕.  
**hybridus**, Februar—April. 40 cm. Diese prachtvollen, schattenliebenden Winterblüher, deren schön geformten, eigenartig gefärbten Blumen in weißen rosa und roten Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten auf der Innenseite der Blumenblätter, schon im Februar erscheinen, sind eine Spezialität meines Geschäfts. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude, die sich auch zum Treiben eignet. Starke Pflanzen. ....—70  
**niger**, echte weiße Christrose, junge Pflanzen. .... RM. ....—30 bis —60
- Hemerocallis, Tagschöne**, ○ ● □. Juli—August.  
**fulva**, orangebl. 80 cm. ....—50  
**Kwanso fl. pl.**, orangeroth gefüllt. ....—60

### Leberblümchen

- Hepatica, Leberblümchen**, ○ ● △ ✕. März—April. 15 cm.  
**triloba**, blauer Vorfrühlingsblüher. ....—40
- Heuchera, Purpurglöckchen**, ○ ● △ ✕.  
 Die zierlichen Rispen mit den glockenförmigen Blüten stehen frei über dem Laube.  
**hybrida alba**, reinweiß. 40 cm. ....—40  
 — **Feuerregen**, glühend scharlachrot. 40 cm. ....—50  
 — **Titania**, rosenrot, starkwachsend. 50 cm. ....—50  
**gracillima**, reichblühend, leuchtend karminrosa. 40 cm. ....—40



*Helleborus hybridus*



**Hieracium, Habichtskraut**, ○ △. Juni—August. 30 cm. 1 Stück RM.  
**aurantiacum**, tieforange Blüten.....—40

**Horminum, Drachenmaul**, ○ ● △. Juni—Juli. 20 cm.  
**pyrenaicum**, frischgrüne Rosetten mit purpurila Lippenblüten.....—40

**Hypericum, Hartheu**, ○ ● △. Juni—Juli. 10 cm.  
**polyphyllum**, besonders für sonnige Plätze geeignete, kleine,  
 reizende, gelbblühende Staude.....—40

**Iberis, Schleifenblume**, ○ ● △ || ✕. Mai—Juni. 20 cm.  
**sempervirens Schneeflocke**, große reinweiße Blüten dolden... —40  
 — **Weißer Zwerg**, 10 cm, herrlich für △.....—40

**Incarvillea, Freiland-Gloxinie**, ○ ● △ □ ✕. Mai—Juni. 30 cm.  
**Delavayi**, knollenbildende Staude mit gefiedertem Laub und  
 herrlichen, rosenroten Blüten.....—50

**Inula, Zwerg-Alant**, ○ △ || ✕. Juli—August. 25 cm.  
**ensifolia**, bildet kugelförmige Büsche, mit klargelben Blüten... —40

**Iris germanica, Schwertlilie**, ○ ● □ ✕.

Die neuen, großblumigen Schwertlilien sind von erstaunlicher  
 Mannigfaltigkeit in Form und Färbung. Die Kultur ist sehr  
 leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden üppig wächst.  
 Mai—Juni. 50—70 cm. Die oberen Blütenblätter bezeichnet  
 man bei Iris mit Dom = D, die unteren mit Hängeblätter = h.

**Asa**, D braunrot, h cremegelb, großblumig, sehr schön.....—60  
**Balder**, D gelboliv, h tiefdunkelpflaumenfarbig.....—50  
**Gastor**, einfarbig mattblau, großblumig, edle Form.....—40  
**Caprice**, hellpurpurila.....—40  
**Eckesachs**, D zart lavendelblau, h hellpurpurviolett.....—50  
**flavescens**, mattschwefelgelb, leichtwachsend.....—40  
**Florentina alba**, großbl., perlmutterweiß, frühblühend.....—40  
**Forsete**, dunkelblau, einfarbig, großblumig.....—50  
**Fro**, D tiefgoldgelb, h kastanienbraun, weiß gerandet.....—50  
**Havamal**, D cremefarbig mit lila Anflug, h violettblau mit  
 cremefarbigem Rand.....—50  
**Mad. Chereau**, weiß mit dichter lila Aderung.....—40  
**Mrs. Allan Gray**, prächtig zart rosa.....—40  
**Mrs. Reuthe**, weiß mit zartlila Saum, sehr apart.....—40  
**Rheingauperl**, D vollständig geschlossen, mattrosa, h sehr  
 breit, zartrosa.....—50



*Iris germanica Rheintochter*

**Rheintochter**, D weiß mit lila Hauch, h samtig violettblau mit  
 breitem, lila Rand.....1.—  
**Rheintraube**, D rein lavendelblau, h purpurviolett.....—50  
**Riese von Cönnern**, mit großen himmelblauen Blumen.....—50  
**Runstein**, D olivila, h tiefsamtviolett mit weißer Aderung... —60

**Iris interregna Frithjof**, D hellavendelblau, h samtig veilchenblau —40  
 — **Helge**, hellzitronengelb mit Perlmutter, feine Form.... —40  
**graminea**, △, mit stark nach reifen Pflaumen duftenden Blüten.  
 Juni—Juli. 40 cm. Schön für △.....—40  
**orientalis**, □ ✕, schöne tieblau Farbe, mit gelber, schwarzer  
 und weißer Zeichnung auf den äußeren Blütenblättern.....—40  
**pumila**, Zwerg-Schwertlilie, △ ||. April—Mai. 15—20 cm.  
 — **coerulea**, himmelblau.....—40  
 — **cyanea**, tief dunkelblau, sehr schön.....—40  
 — **Schneekoppe**, reinweiß, frühblühend.....—50  
 — **sulphurea**, schwefelgelb.....—40  
**sibirica superba**, □ ✕, schlank wachsend, mit blauen Blumen.  
 Mai—Juni. 80—100 cm.....—50



*Kniephofia (Tritoma) Uvaria grandiflora*

1 Stück RM.

**Kniephofia (Tritoma)**, ○ □ ✕, Fackellilie, Raketenblume. Juli  
 bis August.

**Uvaria grandiflora**, orangefarbene, kolbenähnliche Blütenähren.  
 80 cm. Sehr schön.....—60

**Lavandula, Lavendel**, ○ ● △. Juli August. 30—50 cm.  
**vera**, echter Lavendel, mit lila Blütenähren. Duftend..... —40  
 — **Dwarf blue**, dunkelblaue Blumen, wohlriechende, niedrig —40

**Leontopodium, Alpen-Edelweiß**, ○ △ ✕. Juni—August. 15 cm.  
**alpinum**, gedeiht gut in kalkhaltigem Boden, der keinen Dünger  
 erhalten darf, wenn man große, reinweiße Blumen haben  
 will.....—40

**Leucanthemum (Chrysanthemum Leucanthemum), Riesen-Marge-  
 rite**, ○ △ □ ✕. Juli—September. 80—100 cm.  
**maximum**, Etoile d'Anvers, riesenblumig, langstielig..... —50  
 — **Non plus ultra**, Riesige, edle Blumen mit doppeltem Strah-  
 lenkranz von schneeweißer Farbe. Der straffe aufrechte  
 Wuchs und die kräftigen Stiele machen diese Neuheit zu der  
 besten weißen Margerite. Juni—Juli. 80—100 cm.....—80

**Lilium, Lilie**, siehe Seite 43.

**Linaria, Leinkraut, Mauerrösch**, ○ ●.

**alpina**, zierliche 2jährige Art mit feinem grauem Laub und  
 blauen Lippenblüten. Sät sich selbst wieder aus..... —40  
**dalmatica**, □ ✕, Juni—September. 50 cm. Schöne gelbe,  
 Löwenmäulchen in langen Rispen.....—40  
**hepaticifolia**, △, mit weißmarmorierten Blättern und weißen  
 Blüten. Mai—Oktober. 10 cm.....—50  
**pallida**, △, kriechend mit lila Blüten. Mai—Oktober. 10 cm. —40

**Linum, Lein, Flachs**, ○ △. Juni—Juli.

**flavum**, Alpenlein, goldgelbe Blume. 30 cm..... —40  
**perenne**, große hellblaue Blüten. 40 cm.....—30

**Lupinus, Lupine, Wolfsbohne**, □ ✕. Juni—August. 70—100 cm.  
**polyphyllus albus**, weißblühend..... —40  
**coeruleus**, blau.....—40  
 — **roseus**, rosarot, hohe Blütenschäfte.....—50

**Lychnis, Lichtnelke**, ○.

**alpina**, Alpenpechnelke, △, siehe Viscaria alpina.  
**Arckwrightii**, △ ✕, Spielarten von chalcidonica × Haageana.  
 45 cm..... —40  
**chalcidonica**, brennende Liebe, □ ✕, leuchtend scharlach.  
 Juni—Juli. 80—100 cm.....—40  
**dioica fl. pl. (Melandryum)**, △ □ ✕, leucht. rot. Juni—August.  
 60 cm.....—50  
**Haageana hybrida**, 45 cm hohe in verschiedenen Farben.... —40  
**viscaria fl. pl.**, Pechnelke, siehe Viscaria.



	1 Stück RM.
<b>Lysimachia, Goldmünzkraut</b> , ○ ● △ □.	
<i>clethroides</i> , ✕, herrliche weiße Blüentrauben. Juli—August. 80 cm.....	—50
<i>nummularia</i> , mit großen goldgelben Blüten, kriechend.....	—30
<b>Lythrum, Weiderich</b> , ○ ● □ ✕. Juli—September. 80—90 cm.	
<i>salicaria</i> , Blutweiderich, dunkelrot blühend.....	—40
<b>Malva, Zwergmalve</b> , ○ ● △. Juni—August. 50 cm.	
<i>moschata</i> , rosa Blüten. Wohlriechend.....	—30
<b>Mazus</b> , ○ ● △. Juni—Juli. 5 cm.	
<i>pumilio</i> , rasenbildende Pflanze mit lila Röhrenblütchen.....	—40
<b>Menthella, Zwergminze</b> , ○ ● △. 2 cm.	
<i>corsica</i> , helllila Blüten auf würzig duftenden Zwerg-Polster..	—60
<b>Moehringia, Moosmiere</b> , ○ ● △. 10 cm.	
<i>muscosa</i> , weiße Blüten. Mai—September.....	—40
<b>Monarda, Etagenblume</b> , ○ ● □ ✕. Juli—September. 80—100 cm	
<i>didyma</i> , Cambridge Scarlet, mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten. Interessante Blume.....	—50
<b>Nepeta, Honigminze</b> , ○ ● □. Juni—Oktober. 35 cm.	
<i>Mussinii</i> , silbergraue Belaubung mit blauen Blütenrispen....	—30
— <i>violacea superba</i> , tief glycinenblau. 25 cm.....	—40
<b>Oenothera, Nachtkerze</b> , ○ ● △ □. Juli—September.	
<i>fruticosa</i> , goldgelb, reichblühend. 40—50 cm.....	—40
<i>glauca (glabra)</i> , mit bronzefarbenen Blättchen und goldgelben Blüten. 40 cm.....	—50
<i>missouriensis</i> , △, eine kriechende Nachtkerze mit riesigen schwefelgelben Blüten, sehr dankbare Felsenpflanze, blüht fast den ganzen Sommer. 30 cm.....	—40
<i>speciosa rosea</i> , weißlich-rosa blühend. 50—60 cm.....	—40
<i>Youngii</i> , goldgelbe Blüte, bräunliches Laub. 50 cm.....	—40



*Paeonia chinensis*

	1 Stück RM.
<b>Omphalodes, Gedenkemein</b> , ○ ● △ II.	
<i>Verna</i> , kriechend, enzianblau. April—Juni. 10 cm.....	—40
<b>Paeonia, arborea</b> , Strauchpaeonie. Langsam wachsender Strauch mit großen rosa Blüten. Kräftige Veredlung. RM. 3. bis 5.—	
<b>Paeonia, Pfingstrose</b> , ○ □ ✕. Juni. 70—100 cm. Besonders wertvolle Dekorations- und Schnittstauden. Sie liebt guten Boden und freien, sonnigen Standort.	
<i>anomala</i> , △, einfach purpurrosa. 25—30 cm.....	—80
<i>chinensis fl. pl.</i> , großbl. Hybriden in verschiedenen Farben..	—60
— <i>Arthemise</i> , cremelachsfarbig, lilarosa Füllung.....	1.—
— <i>Duchesse de Nemours</i> , reinweiß, Füllung lichtschwefelgelb mit grünlichem Schein.....	1.—
— <i>Festiva maxima</i> , reinweiß mit elfenbeinfarbigem Untergrund. Mitte karmin gerändert.....	1.20
— <i>Madame Charles Levêque</i> , zartfleischfarbigrosa, eine der Schönsten.....	1.20
— <i>Potsil</i> , purpurkarmin, goldgelbe Staubfäden.....	1.20
— <i>Psyche</i> , rosa mit cremegelber Mitte.....	—80
<i>officinalis fl. pl.</i> , bekannte dunkelrote Pfingstrose.....	—60
<i>tenuifolia fl. pl.</i> , △, 30 cm, feingeschlitztes Laub, leuchtend rote gefüllte Blumen. Sehr schön. Mai.....	1.—
<b>Papaver, Mohn</b> . ○ △.	
<i>alpinum</i> , Alpenmohn. Mai—September. 15 cm, in den Farben reinweiß, orangerot, gelb und rosa gemischt.....	—30
<b>Papaver nudicaule, Islandmohn</b> , ○ △ ✕. Blüht vom April bis Herbst. Die Blumen stehen auf straffen Stielen und sind geschnitten sehr haltbar. 30—40 cm.	
In den Farben reinweiß, orangerot, goldorange, rosa und zartgelb gemischt.....	—40
<i>fl. pl.</i> , gefüllter in verschiedenen Farben.....	—40
<i>Gartref</i> , feine dunkle Saumschattierungen und dunkle Umrandungen der Blumenblätter.....	—50
<i>Girrawhen</i> , leuchtende Farben auf straffem Stiel.....	—40
<b>Papaver orientale, Riesenmohn</b> , ○ □ ✕. Mai—Juli.	
<i>Rotkäppchen</i> , hellzinnober. 40 cm.....	—50
<i>Victoria Luise</i> , großblumig, lachsrosa, dankbarer Blüher. 80—100 cm.....	—50
<i>Württembergia</i> , tief blutrot, reichblühend. 100 cm.....	—50
<b>Paronychia, Mauerraute</b> , ○ ● △. Juni—Juli. 10—15 cm.	
<i>serpyllifolia</i> , dichte Polster mit einer Fülle weißer Blumen..	—30
<b>Pentstemon, Bartfaden</b> , ○ ● □ ✕.	
<i>barbatus hybridus (Chelone barbata hybr.)</i> . Zierliche Rispen mit schönen Lippenblüten in rosa bis scharlach, purpur und violetten Tönungen. Juni—September. 50—60 cm.....	—40
<i>digitalis</i> , weiß mit dunkler Zeichnung. Mai—Juni und Herbst. 80 cm.....	—50
<i>glaber hybridus</i> , △, violettpurpur. Juni—August. 30—40 cm.....	—40
<b>Phlox, Flammenblume</b> .	
Die Phlox gehören bestimmt zu den dankbarsten und farbenfreudigsten Stauden. Sowohl die Frühjahrsblüher im Steingarten als auch die Herbstblüher auf Rabatten rufen die fabelhaftesten Farbenwirkungen hervor. Ein Garten ohne Phlox ist nicht denkbar.	
<i>Frühjahrsblüher</i> , ○ △ II. April—Juni. 10—15 cm.	
<i>amoena</i> , lanzettförmige Blätter, leucht. karminrote Blüten. ....	—40
<i>setacea atropurpurea</i> , dunkelpurpurrote Polster bildend....	—40
— <i>F. G. Wilson</i> , hellblau, sehr schön.....	—40
— <i>Moerheimii</i> , leuchtend karminrot.....	—40
— <i>nivalis</i> , schneeweiß.....	—40
— <i>Sprite</i> , karminrot mit dunklem Auge.....	—40
<i>canadensis</i> , lilablau. 10 cm.....	—40



# Sommerblühende Phlox, paniculata (decussata).

○ □ ✕ Juli—Oktober.

<b>Aetna</b> , orangescharlach. 60 cm.....	—60
<b>Amerika</b> , leucht. lachsrosa mit karminrot. Auge. 60 cm.....	—50
<b>Antoine Mercier</b> , lila mit weißem Auge. 70 cm.....	—40
<b>Asien</b> , lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm.....	—40
<b>Brillant</b> , rosarot. 60 cm.....	—50
<b>Dr. Vogel</b> , prächt. blauviolette große Dolden. 70—80 cm.....	—50
<b>Ellisabeth Campbell</b> , hellachsfarbig mit rosa Mitte. 60 cm.....	—40
<b>Europa</b> , weiß mit karminrotem Auge. 70 cm.....	—40
<b>Frühlicht</b> , lichtrosa, frühblühend. 50 cm.....	—40
<b>Frau Anton Buchner</b> , blendend weiß, prächtig. 70 cm.....	—40
<b>Graf Zeppelin</b> , weiß mit karminrotem Auge. 60 cm.....	—50
<b>Gustav Lind</b> , lachsrot. Eine der besten Farben. 60 cm.....	—60
<b>Hans Vollmöller</b> , lila mit weißer Mitte. 70 cm.....	—50
<b>Hindenburg</b> , karmesinrot mit dunklem Auge. 70 cm.....	—50
<b>Karl Foerster</b> , glühend dunkelorangerot. 70 cm.....	—50
<b>Karoline van den Berg</b> , herrliche blaue Farbe. 70 cm.....	—50
<b>Leo Schlageter</b> , scharlachkarminrot mit dunklem Zentrum. 100 cm.....	—60
<b>Lofna</b> , zartlila mit weißer Mitte. 70 cm.....	—40
<b>Lord Raleigh</b> , violettblau. 70 cm.....	—40
<b>Mia Ruys</b> , reinweiß, großblumig. 40 cm.....	—40
<b>Paul Hoffmann</b> , magentakarminrot mit dunkler Mitte. 80 cm. Fröh.....	—50
<b>Reichsgraf von Hochberg</b> , amaranthrot. 80 cm.....	—50
<b>Rheinländer</b> , lachsfarbigrosa mit karminroter Mitte. 80 cm.....	—40
<b>Sommerkleid</b> , weiß mit karmin Auge. 80 cm.....	—50
<b>Wiking</b> , lachsrosa, dichte Dolde. 100 cm.....	—40
<b>Württembergia</b> , karminrosa mit heller Mitte. 50 cm.....	—40

1 Sortiment Staudenphlox in 10 Sorten meiner Wahl RM. 3.60



*Phlox paniculata (decussata)*



*Primula auricula alpina*

## Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze. ○ ● ✕.

**Franchetii**. Die lampionartigen Fruchthüllen färben sich im September leuchtendrot und sind abgeschnitten monatelang haltbar..... 10 Keime RM. —40

**Physostegia, Blasenkelch.** ○ ○ □ ✕. 100 cm  
**virginica**. Bringt Juli bis August schöne rosa Lippenblüten —40

**Platycodon (Wahlenbergia), Prachtglocke,** ○ ○ △ □.  
**grandiflorum**, flache, glockenblumenartige blaue Blüten... —50  
— **nana**, dunkelblau, sehr schön. 40 cm..... —50

**Polemonium, Himmelsleiter,** ○ ○ □ ✕. April—Juli.  
**Richardsonii**, blau und weißblühend. 40—50 cm..... —50

**Potentilla, Fingerkraut.** ○ △ □ ✕. Juni—September.  
**aurea**, gelbblühend. Juni—Juli. 15—20 cm..... —40  
**hybrida fl. pl.**, sehr haltbare Schnittblumen. 50—60 cm..... —50  
**nepalensis Miss Willmot**, leuchtend karminrosa. 40 cm..... —40

**Poterium, Wiesenknopf.** ○ □ ✕. Juli—August. 100 cm.  
**obtusum**, gefiedertes Laub, dunkelrosa, lange elegante Blütenähren..... —50

## Primula, Primel, Himmelschlüssel, ○ ○ △ || ✕.

**acaulis hybrida**, stengellose Gartenprimel im prächtigsten Farbenspiel. März—April. 10 cm..... —30

— **Virginia**, reinweiße, sehr vollblühende..... —30

**auricula alpina**, echte Alpenaurikel, goldgelb, wohlriechend. Mai. 10 cm..... —40

**auricula grandiflora**, Gartenaurikel, duftende, in seltenen Farben, besonders großblumig. April—Mai. 15 cm..... —30

**Beesiana**, chinesische Etageprimel. Blüten leuchten lilapurpur mit gelbem Auge. Mai—Juni. 30 cm..... —50

**cashmeriana Rubin**, tief Rubinrote Blütenbälle. 30 cm..... —50



<i>denticulata grandiflora</i> , Ballprimel mit hell bis dunkellila Dolden. April—Mai. 20—30 cm.....	—40
— <i>alba</i> , weiße Ballprimel.....	—50
<i>Helena</i> , große lilarote Blumen. 10 cm.....	—40
— <i>Blaukissen</i> , niedrige mit hellveichenblauen Blüten überdeckte Polster.....	—60
— <i>Schneekissen</i> , Gegenstück zu voriger Sorte, doch mit reinweißen Blüten.....	—60
— <i>Edelstein</i> , herrliche leuchtendpurpur Blüten in außerordentlicher Fülle.....	—50
— <i>Juwel</i> , leuchtend rötlich-magenta Blumen.....	—50
— <i>Ostergruß</i> , sehr großblumige amarantrote.....	—50
<i>Juliae</i> , niedrige Büsche mit zahlreichen leuchtend purpurrosa Blüten. April—Juni. 10 cm.....	—40
<i>veris elatior grandiflora</i> , großblumige Gartenprimeln in reichem Farbenspiel. April—Mai. 20 cm.....	—25
— <i>alba</i> , weiße Gartenprimel.....	—30
— <i>aurea grandifl.</i> , goldgelbe Gartenprimel.....	—40

**Pyrethrum, bunte Margaretenblume, ○ □ ✕.** Mai—Juni. 60 bis 70 cm.

<i>hybr. fl. pl.</i> , Deutsche Kaiserin, schönste Sorte mit großen lachsrosa gefüllten Blumen.....	1.—
— <i>dunkelrot</i> , herrliche Schnittblumen, gefüllt.....	—60
— <i>Schneeball</i> , reinweiß gefüllt.....	—50
— <i>James Kelway</i> , sammetrot einfach.....	—50
— <i>roseum</i> , rosa Strahlenblüte, 20—30 cm.....	—40

**Ranunculus, Hahnenfuß, ○ ● △.**  
*gramineus*, schmalblättriger Alpenhahnenfuß mit goldgelben Blumen. Juni. 20 cm.....

<i>Rosa Rouletii</i> , ○ △. Die kleinste und zierlichste Rose der Welt. Die nur 10—15 cm hohen Pflanzen bringen den ganzen Sommer hindurch reizende, gefüllte, dunkelrosa Blüten. Für den Steingarten mit etwas Winterschutz und als Zimmerpflanze (mäßig warm und sonnig) etwas ganz Besonderes.....	1.—
---	-----

**Rudbeckia, Sonnenhut, ○ ● □ ✕.**

<i>flava</i> , △. Blüten leuchtend orange-gelb mit schwarzer Mitte. Juli—Oktober. 40 cm.....	—40
<i>hybrida „Meine Freude“</i> , △, großblumige goldgelbe mit schwarzbrauner Mitte. 35 cm.....	—40
<i>laciniata</i> , Goldball, 150—200 cm hohe Pflanze mit gelbgefüllten Blumen. August—September.....	—25
<i>purpurea</i> , leuchtend purpurrote Strahlenblüten von langer Haltbarkeit. August—Oktober. 100 cm.....	—50

**Sagina, Sternmoos, ○ △.**

<i>subulata</i> , rasenbildende Pflanze mit unzähligen weißen Blüten auf dem Polster. Juli—August. 5 cm.....	—25
--	-----

**Salvia, Salbei, ○ ● △.**

<i>canescens</i> , silberlaubig, blaublühend. Juni. 20 cm.....	—50
<i>Juriscii</i> , niedrige violette. 20 cm.....	—40
<i>officinalis</i> , □, mit weißen, blauen oder rosa Blüten. Juni. 60—70 cm.....	—30

**Santolina, Heiligenblume, ○ ● △.**

<i>chamaecyparissus</i> , silberlaubiger Zwergstrauch, sehr schön.....	—30
<i>pinnata</i> , grünblättriger Zwergstrauch mit weißen Blütenknöpfen. Juli—August.....	—40

**Saponaria, Seifenkraut, ○ △ ||.**

<i>ocymoides</i> , kräftig wachsende Einfassungsstaude mit karminroten Blüten. Juni. 10—15 cm.....	—40
--	-----

**Saxifraga, Steinbrech.**

Die Saxifragen liefern uns den schönsten Werkstoff zur Ausschmückung des Steingartens, zur Bepflanzung von Trockenmauern und Einfassungen. Sie gehören zu den blütenreichsten Pflanzen, sind aber auch nach der Blüte noch sehr wirkungsvoll, da sie äußerst dekorative Polster oder Rosettenbildner sind.

**Moosartige Saxifragen, △ || ● ○.** Mai—Juni.

Lieben absonnigen oder halbschattigen Standort, gedeihen aber auch an genügend feuchten Stellen in voller Sonne. 15—20 cm.

<i>caespitosa</i> , großblumige reinweiße.....	—30
<i>decipiens lutescens</i> , mit gelben Blumen.....	—30
— <i>hybrida grandiflora alba</i> , reinweiße, edle Blume.....	—30
— <i>Blütenteppich</i> , dichte karminrosa Blütenpolster.....	—40
— <i>magnifica</i> , starkwachsend rosa.....	—30
— <i>Purpurmantel</i> , karmin purpur, sehr schön.....	—50
— <i>Schöne von Ronsdorf</i> , großblumig, leuchtend dunkelkarmin.....	—50
— <i>Schwefelblüte</i> , mattschwefelgelbe Farbe. Neu.....	—50
<i>muscoideus purpurea</i> , moosartige Belaubung und rote Blüten.....	—30
<i>sedoides var. Hohenwartii</i> , ●, gelbbühend. 6 cm.....	—50

**Rosettenbildende Saxifragen, △ ● ○**, auch krustige Saxifragen genannt. Mai—Juni. Die hier angeführten Sorten bilden flache Rosetten, die meisten mit silbergrauem Laub. Sie blühen in 20—30 cm hohen Blütenständen.

<i>Aizoon</i> , graugrüne Rosetten mit weißen Blütenständen.....	—40
— <i>rosea</i> , mit rosa Blüten.....	—50
— <i>brevifolia</i> , kleinrosettig, weiß.....	—50
— <i>pyrenaica</i> , plattgedrückte Rosetten, weißblühend.....	—50
<i>Andrewsii</i> , saftig grüne Blattrosetten mit 30 cm hohen Blütenrispen, weiß.....	—40
<i>cotyledon pyramidalis</i> (hortensis), große Rosetten mit pyramidalen Blütenrispen von weißer Farbe. Juni—Juli.....	—50
<i>crustata</i> , zierliche Rosetten mit weißkrustigen Blättern. Weiße Blüten.....	—30
<i>lantoscana</i> , schmallaubige, weißgerandete Rosetten mit 30 cm hohen, reinweißen Blutschäften. Sehr zierende Sorte.....	—50
<i>spathulata</i> , Rosetten mit spatelförmigen Blättern. Blüten weißlich.....	—40
<i>lingulata superba</i> , blaubereifter Rosettensteinbrech, schmalblättrig, weißblühend. Prachtige Felsenpflanze.....	—50

**Verschiedenblättrige Saxifragen, △ ●.**

Immergrüne Arten, die halbschattigen Standort bevorzugen.	
<i>apennina</i> , lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm.....	—50
<i>cuneifolia Bucklandii</i> , mit gezähnten Blättern und weißen Blüten.....	—50
<i>umbrosa</i> , ●, das beliebte Porzellanblümchen. Große, frischgrüne breitblättrige Rosetten mit zart weißlichrosa Blütenständen. 30—40 cm.....	—30

**Scabiosa, ○ ● □ ✕.** Juni—Oktober. 50—70 cm.

<i>caucasica</i> , edelgeformte, langstielige, himmelblaue Blüten von langer Haltbarkeit.....	—50
— <i>alba</i> , mit weißen Blüten.....	—60

**Sedum, Fetthenne, ○ ● △ ||.** Juni—Juli.

<i>acre</i> , als „Mauerpfeffer“ bekannte Art, gelbbühend. Juni. 10 cm.....	—25
<i>Aizoon</i> , aufrechte Blütenstiele mit gelben Blütensträuben. 40 cm.....	—40
<i>album</i> , polsterbildend, weiße Blüte. 10—15 cm.....	—30
— <i>var. murale</i> , purpurbraune Blätter, mattrosa Blüten. 10 cm.....	—30
<i>altissimum</i> , silbergrau bereifte, dickfleischige Triebe, gelbliche Blüten. 15 cm.....	—40
<i>Anacampteros</i> , blaugrüne, etwas kriechende Art, purpur Blüte. Juli—August. 10—15 cm.....	—30
<i>Borderi</i> , breite, grüne, braungesprenkelte Blätter, an braunen, blaubehauchten Blütenstiel mit purpurroten Blüten. 30 cm.....	—40
<i>carpathicum</i> , schön gezackte, blaugrüne Blätter, rosa Blüten. 30 cm.....	—70
<i>cruentum</i> , dichte, blaugrüne Ranken, polsterbildend, gelbe Blüten. 10 cm.....	—40
<i>cyaneum</i> , graugrüne Blätter. Blüte rosafarbig. August. 5—8 cm.....	—40
<i>dasyphyllum</i> , blaugrüne, rosa überhauchte Polster. Blüte rosa-weiß. 3 cm.....	—40
<i>Ewersii</i> , runde Büsche bildend, rosa. 15 cm.....	—30
<i>glaucum</i> (Waldst. et Kit.) = <i>hispanicum</i> L.....	
<i>glaucum minor</i> , niedrige blaugrüne Rasen.....	—40
<i>Hillebrandtii</i> , flach, dunkelgrün, Blüte goldgelb. Juli.....	—40
<i>hispanicum</i> (L.) = <i>glaucum</i> (Waldst. et Kit.), graugrün. Rosa blühend. 10 cm.....	—30
<i>hybridum</i> , kriechend, immergrün, Blüte gelb. Mai—September.....	—30
<i>kamtschatikum</i> , dunkelgrüne Sprosse. 15—25 cm. Blüte orange gelb. Juni—September. 10 cm.....	—30
— <i>fol. var.</i> , buntblättrige Art, Blüte gelb. 10 cm.....	—30
<i>laconicum</i> , dicke, runde Blätter, weiße Blüten. Juli. 10 cm.....	—25
<i>Lydium</i> , hellgrüne Polster bildend, weiße Blüte. 6 cm.....	—30
<i>Maximowiczii</i> , kräftige Form von <i>Aizoon</i> . 40 cm.....	—60
<i>Middendorffianum</i> , dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüte. Juli—August. 10 cm.....	—30
— <i>var. diffusum</i> , gelbe Blüte, orangefarbene Frucht. Juli—Aug. 10 cm.....	—30
<i>nicaense</i> , schlangenmoosähnliche Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm.....	—25
<i>obtusifolium</i> , dickfl., bräunlich schimmernde Blätter. Blüte gelb. 10 cm.....	—40
<i>ochroleucum</i> , niederliegend, blaugrün, hellgelbe Blüte. 15 cm.....	—30
<i>oppositifolium</i> , grün, Blüte weißlich. 10 cm.....	—40
<i>populifolium</i> , pappelblättrig, blaßrot. August. 40 cm.....	—40
<i>portulacoides</i> , liegend. Blüte weiß. 7—15 cm.....	—50
<i>pruinatum</i> , graugrün, Blüte strohgelb. Juli.....	—50
<i>reflexum</i> (Tripmadam), graugrün, gelbe Blüte. 10—15 cm.....	—25
— <i>var. albenscens</i> , weißblühend.....	—50
— <i>var. glaucum</i> , blaugrün, gelbe Blüten.....	—40
— <i>var. viride</i> , hellsaftige, grüne Belaubung, hellgelbe Blüte.....	—25



*Sedum spurium***Sedum** (Fortsetzung)

1 Stück RM.

<b>rupestre</b> , ähnlich <i>S. reflexum</i> , wächst nicht so stark .....	— .30
— <b>var. Forsterianum</b> , rötlichgraue Belaubung, gelbe Blumen. 20 cm .....	— .40
<b>sarmentosum</b> , niedrig, kriechend, blaßgelbe Blüte. 10 cm .....	— .30
<b>Selskianum</b> , aufrecht, goldgelbe Blüte. 30—40 cm .....	— .40
<b>sexangulare</b> , feinlaubig, kriechend, gelblühend. 5—8 cm .....	— .25
<b>Sieboldii</b> , blaugrün beblätterte Ranken, rosa Blüte. Aug.—Okt. 10 cm .....	— .40
— <b>var. medio-variegatum</b> , wie vorige, aber buntblättrig .....	— .60
<b>spectabile</b> , aufrecht, rosa Blütendolden. August—Sept. 40 cm .....	— .50
— <b>Brilliant</b> , amarantrote Blüten .....	— .50
<b>spurium</b> , niederliegend, verträgt Sonne und Schatten, rosa blühend. 15 cm .....	— .30
— <b>album</b> , weißblühend .....	— .30
— <b>splendens</b> , dunkelrote Blüten .....	— .30
<b>ternatum</b> , 10 cm hoch, weiß blühend .....	— .60

**Sempervivum, Hauswurz, Dachwurz, O**  $\Delta$   $\parallel$ 

Juli—August. 15—20 cm. Neben *Sedum* sind die *Sempervivum* die anspruchslosesten Gewächse, die für Felsen- und Steingärten wie geschaffen sind. Die *Sempervivum* wachsen in den Mauerritzen der Felswände und geben dort schöne Blüten. Aber auch im nichtblühenden Zustande bringen die vielfarbigen Rosetten Leben in das Felsengewirr und sollten diese winterharten Sorten eine noch größere Beachtung finden. R = Rosetten, Bl. = Blätter.

<b>acuminatum</b> , mittelgroße R., grüne, braungerandete Bl. ....	— .30
<b>affine</b> , braune R., braunrote Blüten .....	— .25
<b>arachnoideum</b> , mit Silberfäden überspinnene R., Blüte leuchtend rot. 15 cm .....	— .30
<b>arenarium</b> , zierliche, kleine, grüne R. ....	— .30
<b>atlanticum</b> , mittelgroße R., grüne, braungespitzte Blätter .....	— .30
<b>atropurpureum</b> , dunkelrote, blaubereifte R. ....	— .50
<b>Boissierii</b> , große, grüne R., grünlichgelbe Blüten .....	— .30
<b>Borisii</b> , kugelige, mittelgroße R., schmale behaarte Bl. ....	— .80
<b>brachypetalum</b> , hellgrüne R., vermehrt sich stark .....	— .30
<b>calcareum</b> , mittelgroße R., hellgrüne Bl. mit schwarzen Spitzen .....	— .40
<b>californicum</b> , große, behaarte, bräunliche R. ....	— .30
<b>capaonicense</b> , mittelgroße, braungrüne R. ....	— .40
<b>Comolii</b> , graugrüne R., mit roten Blattspitzen .....	— .30
<b>Doellianum</b> , silberweiße, kugelige R. ....	— .40
<b>dolomiticum</b> , kugelige R., Bl. grün mit braunen Spitzen .....	— .30
<b>fimbriatum</b> , rote Blattspitzen, mittelgroße R. ....	— .30
<b>Gaudinii</b> , graugrüne, behaarte, mittelgroße R., gelbblühend. ....	— .60
<b>globiferum</b> , kleine, kugelige R., gelbblühend .....	— .25
<b>Hausmannii</b> , braune, mittelgr. R., Blüte braunrot .....	— .40
<b>Hillebrandtii</b> , dunkelgrüne, große R. ....	— .30
<b>hirtum</b> , kleine, kugelige R. Blüte gelb .....	— .50
<b>hybr. Alpha</b> , mittelgroße R., braun mit weiß behaarter Mitte .....	— .40
— <b>Beta</b> , braun, weißbehaarte R. ....	— .40
<b>Lageri</b> , schöne, rote, weißbespinnene, mittelgroße R. ....	— .30
<b>Moggridgei</b> , rötlichgrüne, mittelgroße R. ....	— .30
<b>patens</b> , kugelige R., schwach behaart .....	— .30
<b>pennicillatum</b> , kleine flache, braunrote R. ....	— .25
<b>pliliferum</b> , grüne R. mit braunen Blattspitzen .....	— .30
<b>Pittonii</b> , kleine, grüne R. ....	— .50
<b>Reginae Amaliae</b> , sehr große R., dunkelgrüne, rot angehauchte Bl., gelbblühend .....	— .60
<b>robustum</b> , große, grasgrüne R., dunkelrosenrote Blüten .....	— .30
<b>rubicundum</b> , mittelgroße R. Bl. grün mit roten Spitzen .....	— .40
<b>rupicolum</b> , mittelgroße, violette R. ....	— .30
<b>Schnittspahnii</b> , lebhaft grüne, schwach behaarte R. ....	— .30
<b>tectorum</b> , R. grün mit braunen Spitzen, rosenrote Blüte .....	— .25
— <b>var. elegans</b> , zierlicher wie vorige .....	— .30
<b>tomentosum</b> , braunrote, weiß überspinnene R. ....	— .40
<b>triste</b> , mittelgroße, braune R., braunrote Blüte .....	— .30
<b>Verlothii glaucum</b> , blaugrüne R. ....	— .30
<b>violaceum</b> , große, schöne, violette R. ....	— .40
<b>Wulfenii</b> , große, rotbraune R. ....	— .40

*Sempervivum arachnoideum*





*Solidago, Goldrute, empfehlenswerte Schnitt- und Rabattenstauden für den Spätsommer- und Herbstflor.*

	1 Stück RM.
<b>Senecio, Kreuzkraut, ○ ● □.</b> August—September.	
<b>Clivorum Othello.</b> Blätter im Austreiben dunkelpurpur, Blüten leuchtend orangegelb. 100 cm	—50
<b>Silene, Leimkraut, ○ ● △   .</b>	
<b>acaulis,</b> moosartige Polster, leuchtend rosarote Blüten. April—Mai. 5 cm	—50
<b>alpestris,</b> nelkenähnliche Blumen, weiß, reichblühend. April—Mai. 10 cm	—40
<b>Schafta,</b> rasenbildend, leuchtend rosa Blumen. August—September. 10 cm	—40
<b>Soldanella, Alpenglöckchen, △ ○ ●.</b> März—April. 10 cm.	
<b>alpina,</b> niedrige Pflanze mit nierenförmigen Blättern, aus denen sich nach der Schneeschmelze Blütenstiele mit lila Glöckchen erheben	—60
<b>Solidago, Goldrute, ○ ● □ ✕.</b>	
<b>alpestris, △,</b> gelbblühend, 15 cm. September	—40
<b>aspera,</b> zierliche verzweigte Blütenstände. 150 cm. August—September	—40
<b>canadensis,</b> straffwachsend, mit dichten, gelben Blütenrispen. September. 150 cm	—40
<b>Mimosa,</b> Mimosa ähnliche, goldgelbe Blüten. 150 cm. September—Oktober	—50
<b>Perkeo, △,</b> gelb, spätblühend, 40 cm. September—Oktober	—50
<b>virgaurea nana, △,</b> goldgelbe Rispen, buschig, 40 cm. August—September	—40
<b>Stachys (Betonica), Scheinziest, ○ ● △ □.</b> Juli. 30—40 cm.	
<b>grandiflora superba,</b> rosa Lippenblütler, sehr schön.	—50
<b>lanata,</b> Wollziest. 30 cm, weißwollige Blätter, rosa Blüten	—25

	1 Stück RM.
<b>Statice, Strandflieder, bekannte Trockenblume. ○ ● □ ✕.</b>	
<b>altaica,</b> blau. Juli—August. 40 cm	—40
<b>globulariaefolia, △,</b> lila. 15—20 cm. August	—30
<b>latifolia,</b> hellblau, Juli—August. 40 cm	—40
<b>tatarica,</b> weiß, 50 cm, beste zur Trockenbinderei	—25
<b>Tellima, ○ ● △.</b> Juni.	
<b>grandiflora,</b> Heucheraähnlich, grüngelbe Blüte, gut zum Unterpflanzen. 30—35 cm	—30
<b>Teuclum, Gamander, ○ ● △   .</b>	
<b>chamaedrys,</b> Zwerggehölz mit glänzend grünen Blättern, gut für ○ und   . 20—30 cm. Buchsbaumersatz	—30
<b>Thalictrum, Wiesenraute, ○ ● □ ✕.</b>	
<b>adiantifolium, △,</b> zierlich belaubt, Adiantum-ähnliches Schnittgrün. Juni. 40 cm	—40
<b>aquilegfolium,</b> helllila Blütendolden, gut für feuchte Stellen. Juli—August. 100—120 cm	—40
<b>— album</b> wie vorstehende mit weißen Blumen	—50
<b>glaucum,</b> blaugrüne Belaubung, schwefelgelbe Blüten. Juni—Juli. 120—150 cm	—50
<b>diptercarpum,</b> schöne Art aus China, fein belaubt; die eleganten Blütenrispen tragen ziemlich große, dunkellila Blüten. Juni—August. 120—150 cm	—50
<b>— album,</b> wie vorige mit weißen Blüten	—75





*Umbilicus  
chrysanthus*



*Viola cornuta  
Violetta*

1 Stück RM.

- Thymus, Thymian**, ○ △ und Rasenersatz. Juni—Juli. 5—10 cm.  
**hybr. Golden Dwarf**, 10 cm, goldgelbe Büsche bildend. .... —.40  
**serpyllus**, kriechende Pflanze mit fleischfarbigrosa Blumen. .... —.30  
 — **albus**, weißblühend. .... —.30  
 — **lanuginosus**, wollige, silbergraue Rasen, rosa Blüte. .... —.25  
 — **splendens**, leuchtend rote Blüten. .... —.40

**Tritoma, Fackellilie**, siehe Kniephofia.

- Trollius, Trollblume, Goldranunkel**. ○ ● □ ✕.  
**europaeus**, hellgoldgelb. 50 cm. April—Juni. .... —.50  
**hybr. Orangekugel**, glühendorange. 50 cm. .... —.60  
**Ledebourii**, leuchtendorange. Juni—Juli. 60 cm. .... —.60

- Umbilicus, Nabelwurz**, ○ ● △. Juli—August.  
**chrysanthus**, graugrüne, sempervivum-ähnliche Rosetten mit grünlichgelben Sternblumen. 10 cm. .... —.30  
**oppositifolius**, Goldrispe, goldgelbe überhängende Blütenstände. .... —.50  
**spinus**, Rosetten mit spitzen Stacheln, Blüte weißlich. .... —.50

- Verbascum, Königskerze**, ○ ● □ ✕.  
**phoeniceum**, Blüten variieren von weiß bis rosa, helllila bis purpurviolett. Juli—September. 40—60 cm. .... —.40

- Veronica, Ehrenpreis**, ○ △ II.  
**filifera**, hellgrüne Teppiche bildend. 5 cm. .... —.30  
**incana**, ageratumblau, weißblättrig. 30 cm. Juni. .... —.50  
**latifolia Royal Blue**, großblättrig, enzianblaue Rispe. Mai—Juni. 30 cm. .... —.40  
**longifolia**, □, blaue Blütenrispen. Juli—September. 60—80 cm. .... —.40  
**prostrata**, dunkelblau, niederliegend, guter Rasenersatz. .... —.40  
 — **alba**, weiße Blüten im Mai—Juni. 5 cm. .... —.40  
**repens**, ganz niederliegend, guter Rasenersatz, weiße Blüten. Mai—Juni. 5 cm. .... —.25  
**spicata alpina**, blaublühend, niedrig wachsend. Juni—August. 10 cm. .... —.30

- Vinca, Immergrün**, ○ ● △. Mai—Juni.  
**major**, schön großblättrig, dunkelgrün, himmelblaue Blüten. 20 cm. .... —.30  
**minor**, beliebte bodenbedeckende Staude für schattige Stellen, blaublühend. 10 cm. .... —.30

- Viola cornuta, Hornveilchen**, ○ ● △ II ✕.  
 Blühen fast den ganzen Sommer hindurch, sehr zu empfehlen.  
**Altona**, cremegelbes Hornveilchen. Im Wuchs der Hansa ähnlich. .... —.40  
**Hansa**, dunkelblau, dankbarer Blüher. .... —.30  
**Violetta**, Neuheit, Haage jr. 1934, ganz besonders reich und frühblühend, großblumig, dunkelviolet. Langanhaltender Flor. .... 10 Stück RM. 4.50 —.50  
**W. H. Woodgate**, leucht. veichenblaue, große Blume auf starken, langen Stielen. .... —.30

1 Stück RM.

- Viola odorata, wohlriechendes Gartenveilchen**, ○ ● △ II ✕.  
**Königin Charlotte**, im Herbst und Frühjahr reichblühende Sorte mit aufrechtstehenden, dunkelblauen Blumen. 15 cm. .... —.25  
**The Czar**, große, dunkelblaue Blüte. 15 cm. .... —.30  
**alba**, reinweiß blühend. 15 cm. .... —.30  
**Princesse de Galles**, großblumiges samtblaues. .... —.30

**Viscaria, Pechnelke**, ○ △ II. April—Mai.

- alpina**, Alpenpechnelke mit tiefrosa Blüten. 10 cm. .... —.40  
**viscosa fl. pl. (Lychnis viscaria fl. pl.)**, lilarot, sehr schön für ✕. 30 cm. .... —.40

**Yucca, Palmliilie**, ○ ● △ □. Juni.

- filamentosa**, prachtvoll als Einzelpflanze mit wintergrünen, breitlanzettlichen Blättern und 1—1 ½ m hohem pyramidal verzweigten Blütenschaft, an dem die großen, weißen glockenförmigen Blüten hängen. .... RM. —.80 bis 1.20  
 — **elegantissima**, Neuheit, hervorragende Verbesserung der obigen. Von prachtvoll architektonisch regelmäßigem Aufbau und strammer Haltung der schmalen Blätter, die hier schön blaugrün gefärbt sind. Sehr reichblühend. Abbildung siehe Umschlag. .... RM. 1.50 bis 2.50



*Yucca  
filamentosa*





## Winterharte Kakteen

Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Kakteen. Nicht nur durch ihre interessanten Formen, sondern vor allem auch durch die schöngefärbten Blüten sind sie ein unentbehrlicher Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Sonniger Standort, gut drainierter, wasserdurchlässiger Boden ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine dünne Decke mit Tannenreisig. (Schutz gegen die Frühjahrs-sonne.)

**Felsengartensortiment**, bestehend aus:  
5 Opuntien in fünf Arten und 25  
Sempervivum in fünf Arten, darunter  
Sempervivum arachnoideum,  
zusammen RM. 4.20

<b>Echinocereus</b> (Engelm.), Cactaceae.	1 Stück RM.
— <b>phoeniceus</b> (Rümpf.), (coccineus Engelm.). Blüte scharlachrot, am Grunde gelb .....	4.
<b>Opuntia</b> (Tourn.) Cactaceae.	
— <b>arizonica</b> (Griff.), sehr großgliedrig. Blüte gelb mit orangefarbenem Grund. Eine der schönsten und größten Freiland-Opuntien .....	—80
— <b>brachyarthra</b> (Engelm.), kugelige Glieder, niedrig, blaßgelbe Blüte .....	—60
— <b>camanchica</b> (Engelm.), Blüte gelb, oft mit orangefarbener Mitte .....	—40
— — <b>var. albispina</b> (Hort.). weiß bestachelt .....	1.—
— — <b>var. longispina</b> (Hort.), mit langen Stacheln .....	—80
— — <b>var. minor</b> (Hort.), Blüte gelb .....	—75

<b>Opuntia camanchica var. salmonea</b> (Hort.), Blüte salmfarben ..	2.—
— <b>cymochila</b> (Haw.), Blüte hellgelb, große Glieder .....	—50
— <b>fragilis</b> (Haw.), kugelige Glieder, Blüte blaßgelb .....	—80
— <b>Howeyi</b> , großgliedrig, gelbblühend .....	1.—
— <b>humilis</b> (Haw.), walzenförmige Glieder .....	1.—
— <b>occidentalis</b> (Engelm.), großgliedrig, gelbblühend .....	—50
— <b>pisciformis</b> (Hort.), längliche Glieder .....	—40
— <b>polyacantha</b> (Haw.), (missouriensis), niedrig, runde Glieder, Blüte zitronengelb .....	1.—
— <b>Rafinesquiana</b> (Engelm.), wenig bestachelt, gelbe Blüte .....	—60
— — <b>var. arcansana</b> (Engelm.), dichtbestachelt, gelbe Blüte ..	—50
— <b>rhodantha</b> (K. Sch.), große, karminrote Blume .....	1.—
— <b>vulgaris</b> (Mill.), ganz unbestachelt, gelbblühend .....	—60
— <b>xanthostemma</b> (K. Sch.), rotblühend .....	1.—
— — <b>var. longispina</b> (Hort.), langbestachelt .....	1.—

## Schlingpflanzen



*Ampelopsis Veitchii*. Selbstklimmender Wein.

<b>Ampelopsis Engelmannii</b> . Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zerteiltem Blatt .....	1 Stück RM. —90
— <b>quinquefolia</b> , „Wilder Wein“, bekanntes schnellwachsendes Schlinggewächs mit schöner Herbstfärbung .....	—80
— <b>Veitchii</b> , sich fest an die Wände heftender wilder Wein mit großen, lappigen Blättern. Wundervolle Herbstfärbung. Veredlungen .....	1.25
<b>Aristolochia Sipho</b> , Pfeifenwinde, mit bis 25 cm großen herzförmigen Blättern. Starkwachsend, wächst in sonniger und schattiger Lage. Liebt nahrhaften, feuchten Boden .....	3.—
<b>Clematis Jackmannii</b> , die bekannte, violettblaue Sorte, reichbl. ....	2.50
— <b>hybrida</b> , in vielen schönen großblumigen Arten .....	2.50
<b>Glycine sinensis</b> (Wistaria), blüht in schönen, hellblauen Trauben .....	4.—
<b>Hedera Helix</b> , großblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80 bis 100 cm hoch in Töpfen .....	—90
— <b>hibernica</b> , kleinblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80 bis 100 cm hoch in Töpfen .....	1.60
<b>Lonicera caprifolium</b> , Geißblatt oder Jelängerjelieber .....	1.75
<b>Polygonum Aubertii</b> , Knöterich, sehr schnellwachsende Schlingpflanze, gut zur Bekleidung von Laubern, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6—8 cm Länge, welche vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen mit vielen kleinen weißen Blüten bringen. Sehr widerstandsfähig .....	1.75
<b>Schlingrosen</b> . Siehe Rosenverzeichnis.	





Rose Dame Edith Helen



Mrs. Henry Morse

## Rosen

Die Rosen sind unstreitig die Lieblinge aller Blumenfreunde. Mein Sortiment enthält nur die besten Sorten, die sich durch Unempfindlichkeit, Blühwilligkeit und edle Blume ausgezeichnet haben. **Zum Versand kommen nur Rosen I. Qualität.**

Mit Rem. bezeichnete Sorten sind Remontantrosen. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und dann remontieren sie bis zum Frost. Besonders winterhart. Schnitt auf halbe Länge des Triebes.

Tee. = Teerosen, haben besonders schöne Farben und starken Duft. Sie blühen ununterbrochen. Schnitt auf 2—3 Augen.

T.-Hybr. = Teehybriden sind besonders farben- und formenreich. Nicht frostempfindlich. Schnitt auf 3—6 Augen.

P. = Pernet'sche Rosen, besonders gelbe, bronze- und kupferfarbige Töne. Edle Formen. Schnitt wie T.-Hybr.

Die Preise gelten für kräftige, niedrige Landpflanzen. Mit H. bezeichnete Sorten sind als Hochstämme, 100—130 cm hoch, vorrätig.

Der Preis für Hochstämme ist per Stück RM. 2.—, 10 Stück RM. 18.—.

### Gartenrosen

1 Stück RM.

<b>Aspirant Marcel Rouyer</b> , T.-Hybr., aprikosenfarbiggelb mit rötlicher Mitte .....	—45
<b>August Noack</b> , T.-Hybr., scharlachrot, eine der besten Sorten, auch zum Treiben .....	—50
<b>Betty Uprichard</b> , T.-Hybr., leuchtendrot mit amarantrosa. H. ....	—45
<b>Charles P. Kilham</b> , T.-Hybr., glänzend orangerot, scharlach überhaucht. H. ....	—50
<b>Dame Edith Helen</b> , T.-Hybr., reinrosa ohne Nebenschattierung. Neu .....	—70
<b>Etoile de Hollande</b> , T.-Hybr., dunkel- bis blutrot, sehr schön duftend. H. ....	—55
<b>Europa</b> , T.-Hybr., dunkles rosa, verbesserte Columbia .....	—50
<b>Farbenkönigin</b> , T.-Hybr., leuchtend rosarot, reichblühend .....	—50
<b>Fischer &amp; Holmes</b> , Rem., leuchtend scharlachrot. H. ....	—45
<b>Frau Karl Druschki</b> , Rem., beliebte, reinweiße Sorte. H. ....	—45
<b>General Mac Arthur</b> , T.-Hybr., leuchtend blutrot, dankbarer Blüher. H. ....	—50
<b>General-Supérieur Arnold Janssen</b> , T.-Hybr., karminorangerot bis rosa. H. ....	—45
<b>George Dickson</b> , Rem., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. H. ....	—50
<b>Golden Emblem</b> , P., rein zitronengelb. Eine der Besten .....	—60
<b>Hadley</b> , T.-Hybr., dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. H. ....	—50
<b>Hugh Dickson</b> , Rem., leuchtend karmesinrot, reichblühend. H. ....	—45
<b>Julien Potier</b> , Zitronen-chromgelb, gut gefüllt, edel geformt. Langstielige Schnittsorte .....	—60
<b>Kaiserin Auguste Viktoria</b> , T.-Hybr., blendendweiß, auf grünlich-gelbem Grunde. Herrlicher Duft. H. ....	—50
<b>La France</b> , T.-Hybr., weltbekannte Sorte, silbrigrosa, fein duftend. H. ....	—45
<b>Lady Hillingdon</b> , T.-Hybr., dunkelorange-gelb, reichblühend .....	—50
<b>Lord Charlemont</b> , T.-Hybr., leuchtend kirschrot, große Blüte. H. ....	—50
<b>Los Angeles</b> , P., feurigrosa mit korallenroten und goldgelben Schattierungen, herrlich duftend .....	—50

1 Stück RM.

<b>Louise Katharine Breslau</b> , P., rötlich kupfrig mit orange-gelb, Ganz aparte Farbe .....	—50
<b>Mad. Butterfly</b> , T.-Hybr., Weltrose, hellkupfrigorange mit rosa Schein. H. ....	—50
<b>Mad. Caroline Testout</b> , T.-Hybr., sehr großblumig, hellamarant-rosa. H. ....	—45
<b>Mad. Edouard Herriot</b> , P., korallenrot in orangerot übergehend, am Grunde gelb. Wunderbare Farbenrose. H. ....	—50
<b>Madame Jules Bouché</b> , P., groß, gefüllt, weiß, in der Mitte hellrosa, wohlriechend, Schnittsorte. H. ....	—50
<b>Madame Jules Grolez</b> , T.-Hybr., weinrosa, wohlriechend, sehr gute Schnittsorte .....	—50
<b>Mevrouw G. A. van Rossem</b> , P., auf goldgelbem Grund, dunkel-orangegelb und bronzefarbig schattiert. Wunderbare Farben-rose. H. ....	—60
<b>Mrs. Henry Morse</b> , T.-Hybr., glänzendrosa mit zinnoberrot schat-tert .....	—45
<b>Mrs. Henry Winnet</b> , T.-Hybr., leuchtend scharlachrot, stark duftend, edel geformte Blume. Weltrose .....	—50
<b>Mrs. John Laling</b> , Rem., seidenartig rosa, herrliche Form, duftend .....	—45
<b>Ophelia</b> , T.-Hybr., fleischfarbig mit gelblichem Anflug, duftend. H. ....	—45
<b>Phoebe</b> , T.-Hybr., rahmweiß auf gelblich weißem Grunde. H. ....	—50
<b>Pius XI.</b> , T.-Hybr., rahmgelb in Rahmweiß übergehend. Vor-zügliche Garten-, Treib- und Schnittsorte. H. ....	—50
<b>Reverend F. Page Roberts</b> , T.-Hybr., rein goldgelb, edle Blume .....	—55
<b>Roselandia</b> , T.-Hybr., herrliche, goldgelbe Farbe .....	—50
<b>Souvenir de Claudius Pernet</b> , P. (Abb. s. S. 62), rein goldgelb, innen dunkler, sehr große, edle Blume. H. ....	—55
<b>Souvenir de Georges Pernet</b> , P., prachtvoll türkisrot .....	—50
<b>Souvenir de H. A. Verschuren</b> , T.-Hybr., goldgelb mit orange .....	—50
<b>Talisman</b> , P., scharlachrot mit kupfrig goldgelb. Sehr schöne Neuheit. Idealrose! H. ....	—60
<b>Ulrich Brunner fils</b> , Rem., leuchtend kirschrot. Schnittsorte ..	—45
<b>Vater Rhein</b> , T.-Hybr., tief dunkelamarantrot, reichblühend ..	—50
<b>Ville de Paris</b> , P., goldgelb, eine der schönsten gelben Rosen. H. ....	—55
<b>Wilhelm Kordes</b> , P., kapuznerbraunrot, auf gelbem Grund, im Verblühen gelb mit rot. H. ....	—55





*Souvenir de Claudius Pernet*

## Park- und Moosrosen

Hierunter führe ich einige winterharte Sorten auf, die kaum besonderer Pflege bedürfen und doch durch reichen Blütenflor und zumeist ganz eigenen Wohlgeruch erfreuen.

	1 Stück RM.
<b>Blanche Moreau</b> (Moosr.), reinweiß, remontierend.....	—60
<b>Centifolia rosea</b> , rosa Zentifolien-Rose, reichblühend.....	—60
<b>Conrad Ferdinand Meyer</b> (R. rug.), silbrigrosa, gut gefüllt und duftend.....	—70
<b>Deuil de Paul Fontaine</b> (Moosr.), dunkelpurpur.....	—60
<b>Hortense Vernet</b> (Moosr.), zartrosa.....	—70
<b>Persian yellow</b> , zitronengelb, gut gefüllt.....	—70

## Schling- oder Rankrosen


<b>Crimson Rambler</b> , bekannte, leuchtend karminrote, gefüllte Sorte.....	—70
<b>Dorothy Perkins</b> , gefüllt, zart lachsrosa, stark rankend.....	—70
<b>New Dawn</b> , mit zartrosa, gefüllten Edelrosen. Blüht ununterbrochen den ganzen Sommer. Schlingrosen-Neuheit 1. Klasse.....	1.—
<b>Paul s Scarlet Climber</b> , halbgefüllte, lebhaft scharlachrot mit glänzend karmin, stark rankend, sehr schöne Sorte.....	—75
<b>Tausendschön</b> , schönste, reichblühendste Rankrose, zartrosa mit karmin, gekrauste Blütenblätter.....	—70
<b>White Dorothy Perkins</b> , reinweiß, gefüllt, schnellwachsend.....	—70

## Rosen-Sortimente

<b>10 Hochstämmige Rosen</b> in 10 Sorten meiner Wahl.....	RM. 16.50
<b>10 Remontant-Buschrosen</b> in 10 besten Sorten meiner Wahl.....	RM. 4.—
<b>10 Teehybrid-Rosen</b> in 10 besten Sorten meiner Wahl.....	RM. 4.50
<b>10 Polyantha-Rosen</b> in 5 besten Sorten meiner Wahl.....	RM. 4.—
<b>10 Schling-Rosen</b> in 5 besten Sorten meiner Wahl.....	RM. 5.—

## Reklame-Sortiment

**10 Buschrosen in 10 vorzüglichen Sorten RM. 4.50**



## Polyantha-Rosen

**Polyantha-Rosen**, die **vielblumigen Rosen**, blühen in Dolden ununterbrochen vom Juni—Oktober. Es ist die unempfindlichste Rosengattung, die durch Krankheit oder Frost kaum zu leiden hat. Als Winterschutz genügt es, wenn man sie etwas anhäufelt oder mit Tannenreisig bedeckt. Da die Polyantha-Rosen niedrige, gedrungene Büsche bilden, sind sie als Einfassungen oder zur Bepflanzung von Beeten und zur Grab-bepflanzung sehr zu empfehlen. Aus dem neuzeitlichen Garten sind Polyantharosen nicht mehr fortzudenken.


	1 Stück RM.
<b>Aennchen Müller</b> , rotamarant, halbgefüllt, reichblühend.....	—45
<b>Eblouissante</b> , feurig karminrot, dunkel schattiert.....	—45
<b>Goldlachs</b> , feurig, intensiv, lachsfarbig. Wundervolle neue Sorte.....	—60
<b>Gloria Mundi</b> , geraniumrot, bestimmt die schönste Farbe der roten Polyantha-Rosen.....	—60
<b>Locarno</b> , großblumig, kirschrot, besonders reichblühend.....	—60
<b>Rödhütte</b> , großblumig, kirschrot, besonders reichblühend.....	—45



## Wie pflanze und pflege ich Rosen?

Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Anfang November solange das Wetter es erlaubt, im Frühjahr bis Anfang April.

Nachdem man ein Pflanzloch ausgehoben hat, wird auf den Boden gut verrotteter, am besten Rinder- oder Pferdedünger gestreut. Bevor man die Pflanze einsetzt, werden die Wurzeln beschnitten, wie es die nebenstehende Abbildung zeigt. Dann wird die Rose so tief eingepflanzt, daß die Veredelungsstelle, wie bei b ersichtlich ist, 5 cm in die Erde kommt. Die ausgehobene Erde, die, wenn möglich, mit etwas Torf, Lehm und verrottetem Dünger gemischt wird, muß dann um die Wurzel geschüttet und dabei tüchtig angedrückt oder angetreten werden. Zu fest kann man Rosen kaum pflanzen, aber zu locker gepflanzte gehen meistens ein. Bei Frühjahrspflanzung wird nun die Rose tüchtig eingeschwemmt, nicht nur leicht angegossen. Wenn die Rose gepflanzt ist, wird sie mit



Erde angehäuelt, damit ein zu schnelles Austrocknen vermieden wird. Nach 4–6 Wochen, wenn die frischen Triebe schon zu sehen sind, wird dieser Schutz wieder entfernt.

Die vorhandenen Triebe werden nun bei Rem-Rosen auf halbe Länge des Triebes, bei Teerosen auf 2–3 Augen und bei Teehybriden oder Pernet'schen Rosen auf 3–6 Augen gekürzt. Durch dieses Kürzen werden besonders schöne Blumen erzielt.

Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist es gut, wenn alle 14–21 Tage leicht gedüngt wird, wozu man Harnstoff-Kali-Phosphor (siehe Seite 63) dem Gießwasser beimischt. Später ist es ratsamer, im Frühjahr Hornspäne (Seite 63) unterzulegen. Mit dem Düngen muß man Ende Juli aufhören, da sonst das Holz nicht ausreift und dadurch vom Frost zu leicht zerstört wird.

An der Pflanze verblühte Blumen sind möglichst bald abzuschneiden, damit neue Triebe, die auch wieder Blüten bringen, treiben. Man bedenke immer, daß die Rose nur an einjährigem Holze blüht.

Falls aus der Erde Triebe hervorschießen, die kleines, helles Laub und kleine Stacheln haben, so sind es solche, die wie bei c unmittelbar unter der Veredelungsstelle abstreifen. Diese müssen sofort entfernt werden.

Im Herbst werden die Rosen mit Dünger abgedeckt und wieder mit Erde angehäuelt. Dieser Winterschutz ist vollkommen ausreichend. Geschnitten wird im Herbst an der Rose nichts, sondern erst wieder im Frühjahr wie oben angegeben.

Hochstammrosen werden nach der Pflanzung langsam gebogen, sodaß die Krone bis zur Erde reicht, und wird diese dann mit Erde bedeckt. Wenn sich der Trieb zeigt, also 4–5 Wochen später, wird sie wieder hoch genommen und angebunden, jedoch nur, wenn der neue Trieb schon sichtbar ist.

Um Schlingrosen und Hochstammrosen gut zu überwintern, ist ein Einpacken in Tannenreisig, Stroh oder dergleichen zu empfehlen, aber auf keinen Fall darf luftdichtes Papier usw. genommen werden. Es sind bestimmt schon mehr Rosen erstickt als erfroren. Hochstammrosen sollte man im Winter wenn irgend möglich in die Erde legen. Der Schnitt ist wie bei Buschrosen angegeben.

Schlingrosen soll man getrost bei der Pflanzung auf 20 cm zurückschneiden, denn man bekommt dadurch dichtere Büsche und stärkere blühwillige Triebe.

Ueber weitere Kultur und ausgiebige Beschreibung der Sorten verweise ich auf das Buch: Rosen, Züchtung, Anleitung und Pflege, von Wilh. Kordes (Seite 3 des Umschlages). Ueber Rosenschädlinge unterrichtet Sie der Lehrmeister-Band: Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung (RM. —.70).

## Düngemittel

### Harnstoff-Kali-Phosphor, B. A. S. F.

Universaldünger für Topfpflanzen, Garten und Rasen. Enthält 14,5% Phosphorsäure, 14,5% Kali und 29% Stickstoff.  
In Originaldosen 100 g 500 g 5 kg  
RM. —.45 1.05 6.25

### Huminal-Tabletten. Spezialdünger für Kakteen und Pflanzen.

Originaldosis 125 g Inhalt . . . . . je Sorte RM. —.50  
Hornspäne, garantiert rein, 14–15% Stickstoff. Sehr guter Dünger für Topfpflanzen und Garten, flockig . . 1 kg RM. —.50, 5 kg RM. 2.50  
fein . . 1 kg RM. —.45, 5 kg RM. 2.10

## Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel



**Ameisentod**, ein sicher wirkendes Mittel gegen Ameisen, Kissen, Schaben und Insekten in Druckdosen RM. —.50

**Erdflöhepulver**. Hervorragendes Mittel zur Abtötung und Vertreibung der Erdflöhe, sowie Kohl- und Stachelbeerräupen.  
Spritzdose 130 g Blechbüchse 1/4 kg 1/2 kg  
RM. —.50 RM. —.75 1.20

**Parasitol I, DRP**. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse, Raupen, Thrips und andere Ungeziefer an Zimmerpflanzen, Kakteen und Freilandgewächsen. Auch an blühenden Pflanzen anzuwenden.  
Glasflasche 1/20 kg Blechflasche 1/10 kg 1/4 kg  
RM. —.60 RM. 1.10 2.25

**Solbar**. Wirksames Mittel gegen Mehltau, Schorf, Polsterschimmel, Rost u. einigen tierischen Schädlingen an Obstbäumen und Beerensträuchern.  
100 g 500 g  
RM. —.45 1.98

**Nosprasil**. Universal-Spritzmittel gegen pilzliche und tierische Obstschädlinge.  
150 g 750 g 1 1/2 kg  
RM. —.85 1.90 3.05

**Terrasan**. Ein Schädlingsbekämpfungsmittel, das in die Erde eingegraben wird und ohne die Pflanzen anzugreifen, die tierischen Schädlinge tötet oder vertreibt.  
1/4 kg 1 kg 2 1/2 kg 4 1/2 kg 10 kg  
RM. —.45 1.15 2.50 4.— 7.80



### Raupenleimring Rekord.

Der wirklich ideale, gebrauchsfertige Raupenleimring. Einfach und sauber in der Anwendung. Kein Beschmutzen der Kleider und Hände durch Leim. Die Rollen sind in einem Karton verpackt, der mit einem Schlitz versehen ist, aus welchem sich der fertige Gürtel ganz nach Bedarf bequem und leicht herausziehen lässt.

Packung von 3 6 12 m  
RM. —.45 —.80 1.45



**Baumwachs**. Schachts unübertroffene Qualität. Erstklassiges Material für Veredlungen aller Art und zum Verstreichen von Schnittwunden.

Blechbüchse 50 g 1/4 kg 1/2 kg 1 kg  
RM. —.27 —.45 —.75 1.25

## Unkrautbekämpfungsmittel

**Unkraut Ex**. Das Mittel wird in Wasser, 2 1/2 kg auf 100 Liter aufgelöst, und die mit Unkraut bewachsenen Stellen ausgiebig gegossen. 1 Liter reicht etwa auf 1 qm.

Blechdose 1/2 kg 1 kg 5 kg  
RM. —.90 1.60 6.75




# GARTENGERÄTE


Sie erhalten von mir nur eine solide, gediegene Ware, die ich zum jeweiligen Original-Fabrikpreis abgebe.  
Die Preise sind unverbindlich.

## Gartenmesser Original Kunde

 1 Stück RM.  
**Okuliermesser Nr. 31A**, Heftlänge 10 cm . . . . . 2.35


 **Okuliermesser Nr. 41G** mit feststehendem Hornlöser und geschweiftem Heft, 10 cm . . . . . 2.85

 **Kopuliermesser Nr. 22A** mit Hartgummischalen, 10 cm . . . . . 2.35


 **Kopuliermesser Nr. 23A** mit Hartgummischalen, 10 cm . . . . . 2.35

 **Gartenhippe Nr. 2E** mit Messingeinlagen und Nußbaum-schalen, 10 cm . . . . . 2.80

 **Gartenhippe Nr. 3E** stark, Heftlänge 10½ cm . . . . . 3.40

 **Gartenscheren**  
Nr. 2110 1a Stahl, Griffe mit Holz belegt . . . . . 2.70  
Nr. 2111 1a Stahl, fein poliert, mit Patentverschluß . . . . . 2.85  
Nr. 2112 1a Stahl, fein poliert, mit Schraubenversicherung . . . . . 5.—  
Nr. 2113 Gartenschere, doppelschneidig, mit Sicherung . . . . . 6.—


**Baumsägen**  
Nr. 2084 Hohenheimer mit 1 Schraube . . . . . 1.35  
Nr. 2085 Hohenheimer mit 2 Schrauben. Blatt zum Drehen . . . . . 1.80

 **Blumenspritzen**  
Nr. 2157 mit Strahl und Zerstäuber, Länge 200 mm . . . . . 1.90  
Nr. 2158 mit Strahl, Brause und Zerstäuber, Länge 210 mm . . . . . 2.50

**Spargelstecher** Nr. 5031½ Erfurter Form . . . . . 3.30

**Rubinit-Abziehsteine**, ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft, Größe 40×12, 5×10 . . . . . 2.50

**Wetterfeste Etikettenstifte** zum Beschreiben der Freiland-Etiketten . . . . . 20

 **Maulwurfspike**  
Nr. 1691 einfach, mit Plättchen . . . . . 15  
Nr. 1693 bayrische, blank, aus Draht . . . . . 15

## Trumpf-Gärtnerspaten

stumpfe Form, Blatt und Feder aus einem Stück, mit angebogenem Tritt und gebogenen eschenem T-Stiel, 1 St. RM. 5.—



### Grassicheln

Nr. 2034 echte steyrische, mit Heft, Größe ½, 1 St. RM. 1.—

### Obstpflücker

Nr. 2153 starke, gestanzte mit Beutel . 1 St. RM. —.55

## Rasenmäher „Reform“

Nr. 2140½ solide Konstruktion, mit 4 Messern und Kugellager, Schnittbreite 12"/312 mm . . . . . Stück RM. 37.50

## Gartenrechen


Nr. 1942 ganz aus einem Stück Stahl geschmiedet, ohne Stiel.  
8 10 12 14 Zinken  
Stück RM. —.50 —.65 —.80 —.90

## Pflanzkellen

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff . . . . . Stück RM. —.45

**Pflanzhölzer** mit T-Griff und Stahlspitze . . . . . Stück RM. —.45

## Wolf-Gartengeräte für neuzeitliche Bodenpflege




### Wolf-Gartenkultivator

Nr. 185 zum Hacken von mittleren und schwerem Gartenboden.  
Zinken 2 3  
Stück RM. 1.45 1.75




### Wolf-Grubber

Nr. 44 das ideale Gerät zur Bodenlockerung. Breite 9 cm, 3 Zinken . . . Stück RM. —.95




### Wolf-Bodenlüfter

Nr. 187 zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, 6 cm breit, Stück RM. 1.10



**Wolf-Verstell-Kultivator**  
Nr. 94 für Feld und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem Zuge  
Zinken 3 5  
Stück RM. 2.30 3.20



### Wolf-Ziehhacken

Nr. 52 hackt und jätet in einem Zuge, nietenloses Winkelmesser.  
Breite 7 10 14 cm  
Stück RM. 1.— 1.25 1.50



### Wolf-Häufel

Nr. 92 mit Wolf-Meißelspitze u. Schwanenhals, nur völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann.  
Breite 10 15 20 25 cm  
Stück RM. 1.70 2.30 3.20 4.10



**Wolf-Stiele** Nr. 1002 wackeln nie, sitzen fest ohne Nagel, Niete oder Keil, 1a nordische Kiefer. Länge 130 140 150 170 cm  
Stück RM. —.45 —.72 —.85 —.95



# GARTENLITERATUR

## Allgemeine Gartenbücher

### Botanisches Wörterbuch.

Erklärung und Ableitung der botanischen Gattungs- und Artenbezeichnungen mit Angabe der richtigen Betonung. In Leinen gebd. RM. 2.—

### Wenn Du einen Garten hast...

Das neue, billige Gartenbuch mit 200 sprechenden Bildern und kurzen praktischen Anleitungen. 336 Seiten. In Leinen gebd. RM. 4.80

### Der Garten und seine Jahreszeiten.

Das große praktische Gartenbuch mit 1600 Abbildungen. Bearbeitet v. Prof. Dr. K. Schindler und Staatl. Dipl.-Gartenbauinspektor P. Kache. 2 Bände RM. 58.50. Das Werk ist in Ausstattung, Stoffdrang und Inhalt einzig in seiner Art.

### Der Hausgarten.

Ein praktischer Ratgeber mit 18 Abb. RM.—.35

### Das Vogelleben unserer Gärten.

Mit 21 farbigen und 38 schwarzen Abbildungen. Von M. Herberg . . . . . RM. 2.—

### Erfolgreicher Kleingartenbau.

Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Mit 165 Abb. Von Alfred Bier. Geheftet RM. 2.—

### Gartenbuch für Anfänger

Von Joh. Boettner. Das bekannte Standardwerk für den Gartenliebhaber und Blumenfreund. 18. Auflage. Jubiläumsausgabe in Ganzleinen . . . . . RM. 7.50

### Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung.

Mit 28 Abbildungen . . . . . RM.—.35

### Saatbuch. Aussaat von Blumen, Gemüse und Gehölzarten.

Mit Saat- und Pflanzverzeichnis und 51 Abb. . . . . RM. 1.05

### Schöne Steingärten für wenig Geld.

C. R. Jelitto. In anregender Form wird die Anlage, Bepflanzung und Pflege des Steingartens anschaulich geschildert und auf die vielen Fragen trefflich Antwort gegeben . RM. 3.—

### Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumen-garten

von Januar bis Dezember? Genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- und Kunstdünger. Von Paul Schmidt. Geheftet . . . . . RM. 2.—

### Der Siedler von Heute.

Von Garteninspektor Fritz Müller . RM. 2.—

## Blumenzucht

### Alpen-, Fels- u. Mauerpflanzen.

Mit 25 Abbildungen . . . . . RM.—.35

### Anzucht und Pflege der Rosen.

Mit 22 Abbildungen . . . . . RM.—.35

### Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten.

18 Abbildungen . . . . . RM.—.35

### Balkon und Fenster im Blumenschmuck

. . . . . RM.—.35

### Die schönste Bepflanzung für Balkons und Lauben.

Mit 120 Abb. Von Alfred Bier. 16.—20. Tausend. Geheftet . . . . . RM. 2.—

### Blumenzwiebeln und Knollen.

Mit 33 Abbildungen . . . . . RM.—.70

### Dahlienbuch.

Anleitung zur Anzucht, Pflege und Verwendung der Dahlie. Mit vielen Abbildungen. RM. 1.05

### Die schönsten Stauden.

Mit 6 Abbildungen . . . . . RM.—.35

### Die schönsten Stauden und ihre Verwendung im großen und kleinen Garten.

Mit vielen Abbildungen. Von Gustav Schönborn. 24.—28. Tausend. Geheftet . . RM. 2.—

## Kakteen im Heim.

Ein ausführlicher Ratgeber aus der Praxis. Mit 39 Abb. 160 Tausend . . . . . RM.—.50

## Praktische Zimmerpflanzenzucht und Pflege.

Mit 210 Abb. Neubearbeitet von Alfred Bier 36.—40. T. Geheftet . . . . . 1.80

## Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege.

Von Wilh. Kordes. Alles Wissenswerte aus diesem großen Gebiet beschreibt der weltbekannte Rosenzüchter so anschaulich und klar, daß dieses Buch der unentbehrliche Ratgeber für jeden Rosenzüchter, Garten-, Blumenfreund und Siedler ist. . . . . 4.20

## Schling-, Rank- und Kletterpflanzen.

Mit 13 Abb. . . . . —.35

## Sommerblumen und einjährige Zierpflanzen.

Erster Teil . . . . . —.35

## Sommerblumen.

Zweiter Teil, 31 Tafeln m. 60 Abb. auf Kunstdruckpapier . . —.35

## Zimmeregartner.

Eine vielseitige praktische Anleitung mit 21 Abb. . . —.35

## Gemüsebau

Das Mistbeet. Mit 36 Abb. . . . . —.70

Der prakt. Champignonzüchter. Mit 6 Abb. . . —.35

Düngung des Gemüsegartens . . . . . —.35

Gewürz- und Küchenkräuter Mit 37 Abb. . . —.70

## Lohnende Gemüseucht im kleineren und größeren Garten.

Mit 190 Abb. Von Alfred Bier. 71.—75. T. Geheftet . . 2.—

Spargelbau. Mit 8 Abb. . . . . —.35

Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb. . . . —.35

## Obstbau

## Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen.

Pfirsich- und Weinschnitt. Mit 185 Abb. Von A. Pekrun. 161.—165. Tausend. Geheftet . . . . . 2.20

## Beerensträucher.

Ein Ratgeber für den Beeregarten. 21 Abb. . . . —.35

Der Weinstock und seine Pflege. 30 Abb. . . —.35

Die wichtigsten Veredlungsarten . . . . . —.35

Düngung der Obstbäume . . . . . —.35

Kultur der Erdbeere. Mit 31 Abb. . . . . —.35

Monatskalender für den Obstbau . . . . . —.35

Pflanzung und Pflege der Obstbäume. . . —.35

Mit 16 Abb. . . . . —.35

## Schädlingsbekämpfung

## Kampfbuch I. Teil, Winterkampf gegen Ungeziefer und Pilz.

Von R. Betten. Mit 140 Abb. 36.—40. T. Geheftet . . . 2.—

## Kampfbuch II. Teil, Frühjahr- und Sommerkampf.

Von R. Betten. Mit 145 Abb. 26.—30. T. Geheftet . . . 2.—

## Krankheiten und tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen.

1 farb. Tafel und 32 Abb. . . . . 1.05

## Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung.

1 farb. Tafel und 21 Abb. . . . . —.70

## Schädlinge des Kernobstes.

Mit 2 farb. Tafeln und 28 Abb. . . . . 1.40

## Schädlinge des Stein- und Schalenobstes.


Mit 1 farb. Tafel und 16 Abb. . . . —.70

## Bücher werden stets zu den Originalpreisen der Verlage geliefert.



Thae.V.  
2013-AP6





# BLUMEN-SAMEN

Kultur seit 1822.

Feinste Auswahl der farbenfreudigsten Sorten.  
Höhepunkte gärtnerischer Zucht.

## Sonnenschein-Aster

in den verschiedenen leuchtenden Farben


Nr. 5480	weiß	Nr. 5488	zinnoberkarmin
„ 5482	rosa	„ 5490	dunkelblau
„ 5484	lila	„ 5492	Prachtmischung
„ 5486	fliederfarben		
je 10 Gramm	RM. 1,20	Portion	25 Pfg.
Nr. 5494	Sortiment von 6 Farben		RM. 1,30

# GEMÜSE- SAMEN

Erstklassige Saaten, beste Sorten.  
Ausgewählt nach den Erfahrungen  
einer 110jährigen Kultur.

## Tomate „Exhibition“

Nr. 3522 Höchsterträge bester Qualität!  
Neue wertvolle Züchtung, die alle bisherigen  
Sorten in den Schatten stellt. Riesige Trauben  
herrlich roter, großer, glatter, schnittfester  
Früchte von hervorragendem Geschmack  
hängen fast im Überfluß an den äußerst ge-  
sunden Pflanzen. Zukunftssorte der Welt!  
10 Gramm .... RM. 3.—, Portion .... 40 Pfg.





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.  
**Digital version sponsored by:**  
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)